

IGUANA APLANO € 2024.DE



IGUANA APLANO

Die Symbolik einer strahlenden Sonne

Wärme mit Symbolwert. Inspiriert aus einer Kinderzeichnung einer strahlenden Sonne.

Beim Iguana Aplano sind die schlanken, dreieckigen Rohre in einer geraden Fläche nebeneinander angebracht. Strenge Einfachheit mit einem temperamentvollen Hauch, besser kann Iguana nicht beschrieben werden.

Auch erhältlich als Plus Version für niedrige Wassertemperaturen.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
Award Winner 1999

IGUANA MIT HANDTUCHHALTER:

kombinieren Sie Funktionalität mit einer hohen Wärmeleistung.

IGUANA APLANO Verkehrsweiß 333,
OPTION Handtuchhalter






IGUANA APLANO

IGUANA APLANO

ABMESSUNGEN (in cm)



APLANO APLANO PLUS



L	C
30	16
41	27
52	38
63	49
74	60
85	71

LIEFERUNG

- Mittenanschluss MM unten
- Wandbefestigungssatz
- 2 chromierte Entlüfter G1/8"
- Iguana Plus ist mit 2 Seitenpaneelen ausgestattet

FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stoss-fester Oberflächenbeschichtung mit hoher UV-Beständigkeit.


Standard Farben:

- Verkehrsweiß RAL 9016 (333), satinmatt
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145). Softtouch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

Andere Farben: Siehe Farbkarte.

ANSCHLUSS

Obenanschluss:
Anschlusscode MM in 45 oder 54 ändern (1ste Ziffer ist Vorlauf).
Kein Strahlrohr erforderlich. Einen Entlüfter an die Zentralheizungsleitung montieren.



Einrohranschluss:

Anschlussätze 41, 42, 48 oder 49.

Max. 2 Heizkörper auf einen Heizkreis.

ANSCHLUSSSÄTZE

Um die Wärmeleistung des Modells Iguana zu gewährleisten, empfiehlt Jaga die Anwendung von Rohrdurchmesser 15/1 oder größer unter Berücksichtigung der Druckverluste.

Anschlussatz zur Wand mit einem Deco-Pro Ventil

Inklusive Thermostatkopf und Klemmringverschraubungen



Satz 48 GEBÜSTETER EDELSTAHL €

CODE.PW3.PS.1... 288

Satz 41 CHROMIERT €

CODE.PW3.AW.1... 124

CODE.PW3.AC.1... 139

Kode Klemmringverschraubung angeben

Präzisionsmetallrohr 15/1 115

Präzisionsmetallrohr 16/1 116

Präzisionsmetallrohr 18/1 118

VPE/ALU 16/2 316


VPE/ALU 18/2 318

Andere Anschlüsse:

Siehe "Anschlussätze und Ventile Eye-catchers" für alle Anschlussmöglichkeiten und technische Informationen.

OPTIONEN

Handtuchhalter aus verchromtem Aluminium



Garderobenhalter besteht aus Handtuchhalter und 5 Kleiderhaken.

Artikel-Nr.	L	L Heizkörper	€
Handtuchhalter			
9087.033560	56	41-52-63-74-85	355
9087.033660	66	63-74-85	355



APLANO

Kode	Höhe	Länge	Farbe	Anschl.
APLW . 180 030 . XXX /MM				
Farbkode ausfüllen ———				

	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. Farbe	€ andere
--	---------------	---------------	----------------	-------------

L	H 180			
030	700	349	790	950
041	954	476	1031	1238
052	1208	603	1276	1531
063	1463	730	1516	1822
074	1717	857	1759	2109
085	1972	984	2000	2399

L	H 192			
030	733	366	821	984
041	999	499	1074	1289
052	1265	632	1325	1589
063	1532	766	1577	1893
074	1798	899	1829	2196
085	2065	1032	2083	2499

L	H 200			
030	754	377	839	1007
041	1028	515	1100	1319
052	1302	652	1359	1631
063	1576	789	1618	1940
074	1850	926	1878	2253
085	2124	1063	2136	2564

L	H 220			
030	804	403	887	1064
041	1097	551	1164	1398
052	1389	697	1442	1730
063	1681	844	1721	2064
074	1974	991	1998	2396
085	2266	1137	2275	2730

L	H 240			
030	851	428	936	1122
041	1161	584	1232	1476
052	1471	740	1526	1829
063	1780	896	1819	2184
074	2090	1052	2116	2540
085	2399	1208	2411	2894

IGUANA APLANO

APLANO PLUS

Kode	Höhe	Länge	Farbe	Anschl.
APPW . 180 030 . XXX /MM				
Farbkode ausfüllen ———				

	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. Farbe	€ andere
--	---------------	---------------	----------------	-------------

L	H 180			
030	964	461	910	1090
041	1314	628	1187	1424
052	1664	795	1467	1761
063	2015	963	1746	2094
074	2365	1131	2022	2427
085	2716	1298	2301	2762


L	H 192			
030	997	476	943	1133
041	1359	649	1235	1482
052	1721	822	1525	1828
063	2084	996	1813	2177
074	2446	1169	2105	2526
085	2809	1342	2395	2873

L	H 200			
030	1018	486	966	1159
041	1388	663	1265	1516
052	1758	840	1562	1877
063	2128	1017	1858	2231
074	2498	1194	2159	2591
085	2868	1370	2457	2950

L	H 220			
030	1070	511	1020	1225
041	1460	697	1339	1607
052	1849	883	1659	1989
063	2238	1069	1977	2373
074	2627	1255	2297	2754
085	3016	1440	2616	3138

L	H 240			
030	1121	535	1076	1291
041	1529	729	1415	1698
052	1936	924	1754	2105
063	2344	1118	2094	2514
074	2751	1312	2433	2919
085	3159	1507	2772	3326

Wärmeleistung nach EN442 bei 20°C



NOTIZEN

NOTIZEN

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga Deutschland GmbH

Adenauerstrasse 20
Gebäude A2 1. OG
D-52146 Würselen
T +49 (0)240 589 241 40
info@jaga.de
www.jaga.com

Jaga N.V Austria Südtirol/Swiss

Herr Ewald Apperle
Altenhof 2
8385 Neuhaus am Klausenbach
T +43 (0)650 800 80 99
jaga-austria@aon.at
www.jaga.com

Jaga Schweiz und Norditalien

Herr Helmut Melchior
T +49 (0)152 225 996 70
hmelchior@jaga.de
www.jaga.com

Alle anderen Länder
Jaga International - Verbindingslaan 16 - B-3590 Diepenbeek
T +32 (0)11 29 41 16 - F +32 (0)11 29 41 60 - export@jaga.com - www.jaga.com

Diese Preisliste ist treu dem letzten Stand unserer Produkte erstellt worden.
Da die Entwicklung sowie die Erneuerung der Produkte zeitlos weiter geht,
sind alle Angaben bei eventuellen Änderungen unter Vorbehalt.
Preise in Euro, ohne MwSt. Preise gültig ab 1. Januar 2024.
Hiermit werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig.