


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Heizen 

MINI STANDMODELL € 2024.DE



€.DE 01/2024

jaga

CLIMATE DESIGNERS

MINI STANDMODELL

Klein und fein,
maximale Leistung

- Für Räume mit großen Fensterflächen, Schaufenster, für Wintergärten und unter niedrigen Brüstungen.
- Kein Wärmeverlust durch Strahlung zu hinterliegenden Fensterflächen.
- Bauhöhen ab 8 cm: die Aussicht wird nicht versperrt.
- Stabile und komplett vormontierte Verkleidung.
- Ultraschneller Low-H₂O Kupfer-Alu Hochleistungswärmetauscher für niedrigen Energieverbrauch und maximale Wärmeleistung.
- Twin Power für eine höhere Luftaustrittstemperatur und ultraschnelle Abschirmung der Kältestrahlung an den Fenstern.
- Geeignet für integriertes Ventil.
- Sichere Oberflächentemperatur.
- Hygiene zertifiziert.
- **30 Jahre Garantie** auf den Wärmetauscher.

Auch als Wandmodell erhältlich.
Siehe Seite. 56.

MINI STANDMODELL Sandstrahlgrau 001






MINI STANDMODELL 

MINI STANDMODELL




ABMESSUNGEN (in cm)



HÖHE 008



HÖHE 013



HÖHE 023 / 028



ARTIKEL-NR. STARRE FÜSSE

Kode	Höhe	Länge	Typ	Farbe	Fuß
MINF . 008	060	09 .	XXX		/XX
Farbkode ausfüllen					
FS: starre Füße, Höhe 6.5 cm					
(nur für Mini Höhe 008 und 013)					
FM: starre Füße, Höhe 10 cm					
FL: starre Füße, Höhe 12 cm					

ARTIKEL-NR. REGELBARE FÜSSE

Kode	Höhe	Länge	Typ	Farbe	Fuß
MINF . 008	060	09 .	XXX		/XX
Farbkode ausfüllen					
AS: regelbare Füße, Höhe von 13.5 bis 21 cm					
AL: regelbare Füße, Höhe von 21.5 bis 34 cm					

Auch als Wandmodell erhältlich. Siehe Seite. 56.

LIEFERUNG

Einfach und durch eine einzelne Person zu montieren.

Standard Lieferung:

- Low-H₂O Wärmetauscher, Entlüfter 1/8" and Ablassstopfen 1/2"
- Verkleidung aus einem Stück für Anschluss links oder rechts
- Füße in Heizkörperfarbe

ANSCHLUSS

Standardanschluss:

Höhe 008: zweiseitiger Anschluss, Vortlauf links oder rechts



Anderer Höhenmasse:

einseitiger Anschluss, links oder rechts

Anschluss zur Wand innerhalb der Verkleidung ist nicht möglich, wegen der geschlossenen Verkleidung.


FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stoßsicherer Oberflächenbeschichtung mit hoher UV-Beständigkeit.

Standard Farben:

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metallack
- off-black (145). Softtouch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

Anderer Farben: Siehe Farbkarte.






ANSCHLUSSSÄTZE

Mini Höhe 013/023/028 Jaga H-Ventil zum Boden Ein- oder Zweirohr

Inklusive Thermostatkopf und Klemmringverschraubungen 3/4" Euro-Konus.



Satz
104

ARTIKEL-NR. EINROHR/ZWEIROHR €

COLO.HBSF.AW.4... 110

COLO.HBSF.JW.4... 113

Kode Klemmring-
verschraubung angeben
Präzisionsmetallrohr 15/1 115
Präzisionsmetallrohr 16/1 116
VPE/ALU 16/2 616
VPE/ALU 20/2 620



Mini Höhe 008 Jaga Ventil zum Boden

- mit Füßen FS (H=6.5 cm):
Jaga Ventil 5090.4407 (siehe S.331).
Kein Rücklaufventil möglich.
- mit Füßen FM oder FL (H=10 oder 12 cm):
Satz 222 (siehe S. 325).

Andere Anschlüsse:

Siehe "Anschlussätze und Ventile"

BANKTRÄGERSATZ



- Anzahl Sätze für Länge:
- von 060 bis 160 cm: Min. 2 Sätze
- von 180 bis 300 cm: Min. 3 Sätze

Ablage wird nicht mitgeliefert.

Artikel-Nr.	für Typ	€/Satz st. Farbe	€/Satz andere
5210.00015/XXX	14/15/16	70	83
5210.00020/XXX	19/20/21	70	83

Farbkode ausfüllen

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga Deutschland GmbH

Adenauerstrasse 20
Gebäude A2 1. OG
D-52146 Würselen
T +49 (0)240 589 241 40
info@jaga.de
www.jaga.com

Jaga N.V Austria Südtirol/Swiss

Herr Ewald Apperle
Altenhof 2
8385 Neuhaus am Klausenbach
T +43 (0)650 800 80 99
jaga-austria@aon.at
www.jaga.com

Jaga Schweiz und Norditalien

Herr Helmut Melchior
T +49 (0)152 225 996 70
hmelchior@jaga.de
www.jaga.com

Alle anderen Länder
Jaga International - Verbindingslaan 16 - B-3590 Diepenbeek
T +32 (0)11 29 41 16 - F +32 (0)11 29 41 60 - export@jaga.com - www.jaga.com

Diese Preisliste ist treu dem letzten Stand unserer Produkte erstellt worden.
Da die Entwicklung sowie die Erneuerung der Produkte zeitlos weiter geht,
sind alle Angaben bei eventuellen Änderungen unter Vorbehalt.
Preise in Euro, ohne MwSt. Preise gültig ab 1. Januar 2024.
Hiermit werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig.