

PANEL PLUS HORIZONTAL € 2024.DE



# jaga

CLIMATE DESIGNERS


## PANEL PLUS HORIZONTAL EINFACH NUR WÄRME

Ein stromlinienförmiges Design. Die Panel Plus Heizkörper bieten dem Architekten durch ihre kompakte Form kreative und platzsparende Möglichkeiten. Der Panel Plus kann als ein einfacher Wandheizkörper verwendet werden, aber es gibt auch ein sehr kompaktes, solides Fussleistenmodell mit einer Höhe ab 6 cm!

Die schlichte Formgebung mit zurückliegenden Kollektoren verleiht dem Panel Plus eine ruhvolle und qualitative Ausstrahlung.

Vertikale Ausführung: Siehe S. 112.  
Standmodell: Siehe S. 156.

PANEL PLUS HORIZONTAL sandstrahlgrau 001









# PANEL PLUS HORIZONTAL



# PANEL PLUS HORIZONTAL

## ABMESSUNGEN (in cm)

- o Standardanschluss
- o Variante



Vertikale Ausführung: Siehe S. 112.  
Standmodell: Siehe S. 156.

## LIEFERUNG

- Anschluss 18 unten
- Wandbefestigungssatz
- chromierter Entlüfter und Ablassstopfen 1/2"
- vormontiertes Abdeckrost
- Typ 11 ist ausgestattet mit standard und verlängerten Wandbefestigungen

## FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stoßfester Oberflächenbeschichtung mit hoher UV-Beständigkeit.

Standard Farben:

- Verkehrsweiss RAL 9016 (333), satinnatt
- sandstrahlgrau (001), fein strukturiertes Metallack
- off-black (145), Softtouch: fein strukturiertes Mattlack, Glanzgrad < 10%

Andere Farben: Siehe Farbkarte.

## ANSCHLUSS

Kode:

- 1° Ziffer = Vorlauf
- 2° Ziffer = Rücklauf


Standardanschluss:

Kode 18

Anschluss 18 oder 81 möglich

Andere Anschlüsse (ohne Mehrpreis):

- Seitenanschluss  
Einseitig: Anschlusscode /18 mit /32 oder /67 ergänzen  
Diagonal: Anschlusscode /18 mit /37 oder /62 ergänzen
- Einpunktanschluss:  
Kode /11 (links) oder /88 (rechts) statt 18 angeben. Immer ein Steigrohr mit einer minimalen Länge von 10 cm (ø 10 bis 12 mm) mit Reduktionsring benutzen.




## ANSCHLUSSSÄTZE

### Anschlussatz zur Wand Jaga Deco Doppeldeckform

Inklusive Thermostatkopf und Klemmringverschraubungen



<b>Satz 35</b>	<b>zur Wand</b>	€
	CODE.JH2.AC.1...	<b>200</b>

Kode Klemmringverschraubung angeben

- Präzisionsmetallrohr 15/1 **115**
- Präzisionsmetallrohr 16/1 **116**
- Präzisionsmetallrohr 18/1 **118**
- VPE/ALU 16/2 **316**
- VPE/ALU 18/2 **318**

### Andere Anschlussätze und Klemmringverschraubungen

Siehe "Anschlussätze und Ventile Eyecatchers" für alle Anschlussmöglichkeiten und technische Informationen.

# PANEL PLUS HORIZONTAL

Kode	Höhe	Länge	Typ	Farbe	Anschl.
PPHW . 018	100	11	. XXX	/18	/GR
Farbkode ausfüllen →					

	Typ	Watt	Watt	€	€
		75/65	55/45	st. Farbe	andere
<b>L H 018</b>					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	11	389	204	517	619
	22	626	312	966	1159
120	11	466	244	569	682
	22	751	374	1058	1270
140	11	544	285	623	748
	22	876	436	1152	1384
160	11	622	326	680	818
	22	1001	498	1251	1502
180	11	699	367	736	883
	22	1126	561	1344	1615
200	11	777	408	789	945
	22	1252	623	1438	1723
220	11	855	449	844	1014
	22	1377	686	1533	1839
240	11	932	489	896	1076
	22	1502	748	1624	1948
260	11	1010	530	954	1145
	22	1627	810	1722	2066
280	11	1088	571	1005	1208
	22	1752	872	1814	2178
300	11	1166	612	1062	1274
	22	1877	935	1910	2290
<b>L H 037</b>					
060	11	380	199	605	725
	22	659	328	1184	1419
080	11	507	266	691	829
	22	879	438	1340	1609
100	11	633	332	778	933
	22	1098	547	1501	1802
120	11	760	399	865	1036
	22	1318	656	1660	1990
140	11	887	465	950	1139
	22	1538	766	1814	2179
160	11	1013	531	1034	1242
	22	1757	875	1975	2371
180	11	1140	598	1119	1343
	22	1977	984	2131	2558
200	11	1267	665	1206	1448
	22	2197	1094	2290	2748
220	11	1394	731	1291	1548
	22	2416	1203	2445	2936
240	11	1520	797	1377	1651
	22	2636	1313	2604	3124
260	11	1647	864	1462	1755
	22	2856	1422	2761	3311
280	11	1774	931	1546	1855
	22	3075	1531	2915	3498
300	11	1900	997	1631	1957
	22	3295	1641	3073	3683

	Typ	Watt	Watt	€	€
		75/65	55/45	st. Farbe	andere
<b>L H 024</b>					
060	11	285	150	453	544
	22	477	238	872	1046
080	11	380	199	517	619
	22	636	317	984	1183
100	11	475	249	582	695
	22	794	395	1099	1318
120	11	570	299	638	766
	22	953	475	1200	1440
140	11	665	349	698	837
	22	1112	554	1304	1561
160	11	760	399	761	911
	22	1271	633	1412	1693
180	11	855	449	819	981
	22	1430	712	1513	1814
200	11	950	498	876	1053
	22	1589	791	1616	1938
220	11	1045	548	935	1121
	22	1748	870	1718	2061
240	11	1140	598	995	1194
	22	1907	950	1824	2188
260	11	1235	648	1054	1265
	22	2065	1028	1928	2312
280	11	1330	698	1112	1334
	22	2224	1107	2030	2434
300	11	1425	748	1171	1406
	22	2383	1187	2130	2556
<b>L H 043</b>					
060	11	425	223	680	818
	22	742	369	1335	1602
080	11	566	297	780	935
	22	989	492	1518	1824
100	11	708	371	874	1053
	22	1236	615	1704	2043
120	11	849	445	976	1171
	22	1483	738	1888	2266
140	11	991	520	1075	1289
	22	1730	861	2073	2487
160	11	1132	594	1173	1409
	22	1978	985	2257	2708
180	11	1274	668	1274	1529
	22	2225	1108	2443	2932
200	11	1415	742	1371	1646
	22	2472	1231	2626	3152
220	11	1557	817	1469	1764
	22	2719	1354	2810	3370
240	11	1698	891	1572	1884
	22	2966	1477	2998	3597
260	11	1840	965	1668	2001
	22	3214	1600	3180	3814
280	11	1981	1039	1768	2122
	22	3461	1723	3368	4042
300	11	2123	1114	1869	2242
	22	3708	1846	3556	4266

	Typ	Watt	Watt	€	€
		75/65	55/45	st. Farbe	andere
<b>L H 031</b>					
060	11	334	175	528	633
	22	571	284	1025	1231
080	11	445	233	604	725
	22	761	379	1163	1397
100	11	556	292	678	813
	22	951	474	1297	1558
120	11	668	350	746	894
	22	1142	569	1417	1704
140	11	779	409	825	990
	22	1332	663	1561	1874
160	11	890	467	896	1075
	22	1522	758	1688	2026
180	11	1001	525	969	1161
	22	1713	853	1819	2184
200	11	1113	584	1041	1248
	22	1903	948	1951	2341
220	11	1224	642	1110	1333
	22	2093	1042	2080	2496
240	11	1335	700	1186	1421
	22	2283	1137	2211	2653
260	11	1446	759	1260	1512
	22	2474	1232	2346	2815
280	11	1558	817	1335	1602
	22	2664	1327	2484	2983
300	11	1669	876	1412	1693
	22	2854	1421	2619	3144
<b>L H 050</b>					
060	11	468	246	756	909
	22	819	408	1492	1792
080	11	624	327	869	1042
	22	1092	544	1703	2042
100	11	780	409	977	1173
	22	1365	680	1906	2287
120	11	936	491	1089	1309
	22	1638	816	2119	2543
140	11	1091	572	1201	1441
	22	1911	952	2328	2794
160	11	1247	654	1313	1577
	22	2185	1088	2542	3050
180	11	1403	736	1424	1709
	22	2458	1224	2750	3301
200	11	1559	818	1537	1844
	22	2731	1360	2964	3558
220	11	1715	900	1646	1976
	22	3004	1496	3174	3807
240	11	1871	982	1763	2115
	22	3277	1632	3389	4065
260	11	2027	1063	1874	2250
	22	3550	1768	3601	4322
280	11	2183	1145	1985	2384
	22	3823	1904	3808	4573
300	11	2339	1227	2095	2516
	22	4096	2040	4018	4822

Wärmeleistung nach EN442 bei 20°C

# PANEL PLUS HORIZONTAL

	Typ	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. Farbe	€ andere
<b>L H 056</b>					
060	11	510	268	833	998
	22	892	444	1646	1975
080	11	680	357	956	1147
	22	1190	593	1880	2255
100	11	850	446	1075	1289
	22	1487	740	2107	2529
120	11	1020	535	1202	1442
	22	1784	888	2350	2821
140	11	1190	624	1327	1591
	22	2082	1037	2584	3101
160	11	1360	714	1452	1742
	22	2379	1185	2823	3388
180	11	1530	803	1576	1890
	22	2676	1333	3060	3674
200	11	1700	892	1704	2043
	22	2974	1481	3302	3962
220	11	1870	981	1827	2192
	22	3271	1629	3540	4248
240	11	2040	1070	1953	2342
	22	3569	1777	3777	4532
260	11	2210	1159	2076	2492
	22	3866	1925	4016	4817
280	11	2380	1249	2201	2640
	22	4163	2073	4248	5098
300	11	2549	1337	2325	2789
	22	4461	2221	4486	5382

	Typ	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. Farbe	€ andere
<b>L H 069</b>					
060	11	592	310	971	1163
	22	1025	510	1928	2312
080	11	789	414	1106	1329
	22	1367	681	2191	2629
100	11	986	517	1248	1498
	22	1709	851	2458	2952
120	11	1183	620	1392	1671
	22	2051	1021	2738	3284
140	11	1381	724	1539	1845
	22	2392	1191	3016	3621
160	11	1578	827	1684	2022
	22	2734	1361	3302	3962
180	11	1775	931	1830	2197
	22	3076	1532	3582	4298
200	11	1972	1034	1977	2373
	22	3418	1702	3865	4637
220	11	2169	1137	2126	2552
	22	3760	1872	4147	4977
240	11	2367	1241	2270	2726
	22	4101	2042	4428	5313
260	11	2564	1344	2419	2904
	22	4443	2212	4712	5655
280	11	2761	1448	2564	3077
	22	4785	2383	4990	5990
300	11	2958	1551	2710	3254
	22	5127	2553	5275	6329

	Typ	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. Farbe	€ andere
<b>L H 081</b>					
060	11	671	352	1088	1306
	22	1143	569	2167	2602
080	11	895	469	1236	1485
	22	1524	759	2455	2946
100	11	1119	587	1386	1666
	22	1905	949	2746	3295
120	11	1342	704	1548	1857
	22	2286	1139	3056	3668
140	11	1566	821	1709	2050
	22	2667	1329	3368	4041
160	11	1790	939	1870	2245
	22	3048	1519	3679	4415
180	11	2013	1056	2031	2436
	22	3430	1709	3988	4786
200	11	2237	1173	2193	2632
	22	3811	1899	4302	5163
220	11	2461	1290	2354	2826
	22	4192	2089	4617	5538
240	11	2684	1407	2516	3016
	22	4573	2278	4926	5910
260	11	2908	1525	2677	3211
	22	4954	2468	5239	6285
280	11	3132	1642	2835	3403
	22	5335	2658	5547	6656
300	11	3356	1760	3000	3600
	22	5716	2848	5862	7033

Wärmeleistung nach EN442 bei 20°C

Panel Plus horizontal ist auch erhältlich von  
Höhe 6 cm bis 94 cm, siehe: [www.jaga.de](http://www.jaga.de)

# jaga

## CLIMATE DESIGNERS

### **Jaga Deutschland GmbH**

Adenauerstrasse 20  
Gebäude A2 1. OG  
D-52146 Würselen  
T +49 (0)240 589 241 40  
info@jaga.de  
www.jaga.com

### **Jaga N.V Austria Südtirol/Swiss**

Herr Ewald Apperle  
Altenhof 2  
8385 Neuhaus am Klausenbach  
T +43 (0)650 800 80 99  
jaga-austria@aon.at  
www.jaga.com

### **Jaga Schweiz und Norditalien**

Herr Helmut Melchior  
T +49 (0)152 225 996 70  
hmelchior@jaga.de  
www.jaga.com

Alle anderen Länder  
Jaga International - Verbindingslaan 16 - B-3590 Diepenbeek  
T +32 (0)11 29 41 16 - F +32 (0)11 29 41 60 - export@jaga.com - www.jaga.com

Diese Preisliste ist treu dem letzten Stand unserer Produkte erstellt worden.  
Da die Entwicklung sowie die Erneuerung der Produkte zeitlos weiter geht,  
sind alle Angaben bei eventuellen Änderungen unter Vorbehalt.  
Preise in Euro, ohne MwSt. Preise gültig ab 1. Januar 2024.  
Hiermit werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig.