


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

IGUANA ARCO & VISIO € 2022.BELU



jaga

CLIMATE DESIGNERS

IGUANA ARCO & VISIO

La symbolique du soleil
radieux

Chaleur avec valeur symbolique. Inspiré d'un dessin d'enfant représentant un soleil brillant.

Avec l'Arco, les fins tuyaux triangulaires sont légèrement courbés. L'Arco a ainsi un aspect chaque fois différent selon l'endroit où l'on se trouve.

Dans le cas de l'Igana Visio, un miroir a encore été ajouté à la fonctionnalité déjà très importante. Idéal pour le hall, la salle de bain ou la chambre à coucher.

Également disponible en version Plus pour des températures d'eau très basses.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
BEST PRODUCT 2000

IGUANA VISIO aluminium 006, option sèche-serviettes






IGUANA ARCO

DIMENSIONS (en cm)



ARCO ARCO PLUS



L	C	D1	D2	E1	E2
29.8	10	10.1	14.1	4.1	8.1
41.0	20	11.1	16.1	5.1	10.1
51.9	30	12.7	17.7	6.7	11.7
62.5	40	12.2	17.2	6.2	11.2
73.3	50	13.7	18.7	7.7	12.7
83.9	60	15.7	20.7	9.7	14.7

LIVRAISON

- raccordement central MM en bas
- kit de fixation mural
- 2 purgeurs chromés G 1/8"
- Iguana Plus est doté de 2 panneaux latéraux

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

Raccordement vers le haut:


remplacer code MM par 45 ou 54 (1^o chiffre est le départ).

Pas de tube injecteur nécessaire. Prévoir un purgeur sur la tuyauterie.

Raccordement monotube:

kits de raccordement 41, 42, 48 ou 49.

Raccorder au max. 2 radiateurs sur une boucle.



KITS DE RACCORDEMENT

Afin de garantir les émissions calorifiques des modèles Iguana et de réduire les pertes de charge, Jaga conseille l'emploi des diamètres de tuyau 15/1 ou plus.

Kits de raccordement vers le mur avec une vanne Deco Pro

Tête thermostatique et raccords bicones inclus



kit 48	ACIER INOX. BROSSÉ	€
	CODE.PW3.PS.1...	268
kit 41	CHROME	€
	CODE.PW3.AW.1...	113
	CODE.PW3.AC.1...	128

indiquer code raccord bicones

Tube métallique de précision 15/1 **115**

Tube métallique de précision 16/1 **116**

Tube métallique de précision 18/1 **118**

Synthétique 12/1 **213**

Multicouches PER/ALU 16/2 **316**


Multicouches PER/ALU 18/2 **318**

Autres raccordements

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

OPTIONS

Porte-serviettes / portemanteau en aluminium chromé



Portemanteau composé d'un porte-serviettes et de 5 crochets

CODE	L	L radiateur	€
Porte-serviettes			
9087.023550	55	41-51	237
9087.023656	66	62-73-83	237



PORTE-SERVETTES IGUANA:

une combinaison de fonctionnalité et d'émission calorifique élevée

CODE	L	L radiateur	€
Portemanteau			
9087.024550	55	41-51	273
9087.024656	66	62-73-83	273



ARCO

code hauteur longueur couleur rac.
ARCW . 180 029 . XXX /MM
remplir code de couleur _____

	Watts		€	
	75/65	55/45	couleur st.	autre
L H 180				
029	791	394	561	673
041	1079	538	732	878
051	1366	681	904	1084
062	1654	824	1074	1290
073	1941	967	1246	1495
083	2229	1111	1416	1700
L H 192				
029	813	406	581	698
041	1109	554	760	911
051	1404	701	940	1127
062	1700	849	1117	1341
073	1995	996	1297	1557
083	2291	1144	1477	1770
L H 200				
029	826	413	595	715
041	1127	564	778	933
051	1427	714	962	1154
062	1727	864	1147	1376
073	2028	1014	1330	1597
083	2328	1164	1514	1818
L H 220				
029	858	431	629	755
041	1170	587	826	990
051	1482	744	1022	1225
062	1794	900	1218	1462
073	2106	1057	1414	1696
083	2418	1213	1611	1933
L H 240				
029	886	446	664	796
041	1208	608	873	1046
051	1530	770	1079	1297
062	1852	932	1290	1548
073	2174	1094	1498	1799
083	2496	1256	1707	2049

IGUANA ARCO

ARCO PLUS

code hauteur longueur couleur rac.
ARPW . 180 029 . XXX /MM
remplir code de couleur _____

	Watts		€	
	75/65	55/45	couleur st.	autre
L H 180				
029	999	492	637	763
041	1362	670	832	998
051	1725	849	1026	1231
062	2088	1027	1221	1464
073	2452	1207	1415	1698
083	2815	1385	1611	1932
L H 192				
029	1046	516	660	793
041	1427	704	864	1036
051	1807	892	1068	1281
062	2187	1080	1269	1525
073	2568	1268	1473	1768
083	2948	1455	1677	2012
L H 200				
029	1076	532	675	812
041	1467	726	884	1062
051	1858	919	1094	1311
062	2249	1112	1302	1562
073	2641	1306	1511	1813
083	3032	1500	1721	2063
L H 220				
029	1146	569	715	857
041	1563	777	939	1126
051	1980	984	1160	1392
062	2397	1191	1384	1661
073	2813	1398	1608	1928
083	3230	1605	1831	2196
L H 240				
029	1210	604	754	905
041	1650	824	990	1189
051	2090	1043	1227	1473
062	2530	1263	1465	1759
073	2970	1483	1703	2043
083	3410	1702	1940	2329

Émission EN442 à 20°C




IGUANA VISIO

DIMENSIONS (en cm)



VISIO VISIO PLUS



L	C	D1	D2	E1	E2
51.9	30	10.5	15.5	6.7	11.7
62.5	40	11.0	16.0	6.2	11.2
73.3	50	12.5	17.5	7.7	12.7

LIVRAISON

- raccordement central MM en bas
- kit de fixation mural
- 2 purgeurs chromés G 1/8"
- Iguana Plus est doté de 2 panneaux latéraux

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

Raccordement vers le haut:


remplacer code MM par 45 ou 54 (1^o chiffre est le départ).

Pas de tube injecteur nécessaire. Prévoir un purgeur sur la tuyauterie.

Raccordement monotube:

kits de raccordement 41, 42, 48 ou 49.

Raccorder au max. 2 radiateurs sur une boucle.



KITS DE RACCORDEMENT

Afin de garantir les émissions calorifiques des modèles Iguana et de réduire les pertes de charge, Jaga conseille l'emploi des diamètres de tuyau 15/1 ou plus.

Kits de raccordement vers le mur avec une vanne Deco Pro

Tête thermostatique et raccords bicones inclus



kit 48	ACIER INOX. BROSSÉ	€
	CODE.PW3.PS.1...	268
kit 41	CHROME	€
	CODE.PW3.AW.1...	113
	CODE.PW3.AC.1...	128

indiquer code raccord biconne

Tube métallique de précision 15/1 **115**

Tube métallique de précision 16/1 **116**

Tube métallique de précision 18/1 **118**

Synthétique 12/1 **213**

Multicouches PER/ALU 16/2 **316**

Multicouches PER/ALU 18/2 **318**

Autres raccordements


Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes

Eyecatchers pour toutes possibilités de

raccordement et données techniques.

OPTIONS

Porte-serviettes / portemanteau en aluminium chromé



Portemanteau composé d'un porte-serviettes et de 5 crochets

CODE	L	L radiateur	€
Porte-serviettes			
9087.023550	55	51	237
9087.023656	66	62-73	237



PORTE-SERVIETTES IGUANA:

une combinaison de fonctionnalité et d'émission calorifique élevée

CODE	L	L radiateur	€
Portemanteau			
9087.024550	55	51	273
9087.024656	66	62-73	273



Iguana+
COLLECTION

jusqu'à 40% de chaleur en plus

VISIO

code	hauteur	longueur	couleur	rac.
VISW . 180	051 .	XXX	/MM	
remplir code de couleur —				

	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
L H 180				
062	1007	502	926	1111
073	1294	645	1064	1276
L H 200				
051	751	376	823	987
062	1051	526	986	1182
073	1352	676	1133	1360
L H 220				
051	780	391	870	1045
062	1092	548	1044	1254
073	1404	705	1202	1444

IGUANA VISIO

VISIO PLUS

code	hauteur	longueur	couleur	rac.
VIPW . 180	051 .	XXX	/MM	
remplir code de couleur —				

	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
L H 180				
051	908	447	880	1057
062	1271	625	1053	1262
073	1634	804	1209	1450
L H 200				
051	978	484	935	1121
062	1369	677	1118	1343
073	1760	871	1287	1544
L H 220				
051	1042	518	989	1187
062	1459	725	1187	1424
073	1876	932	1367	1640

Émission EN442 à 20°C



jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} août 2022. Remplace tous les tarifs précédents.