


# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

PLAY€ 2022.BELU



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## PLAY

Chaleur ludique,  
confort multicolore

- L'habillage est composé de panneaux MDF peints avec anneaux intermédiaires en aluminium.
- Standard avec grille supérieure, de manière à ce que rien ne puisse tomber dans le radiateur.
- Grille inférieure de protection en option.
- Vanne prémontée avec thermostat intégré dans le panneau frontal.
- Raccordement totalement invisible possible.
- La technologie Low-H<sub>2</sub>O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.




### PLAY PIANO





PLAY

## DIMENSIONS (en cm)



## LIVRAISON

Livré dans un emballage en carton pratique qui est aussi utilisable en tant que protection de chantier de l'habillage.

Livraison standard:

- échangeur de chaleur Low-H<sub>2</sub>O avec consoles murales et kit de fixation, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage totalement monté en panneaux MDF et anneaux intermédiaires en aluminium
- commande intégrée et pré-montée en haut à droite dans le panneau frontal, y compris vanne et raccords bicônes pour raccordement vers le mur ou vers le sol
- grille inférieure

## COULEURS

Finition en polyester mat structurée et résistante aux rayures et aux rayons UV.

### Catégorie 1



**WHI** Play White

### Catégorie 2



**BLA** Play Black



**PIA** Play Piano



**BOY** Play4Boy




**GIR** Play4Girl

## CODE DE COMMANDE

### Raccordement vers le mur au sein de l'habillage

code hauteur long. type couleur rac.  
**PLAW. 035 060 10 . XXX /WR /TIB /...**  
 Remplir code de couleur  
 Vers le mur, à droite /WR  
 Vers le mur, à gauche /WL  
 Toujours bitube /TIB  
 Indiquer raccords bicônes: voir p. 324




## CREATE YOUR OWN COLOURS OR CREATE YOUR OWN PRINT



Créez votre propre combinaison de couleurs ou concevez votre propre impression sur le panneau frontal. Pour plus d'infos: info@jaga.be

## GRILLE DE BASE



Recouvre l'habillage du côté inférieur. Couleur noir (RAL 9005)

CODE DE COM.	code		longueur	type	modèle
	5641.	000	060 10	/PLA	
	Type 10/11		15/16		20/21
L	€		€		€
060	32		34		35
080	33		36		38
100	35		39		41
120	37		42		47

	STANDARD					TWIN				
	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ cat. 1	€ cat. 2	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ cat. 1	€ cat. 2
<b>L H 035</b>										
060	10	529	259	773	987	11	583	277	847	1063
	15	805	397	863	1126	16	870	409	951	1216
	20	1104	547	946	1251	21	1217	568	1026	1332
080	10	705	346	830	1092	11	777	369	920	1182
	15	1074	529	924	1238	16	1160	546	1037	1350
	20	1472	729	1023	1390	21	1622	756	1127	1495
100	10	881	432	874	1180	11	971	461	977	1281
	15	1342	661	982	1350	16	1450	682	1110	1481
	20	1840	911	1091	1518	21	2028	946	1211	1637
120	10	1057	518	920	1273	11	1165	553	1035	1388
	15	1610	793	1040	1462	16	1740	819	1191	1612
	20	2208	1093	1163	1656	21	2434	1135	1304	1799
<b>L H 050</b>										
060	10	591	287	817	1097	11	685	324	891	1172
	15	925	452	908	1243	16	1040	489	998	1332
	20	1284	632	1000	1392	21	1461	683	1079	1473
080	10	788	383	876	1211	11	913	432	967	1301
	15	1234	603	981	1384	16	1386	652	1094	1496
	20	1712	842	1087	1551	21	1948	911	1190	1654
100	10	985	479	926	1316	11	1141	540	1026	1416
	15	1542	754	1041	1504	16	1733	815	1171	1633
	20	2140	1053	1157	1691	21	2435	1138	1277	1811
120	10	1182	574	977	1423	11	1369	647	1092	1538
	15	1850	905	1106	1635	16	2080	978	1256	1784
	20	2568	1264	1236	1845	21	2922	1366	1377	1986
<b>L H 065</b>										
060	10	653	315	873	1216	11	778	366	947	1290
	15	1040	505	971	1384	16	1187	558	1062	1473
	20	1454	711	1071	1546	21	1663	780	1152	1629
080	10	870	419	928	1339	11	1037	488	1020	1429
	15	1386	673	1040	1527	16	1582	743	1152	1639
	20	1938	948	1153	1714	21	2218	1040	1258	1818
100	10	1088	524	978	1455	11	1296	610	1077	1558
	15	1733	841	1100	1657	16	1978	929	1229	1786
	20	2423	1185	1225	1866	21	2772	1299	1344	1985
120	10	1306	629	1030	1575	11	1555	732	1146	1691
	15	2080	1010	1169	1802	16	2374	1115	1317	1952
	20	2908	1422	1306	2034	21	3326	1559	1448	2175

Émission EN442 à 20°C







**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

Jaga S.A.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,  
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.  
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1<sup>er</sup> août 2022. Remplace tous les tarifs précédents.