


# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

PANEL PLUS SUR PIEDS € 2022.BELU



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## PANEL PLUS SUR PIEDS

Un panneau de chaleur,  
tout simplement

Design profilé. Par sa forme compacte, le radiateur Panel Plus vous offre l'occasion de laisser libre cours à votre créativité, tout en réalisant de grandes économies de place. Sa forme sobre, avec sa grille supérieure, donne au Panel Plus une qualité et une discrétion inégalées. Le Panel Plus existe en version sur pieds super compacte et solide, mais aussi en version mural horizontal ou vertical.

Version horizontale: voir p. 68.  
Version verticale: voir p. 112.

PANEL PLUS SUR PIEDS hauteur 18 cm,  
GRIS sablé 001





PANEL PLUS SUR PIEDS 


# PANEL PLUS SUR PIEDS

## DIMENSIONS (en cm)




### PANEL PLUS SUR PIEDS

- *raccordement standard*
- *variante*






H	12	18	>18
B	7.5	10 > 13	12 > 17



Type 22




Type 34



### PANEL PLUS RADIATEUR BANC

L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3

\* S = Nombre de supports,  
V = Nombre de pieds



## LIVRAISON

Livraison standard

- raccordement 18 en bas
- pieds standards pour montage sur le sol fini
- purgeur et bouchon chromé 1/2"
- grille prémontée

Livraison radiateur banc

- radiateur Panel Plus type 34 sur pieds
- kit de fixation pour tablette (tablette non incluse)

## COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

## RACCORDEMENT

code:

1° chiffre = départ

2° chiffre = retour


Raccordement standard:

code 18, réversible 18 ou 81.

Autres raccords:

(pas de supplément de prix):

- raccordement latéral
  - raccordement d'un seul côté: code 32 ou 67 au lieu de 18
  - raccordement diagonal: code 37 ou 62 au lieu de 18
- raccordement monopoint: changer le code 18 en 11 (raccordement à gauche) ou 88 (à droite). Toujours utiliser un tube injecteur vertical d'une longueur minimale de 100 mm (ø 10 à 12 mm), avec une réduction.



## KITS DE RACCORDEMENT

### Kit de raccordement vers le sol Jaga Deco

Tête thermostatique et raccords bicônes inclus



kit 34

Vers le sol

€



CODE.JF2.AW.1...

174



CODE.JF2.AC.1...

189

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 115

Tube métallique de précision 16/1 116

Tube métallique de précision 18/1 118

Multicouches PER/ALU 16/2 316

Multicouches PER/ALU 18/2 318

Version horizontale: voir p. 68.

Version verticale: voir p. 112.

### Autres kits de raccordement et raccords bicônes

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques

# PANEL PLUS SUR PIEDS

code hauteur longueur type couleur rac.  
**PPHF . 018 100 22 . XXX /18 /GR**  
 remplir code de couleur —

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
<b>L H 018</b>					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	22	626	312	665	797
	34	1140	538	1022	1225
120	22	751	374	725	869
	34	1369	646	1125	1348
140	22	876	436	784	942
	34	1597	754	1225	1470
160	22	1001	498	843	1015
	34	1825	862	1329	1595
180	22	1126	561	905	1086
	34	2053	969	1431	1719
200	22	1252	623	965	1156
	34	2281	1077	1534	1840
220	22	1377	686	1054	1263
	34	2509	1185	1665	1998
240	22	1502	748	1113	1337
	34	2737	1292	1767	2121
260	22	1627	810	1174	1408
	34	2965	1400	1869	2244
280	22	1752	872	1232	1481
	34	3193	1508	1972	2367
300	22	1877	935	1294	1552
	34	3421	1615	2074	2487

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
<b>L H 024</b>					
060	22	477	238	604	723
	34	875	413	961	1153
080	22	636	317	675	811
	34	1166	551	1078	1296
100	22	794	395	748	896
	34	1458	688	1198	1439
120	22	953	475	813	977
	34	1749	826	1315	1578
140	22	1112	554	878	1054
	34	2041	964	1434	1722
160	22	1271	633	945	1134
	34	2332	1101	1553	1863
180	22	1430	712	1009	1212
	34	2624	1239	1671	2004
200	22	1589	791	1075	1292
	34	2915	1376	1788	2146
220	22	1748	870	1171	1405
	34	3207	1514	1935	2323
240	22	1907	950	1236	1484
	34	3498	1652	2054	2463
260	22	2065	1028	1301	1561
	34	3790	1789	2171	2605
280	22	2224	1107	1367	1640
	34	4081	1927	2289	2748
300	22	2383	1187	1431	1719
	34	4373	2065	2409	2890


	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
<b>L H 031</b>					
060	22	571	284	700	840
	34	1018	481	1101	1322
080	22	761	379	788	945
	34	1357	641	1235	1483
100	22	951	474	874	1049
	34	1697	802	1369	1643
120	22	1142	569	950	1139
	34	2036	962	1502	1802
140	22	1332	663	1038	1247
	34	2375	1122	1636	1964
160	22	1522	758	1121	1346
	34	2715	1283	1769	2125
180	22	1713	853	1205	1446
	34	3054	1443	1904	2284
200	22	1903	948	1287	1544
	34	3393	1603	2037	2444
220	22	2093	1042	1399	1677
	34	3733	1763	2200	2638
240	22	2283	1137	1482	1778
	34	4072	1924	2332	2798
260	22	2474	1232	1563	1876
	34	4411	2084	2468	2960
280	22	2664	1327	1646	1976
	34	4751	2244	2600	3121
300	22	2854	1421	1729	2076
	34	5090	2404	2733	3280

émission EN442 à 20°C

Panel Plus est disponible dans des hauteurs de 6 à 31 cm, des longueurs de 060 à 460 cm, voir: [www.jaga.com](http://www.jaga.com)

# PANEL PLUS RADIATEUR BANC

Tablette non incluse



code hauteur longueur type couleur rac.  
**PPHF . 031 120 34 . XXX /18 /BE**  
 remplir code de couleur —

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
<b>L H 031</b>					
120	34	2199	1149	1571	1884
160	34	2932	1532	1863	2238
200	34	3665	1915	2130	2557
240	34	4398	2298	2428	2912
280	34	5131	2681	2721	3264

Tablette non incluse

Émission EN442 à 20°C





**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

Jaga S.A.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,  
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.  
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1<sup>er</sup> août 2022. Remplace tous les tarifs précédents.