


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

IGUANA ANGULA PLUS € 2024.BELU



jaga

CLIMATE DESIGNERS

IGUANA ANGULA PLUS

La symbolique du soleil
radieux

Chaleur avec valeur symbolique. Inspiré d'un dessin d'enfant représentant un soleil brillant.

Un radiateur de coin. Beaucoup de puissance sur un espace limité. Une solution particulière tant énergétique qu'esthétique!



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
2000-2001

IGUANA ANGULA blanc circulation 333





IGUANA ANGULA PLUS




IGUANA ANGULA PLUS


DIMENSIONS (en cm)





ANGULA PLUS / CR



ANGULA PLUS / CL



L	A	B	C	E
40.0	10.5	29.0	10.0	21.0
45.5	13.0	34.5	15.5	26.5
51.0	16.0	40.0	21.0	32.0



LIVRAISON

- raccordement central MM en bas
- kit de fixation mural
- 2 purgeurs chromés G 1/8"
- 2 panneaux latéraux

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

Raccordement vers le haut:


remplacer code MM par 45 ou 54 (1° chiffre est le départ).

Pas de tube injecteur nécessaire. Prévoir un purgeur sur la tuyauterie.

Raccordement monotube:

kits de raccordement 41, 42, 48 ou 49.

Raccorder au max. 2 radiateurs sur une boucle.



KITS DE RACCORDEMENT

Afin de garantir les émissions calorifiques des modèles Iguana et de réduire les pertes de charge, Jaga conseille l'emploi des diamètres de tuyau 15/1 ou plus.

Kits de raccordement vers le mur avec une vanne Deco Pro

Tête thermostatique et raccords bicônes inclus



kit 48	ACIER INOX. BROSSÉ	€
	CODE.PW3.PS.1...	298
kit 41	CHROME	€
	CODE.PW3.AW.1...	126
	CODE.PW3.AC.1...	142

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 **115**

Tube métallique de précision 16/1 **116**

Tube métallique de précision 18/1 **118**

Synthétique 12/1 **213**

Multicouches PER/ALU 16/2 **316**

Multicouches PER/ALU 18/2 **318**

Autres raccordements:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

Iguana+
COLLECTION

jusqu'à 40% de chaleur en plus

IGUANA ANGULA PLUS

<i>code</i>	<i>hauteur</i>	<i>longueur</i>	<i>couleur</i>	<i>rac.</i>	<i>angle</i>
ANPW .	180	040 .	XXX /MM	/XX	
		<i>remplir code de couleur</i>			
				<i>CL ou CR</i>	

	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
--	----------------	----------------	------------------	------------

L H 180

040	1745	866	1311	1573
046	2078	1032	1525	1831
051	2410	1196	1739	2088

L H 192

040	1823	911	1393	1675
046	2170	1084	1607	1928
051	2517	1257	1819	2182

L H 220

040	1978	1002	1556	1868
046	2355	1193	1780	2135
051	2732	1385	2003	2405

L H 240

040	2066	1058	1640	1969
046	2460	1260	1876	2252
051	2854	1461	2112	2537

Émission EN442 à 20°C

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} janvier 2024. Remplace tous les tarifs précédents.