

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

IGUANA APLANO € 2024.BELU



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## IGUANA APLANO

La symbolique du soleil  
radieux

Chaleur avec valeur symbolique. Inspiré d'un dessin d'enfant représentant un soleil brillant. Avec l'Iguana Aplano, les fins tuyaux triangulaires sont juxtaposés dans un plan vertical. Une simplicité épurée et chaleureuse. Tel est l'Iguana. Également disponible en version Plus pour des températures d'eau très basses.



Top 10  
Design  
Award  
Winner  
2000

ISH 1999  
DESIGN PLUS  
Small Product 1999

### PORTE-SERVIETTES IGUANA:

une combinaison de fonctionnalité et  
d'émission calorifique élevée

IGUANA APLANO blanc circulation 333,  
OPTION sèche-serviettes






IGUANA APLANO

# IGUANA APLANO

DIMENSIONS (en cm)



## APLANO APLANO PLUS



L	C
30	16
41	27
52	38
63	49
74	60
85	71

### LIVRAISON

- raccordement central MM en bas
- kit de fixation mural
- 2 purgeurs chromés G 1/8"
- Iguana Plus est doté de 2 panneaux latéraux

### COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

### RACCORDEMENT

Raccordement vers le haut:


remplacer code MM par 45 ou 54 (1<sup>er</sup> chiffre est le départ).

Pas de tube injecteur nécessaire. Prévoir un purgeur sur la tuyauterie.

Raccordement monotube:

kits de raccordement 41, 42, 48 ou 49.

Raccorder au max. 2 radiateurs sur une boucle.



### KITS DE RACCORDEMENT

Afin de garantir les émissions calorifiques des modèles Iguana et de réduire les pertes de charge, Jaga conseille l'emploi des diamètres de tuyau 15/1 ou plus.

#### Kits de raccordement vers le mur avec une vanne Deco Pro

Tête thermostatique et raccords bicones inclus



<b>kit 48</b>	<b>ACIER INOX. BROSSÉ</b>	€
	CODE.PW3.PS.1...	<b>298</b>
<b>kit 41</b>	<b>CHROME</b>	€
	CODE.PW3.AW.1...	<b>126</b>
	CODE.PW3.AC.1...	<b>142</b>

indiquer code raccord biconne

Tube métallique de précision 15/1 **115**

Tube métallique de précision 16/1 **116**

Tube métallique de précision 18/1 **118**

Synthétique 12/1 **213**

Multicouches PER/ALU 16/2 **316**


Multicouches PER/ALU 18/2 **318**

#### Autres raccordements:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

### OPTIONS

#### Porte-serviettes / portemanteau en aluminium chromé




Portemanteau composé d'un porte-serviettes et de 5 crochets

CODE	L	L radiateur	€
<b>Porte-serviettes</b>			
9087.033560	56	41-52-63-74-85	<b>268</b>
9087.033660	66	63-74-85	<b>268</b>



CODE	L	L radiateur	€
<b>Portemanteau</b>			
9087.034560	56	41-52-63-74-85	<b>309</b>
9087.034660	66	63-74-85	<b>309</b>



## APLANO

code hauteur longueur couleur rac.  
APLW . 180 030 . XXX /MM  
remplir code de couleur

	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
<b>L H 180</b>				
030	700	349	604	726
041	954	476	789	945
052	1208	603	972	1167
063	1463	730	1158	1387
074	1717	857	1343	1610
085	1972	984	1525	1830
<b>L H 192</b>				
030	733	366	626	752
041	999	499	818	983
052	1265	632	1011	1214
063	1532	766	1205	1444
074	1798	899	1396	1677
085	2065	1032	1590	1907
<b>L H 200</b>				
030	754	377	641	769
041	1028	515	838	1005
052	1302	652	1035	1244
063	1576	789	1236	1482
074	1850	926	1432	1720
085	2124	1063	1632	1956
<b>L H 220</b>				
030	804	403	677	813
041	1097	551	888	1068
052	1389	697	1099	1322
063	1681	844	1309	1573
074	1974	991	1523	1827
085	2266	1137	1735	2082
<b>L H 240</b>				
030	851	428	715	857
041	1161	584	940	1127
052	1471	740	1165	1396
063	1780	896	1390	1666
074	2090	1052	1613	1937
085	2399	1208	1838	2208

## IGUANA APLANO

### APLANO PLUS

code hauteur longueur couleur rac.  
APPW . 180 030 . XXX /MM  
remplir code de couleur

	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
<b>L H 180</b>				
030	964	461	687	825
041	1314	628	896	1075
052	1664	795	1107	1327
063	2015	963	1316	1578
074	2365	1131	1524	1829
085	2716	1298	1734	2081
<b>L H 192</b>				
030	997	476	712	854
041	1359	649	931	1116
052	1721	822	1149	1380
063	2084	996	1370	1641
074	2446	1169	1587	1905
085	2809	1342	1806	2166
<b>L H 200</b>				
030	1018	486	728	875
041	1388	663	951	1142
052	1758	840	1178	1414
063	2128	1017	1404	1684
074	2498	1194	1630	1953
085	2868	1370	1854	2223
<b>L H 220</b>				
030	1070	511	769	924
041	1460	697	1009	1212
052	1849	883	1251	1502
063	2238	1069	1490	1788
074	2627	1255	1732	2078
085	3016	1440	1971	2367
<b>L H 240</b>				
030	1121	535	812	973
041	1529	729	1068	1281
052	1936	924	1324	1588
063	2344	1118	1578	1896
074	2751	1312	1833	2201
085	3159	1507	2090	2509

Émission EN442 à 20°C







# **jaga**

## CLIMATE DESIGNERS

Jaga S.A.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,  
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.  
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1<sup>er</sup> janvier 2024. Remplace tous les tarifs précédents.