


IGUANA ARCO & VISIO € 2024.BELU



jaga

CLIMATE DESIGNERS

IGUANA ARCO & VISIO

La symbolique du soleil
radieux

Chaleur avec valeur symbolique. Inspiré d'un dessin d'enfant représentant un soleil brillant.

Avec l'Arco, les fins tuyaux triangulaires sont légèrement courbés. L'Arco a ainsi un aspect chaque fois différent selon l'endroit où l'on se trouve.

Dans le cas de l'Iguna Visio, un miroir a encore été ajouté à la fonctionnalité déjà très importante. Idéal pour le hall, la salle de bain ou la chambre à coucher.

Également disponible en version Plus pour des températures d'eau très basses.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
Awards 2000

IGUANA VISIO aluminium 006, option sèche-serviettes





IGUANA ARCO & VISIO


IGUANA ARCO

DIMENSIONS (en cm)



ARCO

ARCO PLUS



L	C	D1	D2	E1	E2
29.8	10	10.1	14.1	4.1	8.1
41.0	20	11.1	16.1	5.1	10.1
51.9	30	12.7	17.7	6.7	11.7
62.5	40	12.2	17.2	6.2	11.2
73.3	50	13.7	18.7	7.7	12.7
83.9	60	15.7	20.7	9.7	14.7

LIVRAISON

- raccordement central MM en bas
- kit de fixation mural
- 2 purgeurs chromés G 1/8"
- Iguana Plus est doté de 2 panneaux latéraux

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

Raccordement vers le haut:


remplacer code MM par 45 ou 54 (1^o chiffre est le départ).

Pas de tube injecteur nécessaire. Prévoir un purgeur sur la tuyauterie.

Raccordement monotube:

kits de raccordement 41, 42, 48 ou 49.

Raccorder au max. 2 radiateurs sur une boucle.



KITS DE RACCORDEMENT

Afin de garantir les émissions calorifiques des modèles Iguana et de réduire les pertes de charge, Jaga conseille l'emploi des diamètres de tuyau 15/1 ou plus.

Kits de raccordement vers le mur avec une vanne Deco Pro

Tête thermostatique et raccords bicones inclus



kit 48

ACIER INOX. BROSSÉ

€



CODE.PW3.PS.1...

298

kit 41

CHROME

€



CODE.PW3.AW.1...

126



CODE.PW3.AC.1...

142

indiquer code raccord bicones

Tube métallique de précision 15/1 115

Tube métallique de précision 16/1 116

Tube métallique de précision 18/1 118

Synthétique 12/1 213

Multicouches PER/ALU 16/2 316


Multicouches PER/ALU 18/2 318

Autres raccordements

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

OPTIONS

Porte-serviettes / portemanteau en aluminium chromé



Portemanteau composé d'un porte-serviettes et de 5 crochets

CODE	L	L radiateur	€
Porte-serviettes			
9087.023550	55	41-51	268
9087.023656	66	62-73-83	268



PORTE-SERVIENTTES IGUANA:

une combinaison de fonctionnalité et d'émission calorifique élevée

CODE	L	L radiateur	€
Portemanteau			
9087.024550	55	41-51	309
9087.024656	66	62-73-83	309



ARCO

code hauteur longueur couleur rac.
ARCW . 180 029 . XXX /MM
remplir code de couleur _____

	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
L H 180				
029	791	394	634	762
041	1079	538	828	993
051	1366	681	1022	1226
062	1654	824	1215	1459
073	1941	967	1409	1691
083	2229	1111	1601	1922
L H 192				
029	813	406	657	790
041	1109	554	859	1030
051	1404	701	1063	1274
062	1700	849	1264	1517
073	1995	996	1467	1761
083	2291	1144	1670	2001
L H 200				
029	826	413	673	808
041	1127	564	880	1055
051	1427	714	1088	1305
062	1727	864	1297	1556
073	2028	1014	1504	1806
083	2328	1164	1712	2056
L H 220				
029	858	431	712	854
041	1170	587	934	1119
051	1482	744	1156	1385
062	1794	900	1378	1654
073	2106	1057	1599	1918
083	2418	1213	1822	2186
L H 240				
029	886	446	751	901
041	1208	608	988	1183
051	1530	770	1220	1467
062	1852	932	1459	1750
073	2174	1094	1694	2035
083	2496	1256	1931	2317


IGUANA ARCO

ARCO PLUS

code hauteur longueur couleur rac.
ARPW . 180 029 . XXX /MM
remplir code de couleur _____


	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
L H 180				
029	999	492	720	863
041	1362	670	941	1129
051	1725	849	1160	1392
062	2088	1027	1381	1656
073	2452	1207	1600	1920
083	2815	1385	1822	2185
L H 192				
029	1046	516	746	896
041	1427	704	977	1171
051	1807	892	1208	1448
062	2187	1080	1435	1724
073	2568	1268	1666	1999
083	2948	1455	1897	2275
L H 200				
029	1076	532	764	918
041	1467	726	1000	1201
051	1858	919	1237	1483
062	2249	1112	1472	1767
073	2641	1306	1709	2050
083	3032	1500	1946	2333
L H 220				
029	1146	569	808	969
041	1563	777	1062	1273
051	1980	984	1311	1574
062	2397	1191	1566	1878
073	2813	1398	1819	2181
083	3230	1605	2071	2484
L H 240				
029	1210	604	853	1023
041	1650	824	1119	1345
051	2090	1043	1387	1666
062	2530	1263	1657	1989
073	2970	1483	1926	2311
083	3410	1702	2194	2634

Émission EN442 à 20°C



IGUANA VISIO

DIMENSIONS (en cm)



L	C	D1	D2	E1	E2
51.9	30	10.5	15.5	6.7	11.7
62.5	40	11.0	16.0	6.2	11.2
73.3	50	12.5	17.5	7.7	12.7

LIVRAISON

- raccordement central MM en bas
- kit de fixation mural
- 2 purgeurs chromés G 1/8"
- Iguana Plus est doté de 2 panneaux latéraux

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

Raccordement vers le haut:


remplacer code MM par 45 ou 54 (1^o chiffre est le départ).

Pas de tube injecteur nécessaire. Prévoir un purgeur sur la tuyauterie.

Raccordement monotube:

kits de raccordement 41, 42, 48 ou 49.

Raccorder au max. 2 radiateurs sur une boucle.



KITS DE RACCORDEMENT

Afin de garantir les émissions calorifiques des modèles Iguana et de réduire les pertes de charge, Jaga conseille l'emploi des diamètres de tuyau 15/1 ou plus.

Kits de raccordement vers le mur avec une vanne Deco Pro

Tête thermostatique et raccords bicones inclus



kit 48	ACIER INOX. BROSSÉ	€
	CODE.PW3.PS.1...	298
kit 41	CHROME	€
	CODE.PW3.AW.1...	126
	CODE.PW3.AC.1...	142

indiquer code raccord biconne

Tube métallique de précision 15/1 **115**

Tube métallique de précision 16/1 **116**

Tube métallique de précision 18/1 **118**

Synthétique 12/1 **213**

Multicouches PER/ALU 16/2 **316**


Multicouches PER/ALU 18/2 **318**

Autres raccordements

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

OPTIONS

Porte-serviettes / portemanteau en aluminium chromé



Portemanteau composé d'un porte-serviettes et de 5 crochets

CODE	L	L radiateur	€
Porte-serviettes			
9087.023550	55	51	268
9087.023656	66	62-73	268



PORTE-SERVIETTES IGUANA:

une combinaison de fonctionnalité et d'émission calorifique élevée

CODE	L	L radiateur	€
Portemanteau			
9087.024550	55	51	309
9087.024656	66	62-73	309



Iguana+
COLLECTION

jusqu'à 40% de chaleur en plus

VISIO

code hauteur longueur couleur rac.
VISW . 180 051 . XXX /MM
remplir code de couleur —

	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
L H 180				
051	719	357	878	1052
062	1007	502	1047	1256
073	1294	645	1204	1443
L H 200				
051	751	376	931	1116
062	1051	526	1115	1336
073	1352	676	1281	1538
L H 220				
051	780	391	984	1182
062	1092	548	1181	1418
073	1404	705	1359	1633



IGUANA VISIO

VISIO PLUS

code hauteur longueur couleur rac.
VIPW . 180 051 . XXX /MM
remplir code de couleur —

	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
L H 180				
051	908	447	995	1195
062	1271	625	1191	1428
073	1634	804	1367	1640
L H 200				
051	978	484	1057	1268
062	1369	677	1265	1519
073	1760	871	1456	1746
L H 220				
051	1042	518	1118	1343
062	1459	725	1343	1610
073	1876	932	1546	1855

Émission EN442 à 20°C



jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} janvier 2024. Remplace tous les tarifs précédents.