

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

MINI MURALE € 2024.BELU



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## MINI MURAL

Remarquablement discret

- Idéal pour les espaces dotés de grandes surfaces vitrées et d'appuis de fenêtre bas.
- À partir de 8 cm de hauteur!
- Joli en combinaison avec le Mini sur pieds pour des vitres jusqu'au sol.
- Habillage stable totalement pré-montée.
- La technologie Low-H<sub>2</sub>O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.

Également disponible en version sûr pieds pour parois en verre toute hauteur.  
Voir page 136.

MINI MURAL gris sablé (001)





MINI MURAL




# MINI MURAL




## DIMENSIONS (en cm)


### HAUTEUR 008 (Raccordement en opposé)



### HAUTEUR 013




### HAUTEUR 023 / 028



Également disponible en version sûr pieds pour parois en verre toute hauteur. Voir page 136.

### CODE DE COMMANDE

code hauteur longueur type couleur  
**MINW . 008 060 09 . XXX**  
 remplir code de couleur ↴



## LIVRAISON

Radiateur facile à installer par une seule personne.

Livraison standard:

- échangeur de chaleur Low-H<sub>2</sub>O, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage d'un seul tenant pour raccordement à gauche ou à droite
- fixations murales dans la couleur de l'habillage

## COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:


- blanc circulation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique, fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

## RACCORDEMENT

Raccordement standard:

Hauteur 008: raccordement en opposé, arrivée à droite ou à gauche



Autres hauteurs: raccordement d'un seul côté, à gauche ou à droite.

Kit de raccordement 25 impossible.

## KITS DE RACCORDEMENT

### Mini hauteur 013/023/028


#### Raccordement vers le sol:

utiliser kit 104

#### Raccordement vers le mur:

Vanne en H Jaga: monotube ou bitube

Tête thermostatique et raccords bicônes Eurocone 3/4" inclus



kit 103

### CODE MONOTUBE/BITUBE €

COLO.HBSW.AW.4... 94

COLO.HBSW.JW.4... 100

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 115

Tube métallique de précision 16/1 116

Multicoches PER/ALU 16/2 616

Multicoches PER/ALU 20/2 620

### Autres raccords:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Low-H<sub>2</sub>O" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

# MINI MURAL

MINW.HHH LLL TT.XXX

	Type	Watts	Watts	€	€	Type	Watts	Watts	€	€	Type	Watts	Watts	€	€	Type	Watts	Watts	€	€			
	75/65	55/45	coul. st.	autre		75/65	55/45	coul. st.	autre		75/65	55/45	coul. st.	autre		75/65	55/45	coul. st.	autre				
<b>L H 008</b>						<b>H 013</b>						<b>H 023</b>						<b>H 028</b>					
060	---	---	---	---	---	05	197	95	188	282	06	323	156	295	389	06	342	166	326	420			
09	255	123	186	280		10	303	146	219	313	11	601	285	333	427	11	653	310	367	462			
14	416	200	218	312		15	508	244	258	353	16	785	370	394	489	16	860	405	432	526			
19	572	275	243	337		20	717	345	288	383	21	1021	479	416	510	21	1127	528	453	548			
070	---	---	---	---	---	05	230	111	205	300	06	377	182	323	417	06	399	193	355	449			
09	298	143	202	297		10	354	170	239	333	11	701	333	366	461	11	762	362	398	493			
14	486	234	238	332		15	593	285	285	380	16	916	432	438	532	16	1003	473	474	569			
19	667	321	266	360		20	837	403	322	416	21	1191	559	465	559	21	1315	616	504	599			
080	---	---	---	---	---	05	263	127	213	307	06	431	208	338	433	06	456	221	374	468			
09	340	163	210	304		10	404	194	250	344	11	802	381	383	477	11	871	414	417	511			
14	555	267	250	344		15	678	326	298	392	16	1046	494	462	556	16	1146	540	498	592			
19	762	366	282	377		20	956	460	340	435	21	1361	639	493	587	21	1503	704	533	628			
090	---	---	---	---	---	05	296	143	222	316	06	485	234	353	447	06	513	248	389	483			
09	383	184	219	313		10	455	219	259	354	11	902	428	397	492	11	980	465	434	528			
14	625	300	260	355		15	762	367	311	406	16	1177	555	482	577	16	1290	608	521	615			
19	858	412	296	390		20	1076	518	355	449	21	1531	719	518	612	21	1691	792	558	653			
100	---	---	---	---	---	05	329	158	234	374	06	539	260	379	518	06	570	276	413	552			
09	425	204	231	370		10	505	243	276	415	11	1002	476	425	564	11	1089	517	462	601			
14	694	333	279	418		15	847	407	334	473	16	1308	617	520	659	16	1433	676	559	698			
19	953	458	316	455		20	1195	575	386	525	21	1701	799	560	699	21	1879	880	602	741			
110	---	---	---	---	---	05	362	174	248	387	06	593	286	397	536	06	627	304	435	574			
09	468	225	243	382		10	556	267	289	428	11	1102	523	447	586	11	1198	569	482	621			
14	763	367	293	432		15	932	448	351	490	16	1439	679	551	690	16	1576	743	590	729			
19	1048	504	334	473		20	1315	633	409	548	21	1871	878	597	736	21	2067	968	637	776			
120	---	---	---	---	---	05	395	190	256	395	06	647	312	419	558	06	684	331	457	596			
09	510	245	254	393		10	606	291	303	442	11	1202	571	469	608	11	1307	621	508	647			
14	833	400	306	445		15	1016	489	369	508	16	1570	741	578	717	16	1720	811	620	759			
19	1144	550	352	491		20	1434	690	428	568	21	2041	958	628	767	21	2255	1056	671	810			
140	---	---	---	---	---	05	461	222	281	420	06	755	364	460	599	06	798	386	498	637			
09	595	286	276	415		10	707	340	331	470	11	1403	666	513	652	11	1525	724	555	694			
14	972	467	335	474		15	1186	570	406	545	16	1831	864	636	775	16	2006	946	682	821			
19	1334	641	406	545		20	1673	805	496	635	21	2381	1118	731	870	21	2631	1233	778	917			
160	---	---	---	---	---	05	526	253	334	473	06	862	416	551	690	06	912	442	598	737			
09	680	327	330	469		10	808	388	393	532	11	1603	761	608	747	11	1742	827	656	795			
14	1110	533	397	536		15	1355	652	482	621	16	2093	988	758	897	16	2293	1081	810	949			
19	1525	733	481	620		20	1912	920	592	731	21	2722	1278	870	1009	21	3006	1408	925	1064			
180	---	---	---	---	---	05	592	285	382	521	06	970	468	614	753	06	1026	497	666	805			
09	765	368	376	515		10	909	437	444	583	11	1804	857	676	815	11	1960	931	729	868			
14	1249	600	450	589		15	1525	734	543	682	16	2354	1111	841	980	16	2579	1216	901	1040			
19	1715	824	541	680		20	2151	1035	663	802	21	3062	1438	966	1105	21	3382	1584	1024	1163			
200	---	---	---	---	---	05	658	317	413	635	06	1078	520	667	889	06	1140	552	723	945			
09	850	408	407	629		10	1010	485	482	704	11	2004	952	732	954	11	2178	1034	791	1013			
14	1388	667	508	730		15	1694	815	614	836	16	2616	1234	956	1178	16	2866	1351	1017	1239			
19	1906	916	588	810		20	2390	1150	719	941	21	3402	1597	1048	1270	21	3758	1761	1110	1332			
220	---	---	---	---	---	05	724	349	487	709	06	1186	572	778	1000	06	1254	607	842	1064			
09	935	449	475	697		10	1111	534	568	790	11	2204	1047	850	1072	11	2396	1138	918	1140			
14	1527	734	591	813		15	1863	896	717	939	16	2878	1358	1108	1330	16	3153	1486	1179	1401			
19	2097	1008	685	907		20	2629	1265	840	1062	21	3742	1757	1217	1439	21	4134	1937	1288	1510			
240	---	---	---	---	---	05	790	381	518	740	06	1294	624	830	1052	06	1368	662	900	1122			
09	1020	490	507	729		10	1212	582	603	825	11	2405	1142	906	1128	11	2614	1241	977	1199			
14	1666	801	630	852		15	2033	978	763	985	16	3139	1481	1180	1402	16	3439	1621	1255	1477			
19	2287	1099	731	953		20	2868	1380	900	1122	21	4082	1916	1300	1522	21	4510	2113	1377	1599			
260	---	---	---	---	---	05	855	412	550	772	06	1401	676	882	1104	06	1482	718	952	1174			
09	1105	531	535	757		10	1313	631	638	860	11	2605	1237	963	1185	11	2831	1344	1035	1257			
14	1804	867	666	888		15	2202	1059	809	1031	16	3401	1605	1253	1475	16	3726	1756	1331	1553			
19	2478	1191	776	998		20	3107	1495	952	1174	21	4423	2076	1382	1604	21	4885	2289	1465	1687			

Le Mini mural est également disponible en 208 et 300 cm de long, voir: [www.jaga.com](http://www.jaga.com)

Émission EN442 à 20°C





**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

Jaga S.A.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,  
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.  
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1<sup>er</sup> janvier 2024. Remplace tous les tarifs précédents.