

## PANEL PLUS HORIZONTAL € 2024.BELU

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## PANEL PLUS HORIZONTAL

Un panneau de chaleur,  
tout simplement

Design profilé. Par sa forme compacte, le radiateur Panel Plus vous offre l'occasion de laisser libre cours à votre créativité, tout en réalisant de grandes économies de place. Le Panel Plus peut être employé comme radiateur mural, mais Jaga vous offre également un modèle plinthe très compact et solide, à partir d'une hauteur de 6 cm seulement. Sa forme sobre, avec collecteurs à l'arrière, donne au Panel Plus une qualité et une discrétion inégalées.

Version verticale: voir p. 112.  
Version sur pieds: voir p. 156.

PANEL PLUS HORIZONTAL gris sablé 001





# PANEL PLUS HORIZONTAL




# PANEL PLUS HORIZONTAL

## DIMENSIONS (en cm)

- raccordement standard
- variante

Version verticale: voir p. 112.  
Version sur pieds: voir p. 156.





Type 11  
fixations  
standard



Type 11  
fixations  
rallongées



Type 22



## LIVRAISON

- raccordement 18 en bas
- kit de fixation mural
- purgeur et bouchon chromé 1/2"
- grille prémontée
- le type 11 est équipé de fixations murales standard et allongés

## COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.


## RACCORDEMENT

Code:

1° chiffre = départ

2° chiffre = retour

Raccordement standard:  
code 18, réversible 18 ou 81.



Autres raccordements  
(pas de supplément de prix):

- raccordement latéral  
raccordement d'un seul côté: code 32 ou 67 au lieu de 18  
raccordement diagonal: code 37 ou 62 au lieu de 18
- raccordement monopoint: changer le code 18 en 11 (raccordement à gauche) ou 88 (à droite). Toujours utiliser un tube injecteur vertical d'une longueur minimale de 100 mm (ø 10 à 12 mm), avec une réduction.

## KITS DE RACCORDEMENT

### Kit de raccordement vers le mur Jaga Deco double équerre

Tête thermostatique et raccords bicônes inclus



**kit 35** Vers le mur € 210

CODE.JH2.AC.1... 210

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 115

Tube métallique de précision 16/1 116

Tube métallique de précision 18/1 118

Synthétique 12/1 213

Multicouches PER/ALU 16/2 316

Multicouches PER/ALU 18/2 318

### Autres kits de raccordement et raccords bicônes

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

# PANEL PLUS HORIZONTAL

code hauteur longueur type couleur rac.  
**PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR**  
 remplir code de couleur

	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
<b>L H 018</b>					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	11	389	204	371	443
	22	626	312	688	826
120	11	466	244	410	491
	22	751	374	755	906
140	11	544	285	449	540
	22	876	436	822	989
160	11	622	326	490	588
	22	1001	498	891	1070
180	11	699	367	529	636
	22	1126	561	959	1153
200	11	777	408	569	683
	22	1252	623	1027	1233
220	11	855	449	610	730
	22	1377	686	1095	1315
240	11	932	489	649	778
	22	1502	748	1163	1394
260	11	1010	530	689	827
	22	1627	810	1233	1475
280	11	1088	571	729	876
	22	1752	872	1298	1558
300	11	1166	612	769	922
	22	1877	935	1367	1638
<b>L H 037</b>					
060	11	380	199	432	518
	22	659	328	838	1005
080	11	507	266	494	592
	22	879	438	951	1142
100	11	633	332	558	667
	22	1098	547	1068	1281
120	11	760	399	617	741
	22	1318	656	1181	1417
140	11	887	465	680	815
	22	1538	766	1293	1551
160	11	1013	531	741	891
	22	1757	875	1406	1686
180	11	1140	598	804	965
	22	1977	984	1518	1822
200	11	1267	665	864	1038
	22	2197	1094	1632	1956
220	11	1394	731	926	1113
	22	2416	1203	1742	2091
240	11	1520	797	989	1188
	22	2636	1313	1855	2226
260	11	1647	864	1051	1260
	22	2856	1422	1969	2363
280	11	1774	931	1113	1335
	22	3075	1531	2081	2497
300	11	1900	997	1173	1410
	22	3295	1641	2194	2634

	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
<b>L H 024</b>					
060	11	285	150	323	387
	22	477	238	616	741
080	11	380	199	369	443
	22	636	317	698	838
100	11	475	249	416	500
	22	794	395	781	939
120	11	570	299	458	550
	22	953	475	855	1026
140	11	665	349	502	603
	22	1112	554	930	1115
160	11	760	399	545	655
	22	1271	633	1004	1205
180	11	855	449	588	706
	22	1430	712	1078	1295
200	11	950	498	631	757
	22	1589	791	1154	1382
220	11	1045	548	674	809
	22	1748	870	1228	1471
240	11	1140	598	717	859
	22	1907	950	1301	1560
260	11	1235	648	759	910
	22	2065	1028	1377	1651
280	11	1330	698	803	964
	22	2224	1107	1449	1738
300	11	1425	748	846	1015
	22	2383	1187	1522	1826
<b>L H 043</b>					
060	11	425	223	485	582
	22	742	369	947	1139
080	11	566	297	554	667
	22	989	492	1078	1296
100	11	708	371	626	752
	22	1236	615	1211	1454
120	11	849	445	696	837
	22	1483	738	1343	1610
140	11	991	520	769	922
	22	1730	861	1473	1770
160	11	1132	594	839	1007
	22	1978	985	1607	1927
180	11	1274	668	910	1094
	22	2225	1108	1738	2085
200	11	1415	742	983	1179
	22	2472	1231	1870	2242
220	11	1557	817	1053	1264
	22	2719	1354	1999	2401
240	11	1698	891	1124	1349
	22	2966	1477	2133	2558
260	11	1840	965	1196	1434
	22	3214	1600	2264	2717
280	11	1981	1039	1266	1520
	22	3461	1723	2397	2877
300	11	2123	1114	1339	1607
	22	3708	1846	2533	3037

	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
<b>L H 031</b>					
060	11	334	175	377	452
	22	571	284	728	875
080	11	445	233	432	519
	22	761	379	827	992
100	11	556	292	486	585
	22	951	474	924	1109
120	11	668	350	532	642
	22	1142	569	1009	1212
140	11	779	409	590	709
	22	1332	663	1111	1333
160	11	890	467	643	772
	22	1522	758	1205	1444
180	11	1001	525	695	834
	22	1713	853	1298	1557
200	11	1113	584	749	897
	22	1903	948	1391	1670
220	11	1224	642	802	963
	22	2093	1042	1485	1781
240	11	1335	700	854	1023
	22	2283	1137	1578	1894
260	11	1446	759	905	1086
	22	2474	1232	1672	2008
280	11	1558	817	958	1151
	22	2664	1327	1765	2119
300	11	1669	876	1011	1212
	22	2854	1421	1860	2232
<b>L H 050</b>					
060	11	468	246	540	646
	22	819	408	1060	1272
080	11	624	327	617	741
	22	1092	544	1208	1448
100	11	780	409	696	836
	22	1365	680	1354	1628
120	11	936	491	777	932
	22	1638	816	1505	1806
140	11	1091	572	858	1029
	22	1911	952	1656	1988
160	11	1247	654	940	1127
	22	2185	1088	1807	2166
180	11	1403	736	1020	1221
	22	2458	1224	1957	2349
200	11	1559	818	1099	1321
	22	2731	1360	2109	2533
220	11	1715	900	1181	1417
	22	3004	1496	2260	2711
240	11	1871	982	1260	1513
	22	3277	1632	2411	2892
260	11	2027	1063	1340	1609
	22	3550	1768	2562	3071
280	11	2183	1145	1422	1706
	22	3823	1904	2712	3254
300	11	2339	1227	1503	1804
	22	4096	2040	2862	3434

Émission EN442 à 20°C

# PANEL PLUS HORIZONTAL

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
<b>L</b>	<b>H 056</b>				
<b>060</b>	<b>11</b>	510	268	<b>592</b>	<b>712</b>
	<b>22</b>	892	444	<b>1168</b>	<b>1404</b>
<b>080</b>	<b>11</b>	680	357	<b>680</b>	<b>815</b>
	<b>22</b>	1190	593	<b>1333</b>	<b>1599</b>
<b>100</b>	<b>11</b>	850	446	<b>767</b>	<b>920</b>
	<b>22</b>	1487	740	<b>1497</b>	<b>1798</b>
<b>120</b>	<b>11</b>	1020	535	<b>857</b>	<b>1028</b>
	<b>22</b>	1784	888	<b>1666</b>	<b>1999</b>
<b>140</b>	<b>11</b>	1190	624	<b>946</b>	<b>1136</b>
	<b>22</b>	2082	1037	<b>1837</b>	<b>2206</b>
<b>160</b>	<b>11</b>	1360	714	<b>1038</b>	<b>1244</b>
	<b>22</b>	2379	1185	<b>2008</b>	<b>2409</b>
<b>180</b>	<b>11</b>	1530	803	<b>1127</b>	<b>1352</b>
	<b>22</b>	2676	1333	<b>2177</b>	<b>2613</b>
<b>200</b>	<b>11</b>	1700	892	<b>1216</b>	<b>1461</b>
	<b>22</b>	2974	1481	<b>2348</b>	<b>2817</b>
<b>220</b>	<b>11</b>	1870	981	<b>1305</b>	<b>1568</b>
	<b>22</b>	3271	1629	<b>2517</b>	<b>3020</b>
<b>240</b>	<b>11</b>	2040	1070	<b>1396</b>	<b>1677</b>
	<b>22</b>	3569	1777	<b>2686</b>	<b>3226</b>
<b>260</b>	<b>11</b>	2210	1159	<b>1486</b>	<b>1783</b>
	<b>22</b>	3866	1925	<b>2855</b>	<b>3427</b>
<b>280</b>	<b>11</b>	2380	1249	<b>1574</b>	<b>1890</b>
	<b>22</b>	4163	2073	<b>3025</b>	<b>3631</b>
<b>300</b>	<b>11</b>	2549	1337	<b>1666</b>	<b>1998</b>
	<b>22</b>	4461	2221	<b>3196</b>	<b>3836</b>

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
<b>L</b>	<b>H 069</b>				
<b>060</b>	<b>11</b>	592	310	<b>689</b>	<b>827</b>
	<b>22</b>	1025	510	<b>1366</b>	<b>1637</b>
<b>080</b>	<b>11</b>	789	414	<b>789</b>	<b>945</b>
	<b>22</b>	1367	681	<b>1553</b>	<b>1862</b>
<b>100</b>	<b>11</b>	986	517	<b>887</b>	<b>1066</b>
	<b>22</b>	1709	851	<b>1741</b>	<b>2090</b>
<b>120</b>	<b>11</b>	1183	620	<b>991</b>	<b>1191</b>
	<b>22</b>	2051	1021	<b>1943</b>	<b>2329</b>
<b>140</b>	<b>11</b>	1381	724	<b>1096</b>	<b>1316</b>
	<b>22</b>	2392	1191	<b>2141</b>	<b>2571</b>
<b>160</b>	<b>11</b>	1578	827	<b>1201</b>	<b>1441</b>
	<b>22</b>	2734	1361	<b>2343</b>	<b>2810</b>
<b>180</b>	<b>11</b>	1775	931	<b>1305</b>	<b>1567</b>
	<b>22</b>	3076	1532	<b>2541</b>	<b>3050</b>
<b>200</b>	<b>11</b>	1972	1034	<b>1410</b>	<b>1692</b>
	<b>22</b>	3418	1702	<b>2740</b>	<b>3288</b>
<b>220</b>	<b>11</b>	2169	1137	<b>1515</b>	<b>1819</b>
	<b>22</b>	3760	1872	<b>2940</b>	<b>3529</b>
<b>240</b>	<b>11</b>	2367	1241	<b>1617</b>	<b>1943</b>
	<b>22</b>	4101	2042	<b>3141</b>	<b>3769</b>
<b>260</b>	<b>11</b>	2564	1344	<b>1723</b>	<b>2068</b>
	<b>22</b>	4443	2212	<b>3340</b>	<b>4009</b>
<b>280</b>	<b>11</b>	2761	1448	<b>1827</b>	<b>2194</b>
	<b>22</b>	4785	2383	<b>3541</b>	<b>4246</b>
<b>300</b>	<b>11</b>	2958	1551	<b>1932</b>	<b>2321</b>
	<b>22</b>	5127	2553	<b>3741</b>	<b>4488</b>

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
<b>L</b>	<b>H 081</b>				
<b>060</b>	<b>11</b>	671	352	<b>772</b>	<b>926</b>
	<b>22</b>	1143	569	<b>1533</b>	<b>1843</b>
<b>080</b>	<b>11</b>	895	469	<b>879</b>	<b>1054</b>
	<b>22</b>	1524	759	<b>1738</b>	<b>2085</b>
<b>100</b>	<b>11</b>	1119	587	<b>988</b>	<b>1183</b>
	<b>22</b>	1905	949	<b>1945</b>	<b>2330</b>
<b>120</b>	<b>11</b>	1342	704	<b>1099</b>	<b>1322</b>
	<b>22</b>	2286	1139	<b>2164</b>	<b>2597</b>
<b>140</b>	<b>11</b>	1566	821	<b>1216</b>	<b>1461</b>
	<b>22</b>	2667	1329	<b>2387</b>	<b>2862</b>
<b>160</b>	<b>11</b>	1790	939	<b>1331</b>	<b>1597</b>
	<b>22</b>	3048	1519	<b>2606</b>	<b>3128</b>
<b>180</b>	<b>11</b>	2013	1056	<b>1445</b>	<b>1736</b>
	<b>22</b>	3430	1709	<b>2828</b>	<b>3395</b>
<b>200</b>	<b>11</b>	2237	1173	<b>1560</b>	<b>1873</b>
	<b>22</b>	3811	1899	<b>3050</b>	<b>3658</b>
<b>220</b>	<b>11</b>	2461	1290	<b>1677</b>	<b>2012</b>
	<b>22</b>	4192	2089	<b>3270</b>	<b>3924</b>
<b>240</b>	<b>11</b>	2684	1407	<b>1789</b>	<b>2150</b>
	<b>22</b>	4573	2278	<b>3491</b>	<b>4189</b>
<b>260</b>	<b>11</b>	2908	1525	<b>1907</b>	<b>2287</b>
	<b>22</b>	4954	2468	<b>3711</b>	<b>4455</b>
<b>280</b>	<b>11</b>	3132	1642	<b>2021</b>	<b>2425</b>
	<b>22</b>	5335	2658	<b>3934</b>	<b>4721</b>
<b>300</b>	<b>11</b>	3356	1760	<b>2136</b>	<b>2564</b>
	<b>22</b>	5716	2848	<b>4155</b>	<b>4986</b>

Émission EN442 à 20°C

Le Panel Plus Horizontal est également disponible avec une hauteur de 6 à 94 cm, voir: [www.jaga.com](http://www.jaga.com)

**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

Jaga S.A.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,  
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.  
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1<sup>er</sup> janvier 2024. Remplace tous les tarifs précédents.