


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

PANEL PLUS SUR PIEDS € 2024.BELU



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS SUR PIEDS

Un panneau de chaleur,
tout simplement


Design profilé. Par sa forme compacte, le radiateur Panel Plus vous offre l'occasion de laisser libre cours à votre créativité, tout en réalisant de grandes économies de place. Sa forme sobre, avec sa grille supérieure, donne au Panel Plus une qualité et une discrétion inégalées. Le Panel Plus existe en version sur pieds super compacte et solide, mais aussi en version mural horizontal ou vertical.

Version horizontale: voir p. 68.
Version verticale: voir p. 112.

PANEL PLUS SUR PIEDS hauteur 18 cm,
GRIS sablé 001





PANEL PLUS SUR PIEDS 


PANEL PLUS SUR PIEDS

DIMENSIONS (en cm)




PANEL PLUS SUR PIEDS

- raccordement standard
- variante






H	12	18	>18
B	7.5	10 > 13	12 > 17



Type 22




Type 34



PANEL PLUS RADIATEUR BANC

L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3

* S = Nombre de supports,
V = Nombre de pieds



LIVRAISON

Livraison standard

- raccordement 18 en bas
- pieds standards pour montage sur le sol fini
- purgeur et bouchon chromé 1/2"
- grille prémontée

Livraison radiateur banc

- radiateur Panel Plus type 34 sur pieds
- kit de fixation pour tablette (tablette non incluse)

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

code:

1° chiffre = départ

2° chiffre = retour


Raccordement standard:

code 18, réversible 18 ou 81.

Autres raccords:

(pas de supplément de prix):

- raccordement latéral
raccordement d'un seul côté: code 32 ou 67 au lieu de 18
raccordement diagonal: code 37 ou 62 au lieu de 18
- raccordement monopoint: changer le code 18 en 11 (raccordement à gauche) ou 88 (à droite). Toujours utiliser un tube injecteur vertical d'une longueur minimale de 100 mm (ø 10 à 12 mm), avec une réduction.



KITS DE RACCORDEMENT

Kit de raccordement vers le sol Jaga Deco

Tête thermostatique et raccords bicône inclus



kit 34

Vers le sol

€



CODE.JF2.AW.1...

193



CODE.JF2.AC.1...

210

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 115

Tube métallique de précision 16/1 116

Tube métallique de précision 18/1 118

Multicouches PER/ALU 16/2 316

Multicouches PER/ALU 18/2 318

Version horizontale: voir p. 68.

Version verticale: voir p. 112.

Autres kits de raccordement et raccords bicônes

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques

PANEL PLUS SUR PIEDS

code hauteur longueur type couleur rac.
PPHF . 018 100 22 . XXX /18 /GR
 remplir code de couleur —

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L H 018					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	22	626	312	752	902
	34	1140	538	1156	1385
120	22	751	374	820	983
	34	1369	646	1272	1524
140	22	876	436	887	1066
	34	1597	754	1385	1662
160	22	1001	498	953	1147
	34	1825	862	1503	1804
180	22	1126	561	1023	1228
	34	2053	969	1619	1944
200	22	1252	623	1091	1307
	34	2281	1077	1735	2081
220	22	1377	686	1192	1429
	34	2509	1185	1883	2260
240	22	1502	748	1258	1512
	34	2737	1292	1998	2399
260	22	1627	810	1328	1593
	34	2965	1400	2113	2538
280	22	1752	872	1393	1675
	34	3193	1508	2230	2677
300	22	1877	935	1463	1755
	34	3421	1615	2346	2813

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L H 024					
060	22	477	238	683	818
	34	875	413	1086	1304
080	22	636	317	764	917
	34	1166	551	1219	1466
100	22	794	395	846	1014
	34	1458	688	1355	1628
120	22	953	475	919	1105
	34	1749	826	1487	1785
140	22	1112	554	993	1192
	34	2041	964	1622	1947
160	22	1271	633	1069	1282
	34	2332	1101	1756	2107
180	22	1430	712	1141	1371
	34	2624	1239	1889	2266
200	22	1589	791	1216	1461
	34	2915	1376	2022	2427
220	22	1748	870	1324	1588
	34	3207	1514	2188	2627
240	22	1907	950	1398	1679
	34	3498	1652	2323	2786
260	22	2065	1028	1471	1765
	34	3790	1789	2455	2945
280	22	2224	1107	1546	1855
	34	4081	1927	2589	3107
300	22	2383	1187	1619	1944
	34	4373	2065	2724	3268


	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L H 031					
060	22	571	284	792	950
	34	1018	481	1245	1495
080	22	761	379	891	1069
	34	1357	641	1396	1677
100	22	951	474	989	1186
	34	1697	802	1548	1858
120	22	1142	569	1075	1289
	34	2036	962	1698	2038
140	22	1332	663	1173	1410
	34	2375	1122	1850	2221
160	22	1522	758	1268	1522
	34	2715	1283	2000	2403
180	22	1713	853	1362	1635
	34	3054	1443	2153	2583
200	22	1903	948	1456	1746
	34	3393	1603	2303	2764
220	22	2093	1042	1582	1897
	34	3733	1763	2488	2983
240	22	2283	1137	1676	2011
	34	4072	1924	2637	3164
260	22	2474	1232	1768	2122
	34	4411	2084	2791	3347
280	22	2664	1327	1861	2235
	34	4751	2244	2940	3530
300	22	2854	1421	1956	2348
	34	5090	2404	3091	3709

émission EN442 à 20°C

Panel Plus est disponible dans des hauteurs de 6 à 31 cm, des longueurs de 060 à 460 cm, voir: www.jaga.com

PANEL PLUS RADIATEUR BANC

Tablette non incluse



code hauteur longueur type couleur rac.
PPHF . 031 120 34 . XXX /18 /BE
 remplir code de couleur —

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L H 031					
120	34	2199	1149	1776	2131
160	34	2932	1532	2107	2530
200	34	3665	1915	2409	2892
240	34	4398	2298	2746	3293
280	34	5131	2681	3077	3691

Tablette non incluse

Émission EN442 à 20°C

NOTES

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} janvier 2024. Remplace tous les tarifs précédents.