



jaga

CLIMATE DESIGNERS


Chauffer 

SANI RONDA € 2024.BELU





DIMENSIONS (en cm)



LIVRAISON

- raccordement central MM en bas
- kit de fixation mural
- purgeur et 3 bouchons chromés G 1/2"

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (233), laque brillante lisse
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT


Code:

1^o chiffre = départ

2^o chiffre = retour

Raccordement standard:

- raccordement universel en bas, code MM, départ à gauche ou à droite.
- Raccordement 18 ou 81 également possible.



Autres raccords:

en cas d'inscription d'un autre code de raccordement que MM, ce raccordement est supprimé (pas de supplément de prix - livraison rallongé).


- raccordement en haut: indiquer code 45 ou 54. Le tube injecteur est livré. À monter dans le retour. Prévoir un purgeur sur la tuyauterie.
- raccordement latéral: indiquer le code 41 ou 58
- raccordement monopoint: voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers" kit 81/82. Impossible avec un appareil sur pieds.
- raccordement en monotube est également possible avec raccordement MM et kit de raccordement 41 ou 42.
- résistance électrique et mixte: voir chapitre "Pièces détachées et Options"

SANI RONDA

KITS DE RACCORDEMENT

Kits de raccordement vers le mur avec une vanne Deco Pro

Tête thermostatique et raccords bicônes inclus



kit 48	ACIER INOX. BROSSÉ	€
	CODE.PW3.PS.1...	298
kit 41	CHROMÉ	€
	CODE.PW3.AW.1...	126
	CODE.PW3.AC.1...	142

indiquer code raccord bicône |
 Tube métallique de précision 15/1 **115**
 Tube métallique de précision 16/1 **116**
 Tube métallique de précision 18/1 **118**
 Synthétique 12/1 **213**
 Multicouches PER/ALU 16/2 **316**
 Multicouches PER/ALU 18/2 **318**

Autres kits de raccordement et raccords bicônes

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques

code	hauteur	longueur	couleur	rac.
SROW . 063	040 . XXX	/MM		
remplir code de couleur —				

Watts	Watts	€	€
75/65	55/45	couleur st.	autre

L	H 093		
050	494	255	606 727
060	581	299	646 776

L	H 122		
040	546	281	666 801
050	665	341	686 821
060	784	402	715 857

L	H 137		
040	617	316	716 858
050	752	385	737 882
060	887	453	769 922
070	1022	522	802 963

L	H 175		
040	766	389	846 1014
050	931	473	875 1047
060	1097	558	909 1094
070	1262	642	953 1146
080	1428	726	998 1199


L	H 205		
060	1314	665	1055 1266
070	1509	764	1115 1336
080	1705	864	1171 1408

Émission EN442 à 20°C



Résistance électrique voir p. 378

Le radiateur sèche-serviettes classique. Une combinaison de design intemporel épuré et d'émission calorifique élevée.



jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} janvier 2024. Remplace tous les tarifs précédents.