


# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

TETRA € 2024.BELU



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## TETRA

Pureté carrée

Le Tetra de Jaga réunit une série d'éléments de chauffage solides et carrés pour en faire un seul radiateur robuste. Ensemble, ils assurent une émission de chaleur particulièrement élevée. Qualité Jaga inébranlable avec un esprit fort.

TETRA blanc circulation 333






TETRA



## DIMENSIONS (en cm)



L	H 180		H 200	
	X	Y	X	Y
32.9	12.6	151	12.6	171
41.3	21.0	151	21.0	171
49.7	29.4	151	29.4	171
58.1	37.8	151	37.8	171
66.5	46.2	151	46.2	171

code	hauteur	longueur	couleur	rac.
TETW .	180	033 .	XXX /MM	
remplir code de couleur —				

	Watts	Watts	€	€
	75/65	55/45	couleur st.	autre

L	H 180			
033	984	513	825	990
041	1230	641	976	1169
050	1476	770	1183	1420
058	1722	898	1358	1631
067	1986	1036	1567	1881

L	H 200			
033	1120	578	887	1064
041	1400	722	1047	1256
050	1680	867	1274	1528
058	1960	1011	1461	1753
067	2240	1156	1685	2022

Emission EN442 à 20°C

## LIVRAISON

- raccordement central MM en bas
- kit de fixation mural
- purgeur et bouchon chromé 1/2"
- 2 panneaux latéraux

## COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

## RACCORDEMENT


Raccordement standard: raccordement centré (code MM)

Le Tetra est symétrique et est réversible, raccordement vers le haut/bas.

Raccordement monotube:

kits de raccordement 41, 42, 48 ou 49

Raccorder au max. 2 radiateurs sur une boucle.



## KITS DE RACCORDEMENT

### Kit de raccordement vers le mur avec vanne Danfoss-Pro

Tête thermostatique et raccords bicônes inclus



<b>kit 48</b>	<b>GEBORSTELD RVS</b>	€
	CODE.PW3.PS.1...	<b>298</b>
<b>set 41</b>	<b>CHROMÉ</b>	€
	CODE.PW3.AW.1...	<b>126</b>
	CODE.PW3.AC.1...	<b>142</b>

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 **115**

Tube métallique de précision 16/1 **116**

Tube métallique de précision 18/1 **118**

Synthétique 12/1 **213**

Multicouches PER/ALU 16/2 **316**


Multicouches PER/ALU 18/2 **318**

### Autres kits de raccordement et raccords bicônes

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

## OPTIONS

### Porte-serviettes en acier inoxydable



CODE	L	min. L radiateur	€
9042.03329.011	33	33	<b>192</b>
9042.03413.011	41	41	<b>192</b>
9042.03497.011	50	50	<b>192</b>
9042.03581.011	58	58	<b>192</b>
9042.03665.011	67	67	<b>192</b>

### Sèche-serviette en acier inoxydable



CODE	L	min. L radiateur	€
9042.04329.011	33	33	<b>292</b>
9042.04413.011	41	41	<b>292</b>
9042.04497.011	50	50	<b>292</b>
9042.04581.011	58	58	<b>292</b>
9042.04665.011	67	67	<b>292</b>





**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

Jaga S.A.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,  
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.  
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1<sup>er</sup> janvier 2024. Remplace tous les tarifs précédents.