

MINI WAND € 2024.BE



MINI WAND

Opvallend onopvallend

- Uiterst geschikt voor ruimtes met grote glaspartijen en lage venstertabletten.
- Vanaf 8 cm hoog!
- Mooi in combinatie met de vrijstaande Mini voor glas tot op de vloer.
- Stabiele volledig voorgemonteerde bekleding.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmte-afgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

Ook verkrijgbaar in vrijstaande uitvoering voor kamerhoge glaswanden. Zie pag. 136.

MINI WAND zandstraalgrijs (001)





MINI WAND




MINI WANDMODEL

EN 442


GARANTIE
30
JAAR
WARMTEWISSELAAR

AFMETINGEN (in cm)

HOOGTE 008 (dubbelzijdige aansluiting)



HOOGTE 013





Ook verkrijgbaar in vrijstaande uitvoering voor kamerhoge glaswanden. Zie pag. 136.

BESTELCODE

code	hoogte	lengte	type	kleur
MINW .	008	060	09 .	XXX
kleurcode invullen				

HOOGTE 023 / 028



LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator.

Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- wandbevestigingen in de kleur van de bekleding

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.


AANSLUITING

Standaard aansluiting:

Hoogte 008: dubbelzijdige aansluiting, aanvoer links of rechts

Andere hoogtes: enkelzijdige aansluiting, links of rechts

Aansluiting naar de muur binnen de bekleding is niet mogelijk vanwege dichte achterwand.




AANSLUITSETS

Mini hoogte 013/023/028

Aansluiting naar de vloer:
gebruik set 104

Aansluiting naar de wand:

Jaga H-ventiel ventiel voor één- of tweepijp
Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen
Euroconus 3/4"



set
103

CODE 2-PIJP

€



COLO.HBSW.AW.4...

94



COLO.HBSW.JW.4...

100

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1 115

Dunwandig metaal 16/1 116

VPE/ALU 16/2 616

VPE/ALU 20/2 620

Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

	Type	Watt	Watt	€	€	Type	Watt	Watt	€	€	Type	Watt	Watt	€	€	Type	Watt	Watt	€	€
	75/65	55/45	st. kleur	andere		75/65	55/45	st. kleur	andere		75/65	55/45	st. kleur	andere		75/65	55/45	st. kleur	andere	
L	H 008					H 013					H 023					H 028				
060	---	---	---	---	---	05	197	95	188	282	06	323	156	295	389	06	342	166	326	420
	09	255	123	186	280	10	303	146	219	313	11	601	285	333	427	11	653	310	367	462
	14	416	200	218	312	15	508	244	258	353	16	785	370	394	489	16	860	405	432	526
	19	572	275	243	337	20	717	345	288	383	21	1021	479	416	510	21	1127	528	453	548
070	---	---	---	---	---	05	230	111	205	300	06	377	182	323	417	06	399	193	355	449
	09	298	143	202	297	10	354	170	239	333	11	701	333	366	461	11	762	362	398	493
	14	486	234	238	332	15	593	285	285	380	16	916	432	438	532	16	1003	473	474	569
	19	667	321	266	360	20	837	403	322	416	21	1191	559	465	559	21	1315	616	504	599
080	---	---	---	---	---	05	263	127	213	307	06	431	208	338	433	06	456	221	374	468
	09	340	163	210	304	10	404	194	250	344	11	802	381	383	477	11	871	414	417	511
	14	555	267	250	344	15	678	326	298	392	16	1046	494	462	556	16	1146	540	498	592
	19	762	366	282	377	20	956	460	340	435	21	1361	639	493	587	21	1503	704	533	628
090	---	---	---	---	---	05	296	143	222	316	06	485	234	353	447	06	513	248	389	483
	09	383	184	219	313	10	455	219	259	354	11	902	428	397	492	11	980	465	434	528
	14	625	300	260	355	15	762	367	311	406	16	1177	555	482	577	16	1290	608	521	615
	19	858	412	296	390	20	1076	518	355	449	21	1531	719	518	612	21	1691	792	558	653
100	---	---	---	---	---	05	329	158	234	374	06	539	260	379	518	06	570	276	413	552
	09	425	204	231	370	10	505	243	276	415	11	1002	476	425	564	11	1089	517	462	601
	14	694	333	279	418	15	847	407	334	473	16	1308	617	520	659	16	1433	676	559	698
	19	953	458	316	455	20	1195	575	386	525	21	1701	799	560	699	21	1879	880	602	741
110	---	---	---	---	---	05	362	174	248	387	06	593	286	397	536	06	627	304	435	574
	09	468	225	243	382	10	556	267	289	428	11	1102	523	447	586	11	1198	569	482	621
	14	763	367	293	432	15	932	448	351	490	16	1439	679	551	690	16	1576	743	590	729
	19	1048	504	334	473	20	1315	633	409	548	21	1871	878	597	736	21	2067	968	637	776
120	---	---	---	---	---	05	395	190	256	395	06	647	312	419	558	06	684	331	457	596
	09	510	245	254	393	10	606	291	303	442	11	1202	571	469	608	11	1307	621	508	647
	14	833	400	306	445	15	1016	489	369	508	16	1570	741	578	717	16	1720	811	620	759
	19	1144	550	352	491	20	1434	690	428	568	21	2041	958	628	767	21	2255	1056	671	810
140	---	---	---	---	---	05	461	222	281	420	06	755	364	460	599	06	798	386	498	637
	09	595	286	276	415	10	707	340	331	470	11	1403	666	513	652	11	1525	724	555	694
	14	972	467	335	474	15	1186	570	406	545	16	1831	864	636	775	16	2006	946	682	821
	19	1334	641	406	545	20	1673	805	496	635	21	2381	1118	731	870	21	2631	1233	778	917
160	---	---	---	---	---	05	526	253	334	473	06	862	416	551	690	06	912	442	598	737
	09	680	327	330	469	10	808	388	393	532	11	1603	761	608	747	11	1742	827	656	795
	14	1110	533	397	536	15	1355	652	482	621	16	2093	988	758	897	16	2293	1081	810	949
	19	1525	733	481	620	20	1912	920	592	731	21	2722	1278	870	1009	21	3006	1408	925	1064
180	---	---	---	---	---	05	592	285	382	521	06	970	468	614	753	06	1026	497	666	805
	09	765	368	376	515	10	909	437	444	583	11	1804	857	676	815	11	1960	931	729	868
	14	1249	600	450	589	15	1525	734	543	682	16	2354	1111	841	980	16	2579	1216	901	1040
	19	1715	824	541	680	20	2151	1035	663	802	21	3062	1438	966	1105	21	3382	1584	1024	1163
200	---	---	---	---	---	05	658	317	413	635	06	1078	520	667	889	06	1140	552	723	945
	09	850	408	407	629	10	1010	485	482	704	11	2004	952	732	954	11	2178	1034	791	1013
	14	1388	667	508	730	15	1694	815	614	836	16	2616	1234	956	1178	16	2866	1351	1017	1239
	19	1906	916	588	810	20	2390	1150	719	941	21	3402	1597	1048	1270	21	3758	1761	1110	1332
220	---	---	---	---	---	05	724	349	487	709	06	1186	572	778	1000	06	1254	607	842	1064
	09	935	449	475	697	10	1111	534	568	790	11	2204	1047	850	1072	11	2396	1138	918	1140
	14	1527	734	591	813	15	1863	896	717	939	16	2878	1358	1108	1330	16	3153	1486	1179	1401
	19	2097	1008	685	907	20	2629	1265	840	1062	21	3742	1757	1217	1439	21	4134	1937	1288	1510
240	---	---	---	---	---	05	790	381	518	740	06	1294	624	830	1052	06	1368	662	900	1122
	09	1020	490	507	729	10	1212	582	603	825	11	2405	1142	906	1128	11	2614	1241	977	1199
	14	1666	801	630	852	15	2033	978	763	985	16	3139	1481	1180	1402	16	3439	1621	1255	1477
	19	2287	1099	731	953	20	2868	1380	900	1122	21	4082	1916	1300	1522	21	4510	2113	1377	1599
260	---	---	---	---	---	05	855	412	550	772	06	1401	676	882	1104	06	1482	718	952	1174
	09	1105	531	535	757	10	1313	631	638	860	11	2605	1237	963	1185	11	2831	1344	1035	1257
	14	1804	867	666	888	15	2202	1059	809	1031	16	3401	1605	1253	1475	16	3726	1756	1331	1553
	19	2478	1191	776	998	20	3107	1495	952	1174	21	4423	2076	1382	1604	21	4885	2289	1465	1687

Mini wand is ook beschikbaar in de lengtes 280 en 300 cm,
zie: www.jaga.com

EN442 afgifte bij 20°C

NOTITIES

NOTITIES

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek
Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW.
Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.