

# jaga

CLIMATE DESIGNERS


Verwarmen



Light cooling



MINI VRIJSTAAND HYBRID € 2024.BE



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## MINI VRIJSTAAND HYBRID

Krachtpatser bij superlage watertemperatuur

- Voor ruimtes met grote glaspartijen, voor etalages, wintertuinen en onder lage venstertabletten.
- Standaard voorzien van aansluitset en voeten met leidingafdekkap.
- Geen warmteverlies door straling naar het achterliggende glas.
- Stabiele bekleding uit één stuk.
- Low-H<sub>2</sub>O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.






# MINI VRIJSTAAND HYBRID



# MINI VRIJSTAAND HYBRID

## AFMETINGEN (in cm)



**AANSLUITSET INBEGREPEN**

## LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator.

Standaard levering:

- volledig voorgesmonteerd toestel met geïntegreerde voeten, bestaande uit: bekleding uit één stuk, leidingafdekkap, DBH set inclusief bediening, sturing en voeding 24 VDC
- uitneembaar rooster
- Jaga H-thermostaatventiel en klemkoppelingen. Aansluitingen 3/4" Euroconus in de voet, links of rechts.
- rechte ontluchter 1/8"
- afdekkingen in RVS-look voor aansluitopening

## KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

## OPTIES

### Thermostaatkoppen



Meerprijs thermostaatkop	€
.../AC verwarmen	47
.../AS verwarmen	37
.../AW verwarmen	31
.../JW verwarmen	37
.../HC verwarmen én koelen	71
.../MA verwarmen én koelen	5,70

AFMETINGEN	STAND	VERWARMING Kamertemperatuur 20°C				KOELEN Kamertemperatuur 27°C	GELUIDSDRUKNIVEAU dB(A)	OPGENOMEN ELEKTRISCH VERMOGEN W	PRIJS		BESTELCODE	
		L	B	75/65	55/45	45/35			35/30	16/18		Standaard kleuren
cm	cm	cm	cm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	€	€		
081	11	1	1648	933	589	355	276	26.0	6.3	805	900	MIFH.02808111.XXX/X/00/...
	2	1770	1002	633	381	296	30.0	6.8				
	3	2136	1210	764	460	358	41.8	9.1				
16	1	2040	1156	730	439	312	26.0	6.0	866	961	MIFH.02808116.XXX/X/00/...	
	2	2188	1239	783	471	335	30.0	6.7				
	3	2936	1663	1050	632	450	42.4	9.0				
101	11	1	2136	1210	764	460	358	26.0	7.8	870	1009	MIFH.02810111.XXX/X/00/...
	2	2301	1303	823	495	385	30.0	8.7				
	3	2825	1600	1011	608	473	43.0	12.2				
16	1	2630	1490	941	566	403	26.0	7.0	977	1116	MIFH.02810116.XXX/X/00/...	
	2	2817	1595	1008	606	431	30.0	7.7				
	3	3883	2199	1389	836	595	44.1	10.7				
121	11	1	2612	1479	935	562	437	26.0	8.9	973	1112	MIFH.02812111.XXX/X/00/...
	2	2822	1598	1010	607	473	30.0	9.9				
	3	3514	1990	1257	756	589	44.0	14.8				
16	1	3242	1836	1160	698	496	26.0	8.7	1060	1199	MIFH.02812116.XXX/X/00/...	
	2	3472	1966	1242	747	532	30.0	9.8				
	3	4830	2735	1728	1039	740	44.8	14.3				
141	11	1	3077	1743	1101	662	515	26.0	10.1	1081	1220	MIFH.02814111.XXX/X/00/...
	2	3333	1887	1192	717	558	30.0	11.2				
	3	4203	2380	1504	904	704	44.8	17.5				
16	1	3844	2177	1376	827	589	26.0	9.6	1167	1306	MIFH.02814116.XXX/X/00/...	
	2	4117	2332	1473	886	630	30.0	10.5				
	3	5777	3272	2067	1243	885	45.4	14.4				
181	11	1	4031	2283	1442	867	675	26.0	12.2	1239	1378	MIFH.02818111.XXX/X/00/...
	2	4376	2478	1566	942	733	30.0	13.7				
	3	5581	3161	1997	1201	935	46.0	22				
16	1	4843	2743	1733	1042	686	26.0	11.5	1315	1454	MIFH.02818116.XXX/X/00/...	
	2	5171	2929	1850	1113	733	30.0	12.8				
	3	7371	4175	2637	1586	1045	46.4	19.6				
241	11	1	5238	2967	1874	1127	877	26.0	14.8	1555	1777	MIFH.02824111.XXX/X/00/...
	2	5738	3250	2053	1235	961	30.0	16.6				
	3	7648	4331	2736	1646	1281	47.2	28.0				
16	1	6916	3917	2475	1488	1059	26.0	16.4	1697	1919	MIFH.02824116.XXX/X/00/...	
	2	7168	4060	2565	1543	1098	30.0	17.7				
	3	10512	5953	3761	2262	1610	48.1	29.7				

kleurcode invullen  
 C (Crossflow H-blok) of S (H-blok)  
 code thermostaatkop invullen  
 code klemkoppeling invullen  
 Dunwandig metaal 15/1 **115**  
 Dunwandig metaal 16/1 **116**  
 VPE/ALU 16/2 **616**  
 VPE/ALU 20/2 **620**  
 (andere klemkoppelingen  
 zie \*Aansluitsets en Ventielen Low-H2O)





## NOTITIES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

Jaga N.V.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek  
Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.