


PANEL PLUS HORIZONTALAAL € 2024.BE



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS HORIZONTAAL

Warmtepaneel zonder meer

Gestroomlijnd design. De Panel Plus radiatoren bieden door hun compactheid de ontwerper creatieve en plaatsbesparende mogelijkheden. De Panel Plus kan als gewone wandradiator gebruikt worden, maar er is ook een super-compact en solide plintmodel vanaf 6 cm hoog. De sobere vormgeving met achterliggende collectoren geeft de Panel Plus een rustige en kwalitatieve uitstraling.

Verticale uitvoering: zie pag. 112.
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 156.

PANEL PLUS HORIZONTAAL zandstraalgrijs 001





PANEL PLUS HORIZONTALAAL




PANEL PLUS HORIZONTAAL

AFMETINGEN (in cm)

- o standaard aansluiting
- o variante

Verticale uitvoering: zie pag. 112.
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 156.



LEVERING

- aansluiting 18 beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2"
- voormonteerd afdekrooster
- type 11 is voorzien van standaard en verlengde muurbeugels

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (333), satijnmat
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

AANSLUITING

Code:

1ste cijfer = aanvoer


2 de cijfer = retour

Standaardaansluiting: code 18.

Aansluiting 18 of 81 mogelijk.

Andere aansluitingen (geen meerprijs):

- zij aansluiting enkelzijdig: code 32 of 67 i.p.v. 18
- overhoeks: code 37 of 62 i.p.v. 18
- eenpuntsaansluiting: Code 11 (links) of 88 (rechts) opgeven i.p.v. 18. Verticale verdeelpijp (Ø 10 tot 12 mm) met een min. lengte van 100 mm en vervalring gebruiken.



AANSLUITSETS

Aansluitset naar de wand Jaga Deco dubbel haaks

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set 35	Naar de wand	€
	CODE.JH2.AC.1...	210

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
Dunwandig metaal 18/1	118
VPE/ALU 16/2	316
VPE/ALU 18/2	318

Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

PANEL PLUS HORIZONTALAAL

code hoogte lengte type kleur aansl.
PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR
 kleurcode invullen

Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 018				
060	---	---	---	---
080	---	---	---	---
100	11	389	204	371 443
	22	626	312	688 826
120	11	466	244	410 491
	22	751	374	755 906
140	11	544	285	449 540
	22	876	436	822 989
160	11	622	326	490 588
	22	1001	498	891 1070
180	11	699	367	529 636
	22	1126	561	959 1153
200	11	777	408	569 683
	22	1252	623	1027 1233
220	11	855	449	610 730
	22	1377	686	1095 1315
240	11	932	489	649 778
	22	1502	748	1163 1394
260	11	1010	530	689 827
	22	1627	810	1233 1475
280	11	1088	571	729 876
	22	1752	872	1298 1558
300	11	1166	612	769 922
	22	1877	935	1367 1638
L H 037				
060	11	380	199	432 518
	22	659	328	838 1005
080	11	507	266	494 592
	22	879	438	951 1142
100	11	633	332	558 667
	22	1098	547	1068 1281
120	11	760	399	617 741
	22	1318	656	1181 1417
140	11	887	465	680 815
	22	1538	766	1293 1551
160	11	1013	531	741 891
	22	1757	875	1406 1686
180	11	1140	598	804 965
	22	1977	984	1518 1822
200	11	1267	665	864 1038
	22	2197	1094	1632 1956
220	11	1394	731	926 1113
	22	2416	1203	1742 2091
240	11	1520	797	989 1188
	22	2636	1313	1855 2226
260	11	1647	864	1051 1260
	22	2856	1422	1969 2363
280	11	1774	931	1113 1335
	22	3075	1531	2081 2497
300	11	1900	997	1173 1410
	22	3295	1641	2194 2634

Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 024				
060	11	285	150	323 387
	22	477	238	616 741
080	11	380	199	369 443
	22	636	317	698 838
100	11	475	249	416 500
	22	794	395	781 939
120	11	570	299	458 550
	22	953	475	855 1026
140	11	665	349	502 603
	22	1112	554	930 1115
160	11	760	399	545 655
	22	1271	633	1004 1205
180	11	855	449	588 706
	22	1430	712	1078 1295
200	11	950	498	631 757
	22	1589	791	1154 1382
220	11	1045	548	674 809
	22	1748	870	1228 1471
240	11	1140	598	717 859
	22	1907	950	1301 1560
260	11	1235	648	759 910
	22	2065	1028	1377 1651
280	11	1330	698	803 964
	22	2224	1107	1449 1738
300	11	1425	748	846 1015
	22	2383	1187	1522 1826
L H 043				
060	11	425	223	485 582
	22	742	369	947 1139
080	11	566	297	554 667
	22	989	492	1078 1296
100	11	708	371	626 752
	22	1236	615	1211 1454
120	11	849	445	696 837
	22	1483	738	1343 1610
140	11	991	520	769 922
	22	1730	861	1473 1770
160	11	1132	594	839 1007
	22	1978	985	1607 1927
180	11	1274	668	910 1094
	22	2225	1108	1738 2085
200	11	1415	742	983 1179
	22	2472	1231	1870 2242
220	11	1557	817	1053 1264
	22	2719	1354	1999 2401
240	11	1698	891	1124 1349
	22	2966	1477	2133 2558
260	11	1840	965	1196 1434
	22	3214	1600	2264 2717
280	11	1981	1039	1266 1520
	22	3461	1723	2397 2877
300	11	2123	1114	1339 1607
	22	3708	1846	2533 3037

Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 031				
060	11	334	175	377 452
	22	571	284	728 875
080	11	445	233	432 519
	22	761	379	827 992
100	11	556	292	486 585
	22	951	474	924 1109
120	11	668	350	532 642
	22	1142	569	1009 1212
140	11	779	409	590 709
	22	1332	663	1111 1333
160	11	890	467	643 772
	22	1522	758	1205 1444
180	11	1001	525	695 834
	22	1713	853	1298 1557
200	11	1113	584	749 897
	22	1903	948	1391 1670
220	11	1224	642	802 963
	22	2093	1042	1485 1781
240	11	1335	700	854 1023
	22	2283	1137	1578 1894
260	11	1446	759	905 1086
	22	2474	1232	1672 2008
280	11	1558	817	958 1151
	22	2664	1327	1765 2119
300	11	1669	876	1011 1212
	22	2854	1421	1860 2232
L H 050				
060	11	468	246	540 646
	22	819	408	1060 1272
080	11	624	327	617 741
	22	1092	544	1208 1448
100	11	780	409	696 836
	22	1365	680	1354 1628
120	11	936	491	777 932
	22	1638	816	1505 1806
140	11	1091	572	858 1029
	22	1911	952	1656 1988
160	11	1247	654	940 1127
	22	2185	1088	1807 2166
180	11	1403	736	1020 1221
	22	2458	1224	1957 2349
200	11	1559	818	1099 1321
	22	2731	1360	2109 2533
220	11	1715	900	1181 1417
	22	3004	1496	2260 2711
240	11	1871	982	1260 1513
	22	3277	1632	2411 2892
260	11	2027	1063	1340 1609
	22	3550	1768	2562 3071
280	11	2183	1145	1422 1706
	22	3823	1904	2712 3254
300	11	2339	1227	1503 1804
	22	4096	2040	2862 3434

EN442 afgifte bij 20°C

PANEL PLUS HORIZONTALAAL

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L	H 056				
060	11	510	268	592	712
	22	892	444	1168	1404
080	11	680	357	680	815
	22	1190	593	1333	1599
100	11	850	446	767	920
	22	1487	740	1497	1798
120	11	1020	535	857	1028
	22	1784	888	1666	1999
140	11	1190	624	946	1136
	22	2082	1037	1837	2206
160	11	1360	714	1038	1244
	22	2379	1185	2008	2409
180	11	1530	803	1127	1352
	22	2676	1333	2177	2613
200	11	1700	892	1216	1461
	22	2974	1481	2348	2817
220	11	1870	981	1305	1568
	22	3271	1629	2517	3020
240	11	2040	1070	1396	1677
	22	3569	1777	2686	3226
260	11	2210	1159	1486	1783
	22	3866	1925	2855	3427
280	11	2380	1249	1574	1890
	22	4163	2073	3025	3631
300	11	2549	1337	1666	1998
	22	4461	2221	3196	3836

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L	H 069				
060	11	592	310	689	827
	22	1025	510	1366	1637
080	11	789	414	789	945
	22	1367	681	1553	1862
100	11	986	517	887	1066
	22	1709	851	1741	2090
120	11	1183	620	991	1191
	22	2051	1021	1943	2329
140	11	1381	724	1096	1316
	22	2392	1191	2141	2571
160	11	1578	827	1201	1441
	22	2734	1361	2343	2810
180	11	1775	931	1305	1567
	22	3076	1532	2541	3050
200	11	1972	1034	1410	1692
	22	3418	1702	2740	3288
220	11	2169	1137	1515	1819
	22	3760	1872	2940	3529
240	11	2367	1241	1617	1943
	22	4101	2042	3141	3769
260	11	2564	1344	1723	2068
	22	4443	2212	3340	4009
280	11	2761	1448	1827	2194
	22	4785	2383	3541	4246
300	11	2958	1551	1932	2321
	22	5127	2553	3741	4488

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L	H 081				
060	11	671	352	772	926
	22	1143	569	1533	1843
080	11	895	469	879	1054
	22	1524	759	1738	2085
100	11	1119	587	988	1183
	22	1905	949	1945	2330
120	11	1342	704	1099	1322
	22	2286	1139	2164	2597
140	11	1566	821	1216	1461
	22	2667	1329	2387	2862
160	11	1790	939	1331	1597
	22	3048	1519	2606	3128
180	11	2013	1056	1445	1736
	22	3430	1709	2828	3395
200	11	2237	1173	1560	1873
	22	3811	1899	3050	3658
220	11	2461	1290	1677	2012
	22	4192	2089	3270	3924
240	11	2684	1407	1789	2150
	22	4573	2278	3491	4189
260	11	2908	1525	1907	2287
	22	4954	2468	3711	4455
280	11	3132	1642	2021	2425
	22	5335	2658	3934	4721
300	11	3356	1760	2136	2564
	22	5716	2848	4155	4986

EN442 afgifte bij 20°C

Panel Plus Horizontaal is beschikbaar van hoogte 6 cm tot 94 cm, zie: www.jaga.com

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek
Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.