

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

PANEL PLUS VERTICAAL € 2024.BE

jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS

Warmtepaneel zonder meer

Gestroomlijnd en slank design. De Panel Plus kan als verticale wandradiator gebruikt worden, maar er is ook een super-compact en solide plintmodel en een horizontale versie. De sobere vormgeving met achterliggende collectoren geeft de Panel Plus een rustige en kwalitatieve uitstraling.

Horizontale uitvoering: zie pag. 68.
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 156.

PANEL PLUS VERTICAAL verkeerswit 333







PANEL PLUS 



AFMETINGEN (in cm)

- o standaard aansluiting
- o variante



LEVERING

- universele middenaansluiting MM en 18/81 beneden
- wandbevestigingsset met standaard en verlengde muurbeugels
- gechromeerde ontlufter en 3 dichte stoppen G1/2"

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krassvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (333), satijnmat
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.


AANSLUITING

Code:

- 1ste cijfer = aanvoer
- 2 de cijfer = retour

Standaard aansluiting: universele onderaansluiting MM, aanvoer links of rechts. Onderaansluiting 18 of 81 is eveneens mogelijk bij bestelcode MM.

Bovenaansluiting (geen meerprijs): code 45 of 54 opgeven. Ontlufter op de CV-leiding voorzien.



AANSLUITSETS

Aansluiting naar de wand met een Deco-Pro ventiel

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set	naam	€
48	GEBORSTELD RVS	€
	CODE.PW3.PS.1...	298
41	CHROOM	€
	CODE.PW3.AW.1...	126
	CODE.PW3.AC.1...	142

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
Dunwandig metaal 18/1	118
VPE/ALU 16/2	316
VPE/ALU 18/2	318

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

PANEL PLUS

code hoogte lengte kleur aansl.
PPVW . 180 024 . XXX /MM
 kleurcode invullen

	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 180				
024	584	294	473	565
031	730	368	579	694
037	875	441	687	825
043	1021	514	794	952
050	1167	588	903	1083
056	1313	662	1009	1212
062	1459	735	1117	1340
069	1605	809	1190	1426
075	1751	882	1257	1511
081	1897	956	1329	1595
087	2043	1030	1399	1681
094	2189	1103	1470	1764
L H 200				
024	644	326	501	602
031	805	408	617	741
037	965	489	737	882
043	1126	570	853	1023
050	1287	652	969	1163
056	1448	733	1086	1304
062	1609	815	1205	1444
069	1770	897	1281	1537
075	1931	978	1355	1629
081	2092	1060	1431	1718
087	2253	1141	1509	1808
094	2414	1223	1583	1900
L H 220				
024	700	356	530	638
031	876	446	658	790
037	1051	535	783	942
043	1226	624	909	1094
050	1401	713	1038	1244
056	1576	802	1163	1396
062	1751	892	1291	1549
069	1926	981	1372	1644
075	2101	1070	1454	1742
081	2276	1159	1532	1842
087	2451	1248	1613	1937
094	2627	1338	1694	2035
L H 240				
024	754	386	562	673
031	943	482	696	836
037	1131	579	833	1000
043	1320	675	969	1163
050	1508	771	1107	1327
056	1697	868	1241	1488
062	1885	964	1378	1652
069	2074	1061	1463	1755
075	2262	1157	1549	1859
081	2451	1254	1636	1963
087	2639	1350	1722	2065
094	2828	1447	1807	2168

EN442 afgifte bij 20°C

Horizontale uitvoering: zie pag. 68.
 Vrijstaande uitvoering: zie pag. 156.

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek
Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.