

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

PANEL PLUS VRIJSTAAND € 2024.BE



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## PANEL PLUS VRIJSTAAND

Warmtepaneel zonder meer

Gestroomlijnd design. De Panel Plus radiatoren bieden door hun compactheid de ontwerper creatieve en plaatsbesparende mogelijkheden. De sobere vormgeving met standaard bovenrooster geeft de Panel Plus een rustige en kwalitatieve uitstraling. De Panel Plus is er als supercompact en solide vrijstaand model maar ook als horizontale of verticale wandradiator.

Horizontale uitvoering: zie pag. 68.  
Verticale uitvoering: zie pag. 112.

**PANEL PLUS VRIJSTAAND** hoogte 18 cm,  
zandstraalgrijs 001





# PANEL PLUS VRIJSTAAND

# PANEL PLUS VRIJSTAAND


## AFMETINGEN (in cm)

### PANEL PLUS VRIJSTAAND

- o standaard aansluiting
- o variante






H	12	18	>18
B	7.5	10.0 > 13.0	12.0 > 17.0






Type 22

Type 34



### BANKRADIATOR

L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3



\* S = aantal banksteunen, V = aantal voeten

## LEVERING

Standaard levering

- aansluiting 18 beneden
- standaard voeten voor montage op afgewerkte vloer
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2"
- voormonteerd afdekrooster

Levering bankradiator

- Panel Plus radiator type 34 vrijstaand
- bevestigingsset voor tablet (tablet niet inbegrepen)

## KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (333), satijnmat
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

## AANSLUITING

code:

1ste cijfer = aanvoer

2 de cijfer = retour

Standaardaansluiting:

code 18.


Aansluiting 18 of 81 mogelijk.

Zijaansluiting:

- enkelzijdig: code 32 of 67 i.p.v. 18

- overhoeks: code 37 of 62 i.p.v. 18

Eenpuntsaansluiting: Code 11 (links) of 88 (rechts) opgeven i.p.v. 18. Verticale verdeelpijp (Ø 10 tot 12 mm) met een min. lengte van 100 mm en vervalring gebruiken.



## AANSLUITSETS

### Aansluitset naar de vloer Jaga Deco

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



Set 34

Naar de vloer

€



CODE.JF2.AW.1...

193



CODE.JF2.AC.1...

210

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1 115

Dunwandig metaal 16/1 116

Dunwandig metaal 18/1 118

VPE/ALU 16/2 316

VPE/ALU 18/2 318

Horizontale uitvoering: zie pag. 68.

Verticale uitvoering: zie pag. 112.

### Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

# PANEL PLUS VRIJSTAAND

code hoogte lengte type kleur aansl.  
**PPHF . 018 100 22 . XXX /18 /GR**  
 kleurcode invullen

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 018</b>					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	22	626	312	752	902
	34	1140	538	1156	1385
120	22	751	374	820	983
	34	1369	646	1272	1524
140	22	876	436	887	1066
	34	1597	754	1385	1662
160	22	1001	498	953	1147
	34	1825	862	1503	1804
180	22	1126	561	1023	1228
	34	2053	969	1619	1944
200	22	1252	623	1091	1307
	34	2281	1077	1735	2081
220	22	1377	686	1192	1429
	34	2509	1185	1883	2260
240	22	1502	748	1258	1512
	34	2737	1292	1998	2399
260	22	1627	810	1328	1593
	34	2965	1400	2113	2538
280	22	1752	872	1393	1675
	34	3193	1508	2230	2677
300	22	1877	935	1463	1755
	34	3421	1615	2346	2813

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 024</b>					
060	22	477	238	683	818
	34	875	413	1086	1304
080	22	636	317	764	917
	34	1166	551	1219	1466
100	22	794	395	846	1014
	34	1458	688	1355	1628
120	22	953	475	919	1105
	34	1749	826	1487	1785
140	22	1112	554	993	1192
	34	2041	964	1622	1947
160	22	1271	633	1069	1282
	34	2332	1101	1756	2107
180	22	1430	712	1141	1371
	34	2624	1239	1889	2266
200	22	1589	791	1216	1461
	34	2915	1376	2022	2427
220	22	1748	870	1324	1588
	34	3207	1514	2188	2627
240	22	1907	950	1398	1679
	34	3498	1652	2323	2786
260	22	2065	1028	1471	1765
	34	3790	1789	2455	2945
280	22	2224	1107	1546	1855
	34	4081	1927	2589	3107
300	22	2383	1187	1619	1944
	34	4373	2065	2724	3268


	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 031</b>					
060	22	571	284	792	950
	34	1018	481	1245	1495
080	22	761	379	891	1069
	34	1357	641	1396	1677
100	22	951	474	989	1186
	34	1697	802	1548	1858
120	22	1142	569	1075	1289
	34	2036	962	1698	2038
140	22	1332	663	1173	1410
	34	2375	1122	1850	2221
160	22	1522	758	1268	1522
	34	2715	1283	2000	2403
180	22	1713	853	1362	1635
	34	3054	1443	2153	2583
200	22	1903	948	1456	1746
	34	3393	1603	2303	2764
220	22	2093	1042	1582	1897
	34	3733	1763	2488	2983
240	22	2283	1137	1676	2011
	34	4072	1924	2637	3164
260	22	2474	1232	1768	2122
	34	4411	2084	2791	3347
280	22	2664	1327	1861	2235
	34	4751	2244	2940	3530
300	22	2854	1421	1956	2348
	34	5090	2404	3091	3709

EN442 afgifte bij 20°C

Panel Plus vrijstaand is verkrijgbaar van hoogte 6 cm tot 31 cm, van lengte 060 cm tot 460 cm. Zie: [www.jaga.be](http://www.jaga.be)

# PANEL PLUS BANKRADIATOR

Tablet niet inbegrepen



code hoogte lengte type kleur aansl.  
**PPHF . 031 120 34 . XXX /18 /BE**  
 kleurcode invullen

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 031</b>					
120	34	2199	1149	1776	2131
160	34	2932	1532	2107	2530
200	34	3665	1915	2409	2892
240	34	4398	2298	2746	3293
280	34	5131	2681	3077	3691

Tablet niet inbegrepen

EN442 afgifte bij 20°C





**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

Jaga N.V.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek  
Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.