

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

PANEL PLUS VRIJSTAAND € 2024.BE



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS VRIJSTAAND

Warmtepaneel zonder meer

Gestroomlijnd design. De Panel Plus radiatoren bieden door hun compactheid de ontwerper creatieve en plaatsbesparende mogelijkheden. De sobere vormgeving met standaard bovenrooster geeft de Panel Plus een rustige en kwalitatieve uitstraling. De Panel Plus is er als supercompact en solide vrijstaand model maar ook als horizontale of verticale wandradiator.

Horizontale uitvoering: zie pag. 68.
Verticale uitvoering: zie pag. 112.

PANEL PLUS VRIJSTAAND hoogte 18 cm,
zandstraalgrijs 001






PANEL PLUS VRIJSTAAND

PANEL PLUS VRIJSTAAND


AFMETINGEN (in cm)

PANEL PLUS VRIJSTAAND

- o standaard aansluiting
- o variante






| | | | |
|---|-----|-------------|-------------|
| H | 12 | 18 | >18 |
| B | 7.5 | 10.0 > 13.0 | 12.0 > 17.0 |






Type 22

Type 34



BANKRADIATOR

| L | T | S* | V* |
|-----|-------|----|----|
| 120 | 99.0 | 2 | 2 |
| 160 | 69.5 | 3 | 2 |
| 200 | 89.5 | 3 | 2 |
| 240 | 109.5 | 3 | 3 |
| 280 | 86.5 | 4 | 3 |



* S = aantal banksteunen, V = aantal voeten

LEVERING

Standaard levering

- aansluiting 18 beneden
- standaard voeten voor montage op afgewerkte vloer
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2"
- voormonteerd afdekrooster

Levering bankradiator

- Panel Plus radiator type 34 vrijstaand
- bevestigingsset voor tablet (tablet niet inbegrepen)

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (333), satijnmat
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

AANSLUITING

code:

1ste cijfer = aanvoer

2 de cijfer = retour

Standaardaansluiting:


code 18.

Aansluiting 18 of 81 mogelijk.

Zijaansluiting:

- enkelzijdig: code 32 of 67 i.p.v. 18
- overhoeks: code 37 of 62 i.p.v. 18

Eenpuntsaansluiting: Code 11 (links) of 88 (rechts) opgeven i.p.v. 18. Verticale verdeelpijp (Ø 10 tot 12 mm) met een min. lengte van 100 mm en vervalring gebruiken.



AANSLUITSETS

Aansluitset naar de vloer Jaga Deco

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



Set 34

Naar de vloer

€



CODE.JF2.AW.1...

193



CODE.JF2.AC.1...

210

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1 115

Dunwandig metaal 16/1 116

Dunwandig metaal 18/1 118

VPE/ALU 16/2 316

VPE/ALU 18/2 318

Horizontale uitvoering: zie pag. 68.

Verticale uitvoering: zie pag. 112.

Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

PANEL PLUS VRIJSTAAND

code hoogte lengte type kleur aansl.
PPHF . 018 100 22 . XXX /18 /GR
 kleurcode invullen

| | Type | Watt 75/65 | Watt 55/45 | € st. kleur | € andere |
|----------------|------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| L H 018 | | | | | |
| 060 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 080 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 22 | 626 | 312 | 752 | 902 |
| | 34 | 1140 | 538 | 1156 | 1385 |
| 120 | 22 | 751 | 374 | 820 | 983 |
| | 34 | 1369 | 646 | 1272 | 1524 |
| 140 | 22 | 876 | 436 | 887 | 1066 |
| | 34 | 1597 | 754 | 1385 | 1662 |
| 160 | 22 | 1001 | 498 | 953 | 1147 |
| | 34 | 1825 | 862 | 1503 | 1804 |
| 180 | 22 | 1126 | 561 | 1023 | 1228 |
| | 34 | 2053 | 969 | 1619 | 1944 |
| 200 | 22 | 1252 | 623 | 1091 | 1307 |
| | 34 | 2281 | 1077 | 1735 | 2081 |
| 220 | 22 | 1377 | 686 | 1192 | 1429 |
| | 34 | 2509 | 1185 | 1883 | 2260 |
| 240 | 22 | 1502 | 748 | 1258 | 1512 |
| | 34 | 2737 | 1292 | 1998 | 2399 |
| 260 | 22 | 1627 | 810 | 1328 | 1593 |
| | 34 | 2965 | 1400 | 2113 | 2538 |
| 280 | 22 | 1752 | 872 | 1393 | 1675 |
| | 34 | 3193 | 1508 | 2230 | 2677 |
| 300 | 22 | 1877 | 935 | 1463 | 1755 |
| | 34 | 3421 | 1615 | 2346 | 2813 |

| | Type | Watt 75/65 | Watt 55/45 | € st. kleur | € andere |
|----------------|------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| L H 024 | | | | | |
| 060 | 22 | 477 | 238 | 683 | 818 |
| | 34 | 875 | 413 | 1086 | 1304 |
| 080 | 22 | 636 | 317 | 764 | 917 |
| | 34 | 1166 | 551 | 1219 | 1466 |
| 100 | 22 | 794 | 395 | 846 | 1014 |
| | 34 | 1458 | 688 | 1355 | 1628 |
| 120 | 22 | 953 | 475 | 919 | 1105 |
| | 34 | 1749 | 826 | 1487 | 1785 |
| 140 | 22 | 1112 | 554 | 993 | 1192 |
| | 34 | 2041 | 964 | 1622 | 1947 |
| 160 | 22 | 1271 | 633 | 1069 | 1282 |
| | 34 | 2332 | 1101 | 1756 | 2107 |
| 180 | 22 | 1430 | 712 | 1141 | 1371 |
| | 34 | 2624 | 1239 | 1889 | 2266 |
| 200 | 22 | 1589 | 791 | 1216 | 1461 |
| | 34 | 2915 | 1376 | 2022 | 2427 |
| 220 | 22 | 1748 | 870 | 1324 | 1588 |
| | 34 | 3207 | 1514 | 2188 | 2627 |
| 240 | 22 | 1907 | 950 | 1398 | 1679 |
| | 34 | 3498 | 1652 | 2323 | 2786 |
| 260 | 22 | 2065 | 1028 | 1471 | 1765 |
| | 34 | 3790 | 1789 | 2455 | 2945 |
| 280 | 22 | 2224 | 1107 | 1546 | 1855 |
| | 34 | 4081 | 1927 | 2589 | 3107 |
| 300 | 22 | 2383 | 1187 | 1619 | 1944 |
| | 34 | 4373 | 2065 | 2724 | 3268 |


| | Type | Watt 75/65 | Watt 55/45 | € st. kleur | € andere |
|----------------|------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| L H 031 | | | | | |
| 060 | 22 | 571 | 284 | 792 | 950 |
| | 34 | 1018 | 481 | 1245 | 1495 |
| 080 | 22 | 761 | 379 | 891 | 1069 |
| | 34 | 1357 | 641 | 1396 | 1677 |
| 100 | 22 | 951 | 474 | 989 | 1186 |
| | 34 | 1697 | 802 | 1548 | 1858 |
| 120 | 22 | 1142 | 569 | 1075 | 1289 |
| | 34 | 2036 | 962 | 1698 | 2038 |
| 140 | 22 | 1332 | 663 | 1173 | 1410 |
| | 34 | 2375 | 1122 | 1850 | 2221 |
| 160 | 22 | 1522 | 758 | 1268 | 1522 |
| | 34 | 2715 | 1283 | 2000 | 2403 |
| 180 | 22 | 1713 | 853 | 1362 | 1635 |
| | 34 | 3054 | 1443 | 2153 | 2583 |
| 200 | 22 | 1903 | 948 | 1456 | 1746 |
| | 34 | 3393 | 1603 | 2303 | 2764 |
| 220 | 22 | 2093 | 1042 | 1582 | 1897 |
| | 34 | 3733 | 1763 | 2488 | 2983 |
| 240 | 22 | 2283 | 1137 | 1676 | 2011 |
| | 34 | 4072 | 1924 | 2637 | 3164 |
| 260 | 22 | 2474 | 1232 | 1768 | 2122 |
| | 34 | 4411 | 2084 | 2791 | 3347 |
| 280 | 22 | 2664 | 1327 | 1861 | 2235 |
| | 34 | 4751 | 2244 | 2940 | 3530 |
| 300 | 22 | 2854 | 1421 | 1956 | 2348 |
| | 34 | 5090 | 2404 | 3091 | 3709 |

EN442 afgifte bij 20°C

Panel Plus vrijstaand is verkrijgbaar van hoogte 6 cm tot 31 cm, van lengte 060 cm tot 460 cm. Zie: www.jaga.be

PANEL PLUS BANKRADIATOR

Tablet niet inbegrepen



code hoogte lengte type kleur aansl.
PPHF . 031 120 34 . XXX /18 /BE
 kleurcode invullen

| | Type | Watt 75/65 | Watt 55/45 | € st. kleur | € andere |
|----------------|------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| L H 031 | | | | | |
| 120 | 34 | 2199 | 1149 | 1776 | 2131 |
| 160 | 34 | 2932 | 1532 | 2107 | 2530 |
| 200 | 34 | 3665 | 1915 | 2409 | 2892 |
| 240 | 34 | 4398 | 2298 | 2746 | 3293 |
| 280 | 34 | 5131 | 2681 | 3077 | 3691 |

Tablet niet inbegrepen

EN442 afgifte bij 20°C

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek
Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.