


jaga


CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen




SANI RONDA € 2024.BE





AFMETINGEN (in cm)



LEVERING

- middenaansluiting MM beneden:
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontlufter en 3 dichte stoppen G1/2"

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (233), glad satijnglanzend uitzicht
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

AANSLUITING


Code:

1ste cijfer = aanvoer

2 de cijfer = retour

Standaardaansluiting:

- universele onderaansluiting MM, aanvoer links of rechts. Aansluiting 18 of 81 ook mogelijk.



Andere aansluitingen:

Bij opgave van een andere aansluitcode dan MM wordt deze aansluiting verwijderd.


(geen meerprijs - verlengde levertijd)




- bovenaansluiting: code 45 of 54 opgeven. Straalpijp wordt meegeleverd, te monteren in de retour. Ontlufter te voorzien op de centrale verwarmingsleiding.
- zij aansluiting: code 32, 67, 41 of 58 opgeven
- eenpuntsaansluiting: zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" - set 81/82. Niet mogelijk bij toestel op voeten.
- eenpijpsaansluiting ook mogelijk met code MM en ventielset 41 of 42.
- elektro-weerstand en mixte: zie "Onderdelen & Opties"

AANSLUITSETS

Aansluitset naar de wand met een Deco-Pro ventiel

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set 48	GEBORSTELD RVS	€
	CODE.PW3.PS.1...	298
set 41	CHROOM	€
	CODE.PW3.AW.1...	126
	CODE.PW3.AC.1...	142
<i>code klemkoppeling invullen</i>		
	Dunwandig metaal 15/1	115
	Dunwandig metaal 16/1	116
	Dunwandig metaal 18/1	118
	VPE/ALU 16/2	316
	VPE/ALU 18/2	318


Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

Maximaal waterdebiet per buisdiameter

Geadviseerd maximaal waterdebiet per buisdiameter bij 0.4 m/s, zie technische info

De klassieke handdoekradiator. Een combinatie van strak tijdloos design en hoge warmteafgifte.



Voor elektro-weerstand zie p. 378

SANI RONDA

code hoogte lengte kleur aansl.
SROW . 063 040 . XXX /MM
kleurcode invullen

	Watt	Watt	€	€
	75/65	55/45	st. kleur	andere
L H 093				
050	494	255	606	727
060	581	299	646	776
L H 122				
040	546	281	666	801
050	665	341	686	821
060	784	402	715	857
L H 137				
040	617	316	716	858
050	752	385	737	882
060	887	453	769	922
070	1022	522	802	963
L H 175				
040	766	389	846	1014
050	931	473	875	1047
060	1097	558	909	1094
070	1262	642	953	1146
080	1428	726	998	1199
L H 205				
060	1314	665	1055	1266
070	1509	764	1115	1336
080	1705	864	1171	1408

EN442 afgifte bij 20°C



jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek
Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.