

BRIZA WANDMODELL 2-ROHR



ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMW	041	075	12	XXX	2	L	DDD	P
								Vormontierte Stromversorgung
								Steuerung:
								- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
								- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
								- 3-Stufen-Steuerung von Jaga: D05
								Farbe
								Länge
								Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BAMW	063	090	22	XXX	XX	2	LR	G2	DDD
									Steuerung:
									- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
									- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
									- 3-Stufen-Steuerung von Jaga: D05
									Modell: BT, FT, BF, FF
									Farbe
									Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)
- Edelstahl Luftfilter

Briza 22

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

STANDARD FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit

- VerkehrsweissRAL 9016 (133). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

ANDERE FARBEN

Siehe Farbkarte.



Sup. de prix autres couleurs	€
	323

STEUERUNG

Mehrpreis Steuerungen	€
Jaga BMS (D03)	121
Jaga 3-Stufenregelung (D05)	157

HÖHE H cm			LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE €
BZMW 041 075 12					10	503	214	750	1010
095						828	352	1236	1101
125						1314	559	1964	1370
145						1640	698	2448	1466
055 075 12					10	781	332	1164	1297
095						1294	550	1927	1440
125						2062	877	3072	1788
145						2575	1095	3834	1950
BAMW 063 090 22					10	2692	1044	2682	1943
110						3991	1392	3899	2201
130						5060	1992	4872	2384
160						6224	2239	6563	3356
190						7595	2650	7521	3698
225						11446	4031	11199	4710

Briza 22



Briza 12 2-Rohr

VORMONTIERTE STROMVERSORGUNG (BRIZA 12)

Mehrpreis	€
wasserdichtes Netzteil 24 VDC mit wasserdichter Stromverbindung (P)	153

LEISTUNGEN

Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

VENTILSÄTZE

Anschlußmöglichkeiten siehe Kapitel Optionen.

BRIZA WANDMODELL 4-ROHR



ARTIKELNUMMER BRIZA 12

BZMW	041	075	12	XXX	4	L	DDD	P
								Vormontierte Stromversorgung
								Steuerung:
								- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
								- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D04
								- 3-Stufen-Steuerung von Jaga: D06
								Farbe
								Länge
								Höhe

ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BAMW	063	090	22	XXX	XX	4	LR	G2	DDD
									Steuerung:
									- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
									- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D04
									- 3-Stufen-Steuerung von Jaga: D06
									Modell: BT, FT, BF, FF
									Farbe
									Länge

STANDAARD LEVERING:

- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating

Briza 12

- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)
- Edelstahl Luftfilter

Briza 22

- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)

STANDARD FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit

- VerkehrsweissRAL 9016 (133). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

ANDERE FARBEN

Siehe Farbkarte.



Mehrpreis andere Farben	€
	323

STEUERUNG

Mehrpreis Steuerungen	€
Jaga BMS (D04)	121
Jaga 3-Stufenregelung (D06)	157

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE €
BZMW 041 075 12				10			
					402	171	601
					662	282	989
					1051	447	1570
					1312	558	1958
							1170
095							1288
125							1634
145							1763
055 075 12				10			
					586	249	496
					969	412	815
					1546	658	1295
					1928	820	1615
							1415
095							1584
125							1950
145							2144
BAMW 063 090 22				10			
					2692	1044	1023
					3991	1392	1480
					5060	1992	1860
					6224	2239	2993
					7595	2650	3660
					11446	4031	5399
							2164
							2439
							2648
							3661
							4035
							5376

Briza 22



Briza 12 4-Rohr

VORMONTIERTE STROMVERSORGUNG (BRIZA 12)

Mehrpreis	€
wasserdichtes Netzteil 24 VDC mit wasserdichter Stromverbindung (P)	153

LEISTUNGEN

Briza 12: Leistungen nach EN16430 gemessen

Briza 22: Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

VENTILSÄTZE

Anschlußmöglichkeiten siehe Kapitel Optionen.



JAGA DEUTSCHLAND GMBH

Adenauerstrasse 20, Geb. A2 - OG 1
D-52146 Würselen

T +49 (0)240 589 241 40

info@jaga.de
www.jaga.com/de

JAGA N.V AUSTRIA

Altenhof 2
A-8385 Neuhaus am Klausenbach

T +43 65 0800 80 99

jaga-austria@aon.at
www.jaga.com/at

JAGA SCHWEIZ UND NORDITALIEN

T +49 (0)152 225 996 70

hmelchior@jaga.de
www.jaga.com/ch

JAGA NV - HAUPTZENTRALE IN BELGIEN

Showroom-Besichtigung nach Vereinbarung

Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T +32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
www.jaga.com