


EINZELTEILE & OPTIONEN € 2023.DE





jaga CLIMATE DESIGNERS



Weitere Produkte oder Infos
siehe www.jaga.com



EINZELTEILE UND OPTIONEN

STRADA - VERKLEIDUNG



Standard Lieferung

- komplett montierte Verkleidung
- Farbe 133 oder 001
- Abdeckplättchen in Edelstahl-Look für die nicht benutzte Anschlussseite
- Geliefert in handlicher Kartonverpackung, als Bauschutz nutzbar

ARTIKEL-NR.


Kode	Höhe	Länge	Typ	Farbe
CSTW.	HHH	LLL	TT.	XXX

L	Typ	H 020		H 035		H 050		H 065		H 095	
		st. Farbe	andere	st. Farbe	andere	st. Farbe	andere	st. Farbe	andere	st. Farbe	andere
050	06	96	208	113	225	122	234	134	246	---	---
	10/11	104	216	121	233	132	244	146	258	---	---
	15/16	116	228	132	244	144	256	162	274	---	---
	20/21	125	237	141	253	158	270	172	284	---	---
060	06	103	215	122	234	134	246	144	256	170	282
	10/11	114	226	131	243	143	255	161	273	184	296
	15/16	121	233	141	253	157	269	171	283	201	313
	20/21	132	244	154	266	168	280	184	296	212	324
070	06	107	219	127	239	140	252	155	267	180	292
	10/11	120	232	139	251	155	267	170	282	198	310
	15/16	128	240	149	261	167	279	184	296	213	325
	20/21	143	255	165	277	183	295	202	314	229	341
080	06	116	228	135	247	149	261	165	277	197	309
	10/11	126	238	146	258	164	276	182	294	212	324
	15/16	140	252	163	275	179	291	201	313	232	344
	20/21	156	268	177	289	198	310	216	328	249	361
090	06	120	232	142	254	159	271	174	286	208	320
	10/11	132	244	157	269	172	284	192	304	225	337
	15/16	148	260	172	284	190	302	212	324	248	360
	20/21	163	275	186	298	208	320	228	340	263	375
100	06	124	301	146	323	164	341	180	357	219	396
	10/11	139	316	163	340	180	357	201	378	241	418
	15/16	156	333	180	357	200	377	220	397	263	440
	20/21	171	348	199	376	218	395	241	418	284	461
110	06	129	306	157	334	174	351	190	367	235	412
	10/11	144	321	171	348	190	367	212	389	257	434
	15/16	162	339	187	364	209	386	230	407	278	455
	20/21	182	359	209	386	230	407	254	431	301	478
120	06	141	318	168	345	186	363	208	385	254	431
	10/11	163	340	186	363	208	385	232	409	278	455
	15/16	180	357	208	385	229	406	257	434	305	482
	20/21	209	386	236	413	261	438	287	464	334	511
140	06	149	326	178	355	202	379	223	400	277	454
	10/11	171	348	201	378	223	400	249	426	303	480
	15/16	189	366	219	396	245	422	271	448	330	507
	20/21	217	394	247	424	274	451	302	479	356	533
160	06	175	352	209	386	236	413	262	439	---	---
	10/11	202	379	233	410	262	439	292	469	---	---
	15/16	223	400	259	436	289	466	321	498	---	---
	20/21	255	432	290	467	322	499	352	529	---	---
180	06	187	364	225	402	255	432	286	463	---	---
	10/11	218	395	255	432	287	464	319	496	---	---
	15/16	245	422	284	461	314	491	349	526	---	---
	20/21	276	453	312	489	348	525	382	559	---	---
200	06	211	516	250	555	285	590	316	621	---	---
	10/11	243	548	280	585	314	619	350	655	---	---
	15/16	274	579	314	619	349	654	387	692	---	---
	20/21	305	610	347	652	384	689	422	727	---	---
240	06	270	575	316	621	353	658	393	698	---	---
	10/11	306	611	351	656	392	697	434	739	---	---
	15/16	345	650	391	696	433	738	476	781	---	---
	20/21	385	690	432	737	475	780	519	824	---	---
280	06	303	608	352	657	399	704	445	750	---	---
	10/11	343	648	393	698	440	745	489	794	---	---
	15/16	387	692	440	745	489	794	537	842	---	---
	20/21	431	736	486	791	534	839	583	888	---	---

WÄRMETAUSCHER - STRADA

L	STANDARD					TWIN						
	Typ	H 020	035	050	065	095	Type	H 020	035	050	065	095
050	---	---	---	---	---	---	06	146	207	209	213	---
	10	116	122	125	129	---	11	---	244	248	251	---
	15	144	154	158	164	---	16	---	297	302	308	---
	20	175	182	189	202	---	21	---	318	323	333	---
	---	---	---	---	---	---	06	158	219	221	225	228
060	---	---	---	---	---	---	11	---	259	262	266	271
	10	122	129	134	138	141	16	---	319	323	332	341
	15	158	164	170	177	185	21	---	345	351	362	371
	20	192	201	208	218	226	06	180	250	255	258	261
	---	---	---	---	---	---	11	---	297	301	305	308
070	---	---	---	---	---	---	16	---	372	376	384	392
	10	143	154	156	159	164	21	---	406	414	423	431
	15	185	192	200	205	215	06	192	265	269	272	276
	20	229	238	246	258	263	11	---	316	320	326	330
	---	---	---	---	---	---	16	---	399	403	410	422
080	---	---	---	---	---	---	21	---	437	445	456	464
	10	156	163	165	170	174	06	202	279	284	287	289
	15	202	208	215	220	229	11	---	331	335	340	345
	20	250	259	265	277	286	16	---	425	429	435	446
	---	---	---	---	---	---	21	---	467	474	483	492
090	---	---	---	---	---	---	06	221	305	308	311	314
	10	163	170	174	178	182	11	---	363	367	373	377
	15	216	221	228	235	245	16	---	469	473	480	490
	20	269	277	286	294	303	21	---	521	530	537	548
	---	---	---	---	---	---	06	233	321	326	328	332
100	---	---	---	---	---	---	11	---	381	386	389	394
	10	180	187	192	198	202	16	---	495	502	508	517
	15	242	247	254	259	269	21	---	553	561	571	579
	20	303	309	319	330	337	06	245	337	341	343	346
	---	---	---	---	---	---	11	---	401	404	409	414
110	---	---	---	---	---	---	16	---	523	530	536	547
	10	190	200	202	207	211	21	---	587	593	603	612
	15	258	262	269	276	286	06	270	376	381	385	389
	20	323	332	338	349	355	11	---	448	456	463	469
	---	---	---	---	---	---	16	---	593	598	609	624
120	---	---	---	---	---	---	21	---	713	725	739	752
	10	202	209	212	217	220	06	319	440	445	449	---
	15	271	278	286	290	300	11	---	524	532	538	---
	20	343	350	360	370	377	16	---	703	709	721	---
	---	---	---	---	---	---	21	---	846	857	872	---
140	---	---	---	---	---	---	06	343	473	476	480	---
	10	225	236	242	248	255	11	---	564	572	578	---
	15	306	316	326	334	348	16	---	763	769	780	---
	20	419	430	443	460	469	21	---	918	927	942	---
	---	---	---	---	---	---	06	366	505	509	515	---
160	---	---	---	---	---	---	11	---	603	611	617	---
	10	266	279	285	291	---	16	---	876	882	895	---
	15	367	379	387	395	---	21	---	987	999	1012	---
	20	503	514	524	539	---	06	453	625	631	637	---
	---	---	---	---	---	---	11	---	749	756	768	---
180	---	---	---	---	---	---	16	---	1088	1097	1112	---
	10	289	302	305	311	---	21	---	1238	1253	1270	---
	15	402	410	421	429	---	06	509	699	706	710	---
	20	547	557	568	586	---	11	---	837	846	856	---
	---	---	---	---	---	---	16	---	1220	1228	1244	---
200	---	---	---	---	---	---	21	---	1392	1410	1427	---
	10	309	322	328	334	---	---	---	---	---	---	---
	15	464	473	483	492	---	---	---	---	---	---	---
	20	591	601	613	630	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
240	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	10	388	404	409	419	---	---	---	---	---	---	---
	15	579	593	605	616	---	---	---	---	---	---	---
	20	742	755	771	794	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
280	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	10	437	453	460	469	---	---	---	---	---	---	---
	15	653	666	677	690	---	---	---	---	---	---	---
	20	839	854	870	892	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

STANDARD




Standard Lieferung

- Low-H₂O Wärmetauscher
- Wandkonsolen
- Verlängerter Entlüfter
- Befestigungssatz
- Ablassstopfen

ARTIKEL-NR.

Kode	Höhe	Länge	Typ
HSTW.	HHH	LLL	TT

TWIN



Standard Lieferung

- Twin Wärmetauscher
- Wandkonsolen
- Verlängerter Entlüfter
- Befestigungssatz
- Ablassstopfen

ARTIKEL-NR.

Kode	Höhe	Länge	Typ
HSTW.	HHH	LLL	TT

LINEA PLUS - VERKLEIDUNG



Standard Lieferung

- komplett montierte Verkleidung
- Farbe 133 oder 001
- Geliefert in handlicher Kartonverpackung, als Bauschutz nutzbar

ARTIKEL-NR.


Kode	Höhe	Länge	Typ	Farbe
CLIW.	HHH	LLL	TT.	XXX

L	Typ	H 020		H 035		H 050		H 065		H 095	
		st. Farbe	andere	st. Farbe	andere	st. Farbe	andere	st. Farbe	andere	st. Farbe	andere
050	10/11	75	187	86	198	97	209	111	223	---	---
	15/16	78	190	92	204	104	216	120	232	---	---
	20/21	85	197	98	210	114	226	128	240	---	---
060	10/11	78	190	93	205	104	216	120	232	144	256
	15/16	83	195	97	209	113	225	128	240	157	269
	20/21	89	201	104	216	121	233	138	250	165	277
070	10/11	82	194	97	209	114	226	127	239	156	268
	15/16	87	199	102	214	120	232	136	248	167	279
	20/21	95	207	113	225	129	241	146	258	175	287
080	10/11	87	199	103	215	121	233	138	250	168	280
	15/16	93	205	113	225	128	240	149	261	182	294
	20/21	101	213	121	233	139	251	161	273	190	302
090	10/11	92	204	113	225	128	240	146	258	180	292
	15/16	100	212	120	232	138	250	159	271	197	309
	20/21	107	219	128	240	149	261	169	281	204	316
100	10/11	96	273	118	295	134	311	155	332	193	370
	15/16	103	280	125	302	143	320	165	342	208	385
	20/21	114	291	135	312	157	334	177	354	219	396
110	10/11	101	278	124	301	142	319	163	340	207	384
	15/16	107	284	129	306	154	331	172	349	219	396
	20/21	119	296	141	318	164	341	185	362	232	409
120	10/11	106	283	128	305	149	326	172	349	218	395
	15/16	116	293	136	313	161	338	184	361	232	409
	20/21	125	302	149	326	172	349	199	376	246	423
140	10/11	117	294	141	318	165	342	189	366	244	421
	15/16	125	302	150	327	175	352	203	380	260	437
	20/21	136	313	164	341	190	367	217	394	274	451
160	10/11	138	315	168	345	198	375	225	402	---	---
	15/16	148	325	178	355	208	385	241	418	---	---
	20/21	163	340	193	370	225	402	257	434	---	---
180	10/11	154	331	184	361	216	393	248	425	---	---
	15/16	164	341	199	376	229	406	263	440	---	---
	20/21	178	355	213	390	247	424	280	457	---	---
200	10/11	169	474	205	510	241	546	274	579	---	---
	15/16	182	487	218	523	254	559	291	596	---	---
	20/21	199	504	235	540	271	576	308	613	---	---
220	10/11	201	506	241	546	277	582	314	619	---	---
	15/16	215	520	254	559	292	597	333	638	---	---
	20/21	229	534	271	576	311	616	350	655	---	---
240	10/11	213	518	257	562	297	602	338	643	---	---
	15/16	229	534	271	576	312	617	356	661	---	---
	20/21	247	552	291	596	334	639	377	682	---	---
260	10/11	227	532	271	576	316	621	361	666	---	---
	15/16	244	549	289	594	333	638	380	685	---	---
	20/21	262	567	308	613	355	660	403	708	---	---
280	10/11	241	546	288	593	334	639	381	686	---	---
	15/16	258	563	305	610	352	657	402	707	---	---
	20/21	277	582	327	632	376	681	425	730	---	---

WÄRMETAUSCHER LINEA PLUS

L	STANDARD						TWIN					
	Typ	H 020	035	050	065	095	Type	H 020	035	050	065	095
050	10	118	124	127	131	---	11	---	242	245	248	---
	15	146	156	161	165	---	16	---	292	299	304	---
	20	177	185	192	202	---	21	---	309	319	327	---
060	10	125	131	136	140	143	11	---	255	259	262	266
	15	161	168	172	178	186	16	---	316	320	327	335
	20	193	203	211	218	226	21	---	340	346	353	363
070	10	144	155	158	162	167	11	---	292	297	302	305
	15	187	197	202	207	216	16	---	367	372	380	387
	20	232	242	248	257	264	21	---	399	407	416	424
080	10	157	164	168	171	177	11	---	311	316	320	326
	15	204	211	217	221	230	16	---	394	399	407	415
	20	251	261	266	277	286	21	---	431	438	447	457
090	10	165	171	177	180	184	11	---	328	332	335	340
	15	218	225	230	236	245	16	---	422	425	432	440
	20	270	279	287	294	303	21	---	462	469	476	486
100	10	183	189	197	200	203	11	---	361	364	367	373
	15	244	249	257	261	269	16	---	465	469	476	486
	20	304	312	320	330	337	21	---	515	522	531	538
110	10	193	201	204	209	213	11	---	377	382	386	389
	15	259	265	271	277	287	16	---	492	495	504	511
	20	326	333	341	349	356	21	---	549	554	564	572
120	10	208	219	225	230	238	11	---	408	414	421	427
	15	279	290	300	306	320	16	---	533	538	550	563
	20	351	365	376	388	401	21	---	594	606	617	631
140	10	228	241	245	250	258	11	---	444	449	456	463
	15	308	320	330	337	349	16	---	587	593	603	616
	20	422	433	445	458	471	21	---	706	717	729	742
160	10	270	284	288	293	---	11	---	519	526	533	---
	15	372	382	389	399	---	16	---	698	703	713	---
	20	505	517	529	539	---	21	---	838	850	861	---
180	10	292	303	308	316	---	11	---	559	565	572	---
	15	404	415	424	431	---	16	---	755	763	774	---
	20	549	561	572	586	---	21	---	910	920	933	---
200	10	314	326	332	338	---	11	---	597	605	611	---
	15	468	477	487	494	---	16	---	871	877	886	---
	20	593	606	616	630	---	21	---	980	992	1003	---
220	10	364	376	381	387	---	11	---	688	694	700	---
	15	544	552	561	569	---	16	---	1005	1011	1021	---
	20	690	703	713	727	---	21	---	1135	1144	1159	---
240	10	392	407	416	424	---	11	---	742	750	760	---
	15	583	597	609	620	---	16	---	1082	1088	1102	---
	20	745	762	776	793	---	21	---	1225	1242	1257	---
260	10	419	432	440	449	---	11	---	789	796	805	---
	15	621	635	647	658	---	16	---	1149	1158	1171	---
	20	794	811	825	841	---	21	---	1303	1318	1335	---
280	10	443	457	464	473	---	11	---	831	838	849	---
	15	656	670	682	692	---	16	---	1212	1222	1234	---
	20	841	860	873	892	---	21	---	1382	1395	1413	---

STANDARD




Standard Lieferung

- Low-H₂O Wärmetauscher
- Wandkonsolen
- Winkelentlüfter
- Befestigungssatz
- Ablassstopfen

ARTIKEL-NR.

Kode	Höhe	Länge	Typ
HLIW.	HHH	LLL	TT

TWIN



Standard Lieferung

- Twin Wärmetauscher
- Wandkonsolen
- Verlängerter Entlüfter
- Befestigungssatz
- Ablassstopfen

ARTIKEL-NR.

Kode	Höhe	Länge	Typ
HLIW.	HHH	LLL	TT

TEMPO - VERKLEIDUNG



Standard Lieferung

- Kit, bestehend aus:
 - Rost
 - Frontpaneel
 - offene Seite für Anschlussseite
 - geschlossenes Seitenteil
- Farbe 101
- kompakte Verpackung mit Pappecken und Wickelfolie

ARTIKEL-NR.


Kode	Höhe	Länge	Typ	Farbe
CTEW.	HHH	LLL	TT.	101

		H 020	H 030	H 040	H 050	H 060	H 070	H 090
L	Typ							
040	10/11	58	68	78	89	98	111	131
	15/16	63	75	85	98	110	120	141
	20/21	70	82	93	106	120	129	157
050	10/11	61	74	83	95	104	118	139
	15/16	68	78	90	103	117	126	150
	20/21	75	86	98	114	126	138	164
060	10/11	66	77	89	102	117	127	155
	15/16	73	85	97	114	126	138	165
	20/21	78	92	106	122	136	149	179
070	10/11	74	86	98	116	127	141	169
	15/16	80	93	107	125	139	155	182
	20/21	87	102	119	135	150	165	199
080	10/11	76	89	102	120	132	148	178
	15/16	83	98	114	131	144	161	190
	20/21	92	107	125	141	159	172	208
090	10/11	81	96	113	128	143	161	192
	15/16	88	104	122	140	158	171	207
	20/21	98	118	134	155	171	186	223
100	10/11	86	102	120	139	157	172	208
	15/16	95	114	131	154	169	185	221
	20/21	104	125	143	164	183	202	243
110	10/11	90	110	127	148	167	185	223
	15/16	102	122	141	164	182	201	242
	20/21	113	132	155	175	198	216	258
120	10/11	93	114	131	155	171	190	229
	15/16	104	126	144	168	187	207	248
	20/21	118	138	161	182	203	221	265
140	10/11	106	129	154	177	200	221	269
	15/16	120	142	167	192	216	241	288
	20/21	132	158	182	208	232	257	307
160	10/11	120	142	168	197	219	245	294
	15/16	134	161	185	213	241	263	318
	20/21	149	177	204	230	260	286	341
180	10/11	128	157	183	212	241	266	323
	15/16	144	172	202	232	261	289	347
	20/21	163	190	220	251	284	308	371
200	10/11	141	172	204	236	266	300	363
	15/16	162	192	225	259	291	321	386
	20/21	179	212	245	279	312	345	414
220	10/11	158	189	221	258	291	323	391
	15/16	178	212	246	285	316	349	419
	20/21	200	233	269	305	342	376	447
240	10/11	168	203	241	277	312	349	423
	15/16	189	227	263	304	341	377	450
	20/21	212	250	289	328	366	403	480
260	10/11	177	215	254	292	332	370	447
	15/16	203	242	280	322	361	399	477
	20/21	226	265	306	348	388	428	509
280	10/11	198	236	278	322	364	406	490
	15/16	221	264	306	351	393	434	522
	20/21	247	291	334	380	423	465	553
300	10/11	204	248	291	337	381	425	511
	15/16	232	277	321	367	413	457	547
	20/21	259	304	349	395	444	488	579

WÄRMETAUSCHER · TEMPO

L	STANDARD								TWIN						
	Typ	H 020	030	040	050	060	070	090	Type	H 030	040	050	060	070	090
040	10	102	103	104	106	111	113	118	11	212	213	215	219	220	225
	15	127	128	132	135	136	139	144	16	255	260	262	263	265	271
	20	154	155	158	163	164	168	174	21	266	271	277	278	284	289
050	10	113	114	117	118	121	122	126	11	229	230	232	236	241	244
	15	141	142	146	149	154	156	161	16	284	287	289	290	292	300
	20	171	172	177	180	182	185	193	21	300	303	306	307	312	320
060	10	121	122	124	125	128	129	135	11	245	246	248	251	254	258
	15	156	157	161	163	164	168	172	16	304	307	309	311	316	321
	20	187	189	193	200	201	204	211	21	327	331	335	337	341	347
070	10	141	142	143	144	149	154	157	11	285	286	287	290	291	297
	15	183	184	187	190	192	197	202	16	355	362	364	365	367	373
	20	226	228	232	236	238	243	249	21	387	391	394	396	402	408
080	10	154	155	156	157	161	163	167	11	302	303	305	308	309	314
	15	200	201	204	207	208	211	217	16	384	388	391	392	394	401
	20	247	248	251	258	259	262	269	21	421	424	428	429	433	440
090	10	162	163	164	165	169	170	174	11	318	319	320	323	326	331
	15	213	215	218	220	221	225	230	16	409	415	417	419	422	427
	20	264	265	270	276	277	280	288	21	448	452	458	460	463	469
100	10	179	180	182	183	186	187	193	11	349	350	351	356	360	363
	15	238	241	244	246	247	249	257	16	453	460	462	463	465	471
	20	300	301	304	308	309	314	321	21	504	507	510	511	517	523
110	10	187	189	192	193	199	200	203	11	367	370	371	375	376	381
	15	254	255	259	261	262	265	271	16	480	486	489	490	492	496
	20	320	321	326	330	331	335	342	21	535	538	545	547	550	555
120	10	200	202	203	204	208	209	213	11	386	387	389	393	394	399
	15	266	269	274	277	278	280	287	16	509	514	516	517	521	526
	20	340	341	346	349	350	353	362	21	568	572	576	578	582	590
140	10	221	223	226	228	233	236	244	11	429	430	432	438	440	447
	15	302	303	308	312	316	320	330	16	569	576	579	582	587	595
	20	414	416	422	428	430	435	447	21	687	692	699	702	708	718
160	10	264	265	269	270	277	279	287	11	506	507	509	516	517	523
	15	363	365	372	376	379	382	389	16	679	687	690	692	698	706
	20	495	496	505	510	514	518	531	21	819	825	832	835	840	851
180	10	287	289	291	292	300	302	306	11	546	547	549	554	557	564
	15	395	396	404	408	410	415	424	16	739	747	750	752	755	766
	20	539	544	549	554	557	563	575	21	891	897	901	905	912	921
200	10	307	309	312	314	321	322	330	11	583	586	589	594	596	603
	15	460	462	468	472	473	477	487	16	854	860	865	867	871	878
	20	586	587	593	598	601	607	618	21	960	966	973	977	981	993
220	10	356	361	363	364	371	373	380	11	674	675	677	683	687	692
	15	533	535	544	547	549	552	561	16	987	995	998	999	1005	1012
	20	682	683	690	697	698	705	716	21	1116	1122	1128	1130	1137	1146
240	10	385	387	389	392	401	404	413	11	722	725	728	737	739	749
	15	574	576	583	590	593	597	609	16	1057	1067	1073	1077	1082	1091
	20	734	737	745	753	755	764	779	21	1202	1209	1218	1220	1228	1243
260	10	409	414	416	419	427	429	437	11	768	770	774	782	784	794
	15	609	613	621	626	631	635	647	16	1126	1135	1140	1142	1149	1160
	20	783	786	794	804	806	813	828	21	1280	1288	1296	1300	1306	1323
280	10	433	435	438	443	450	453	462	11	811	813	815	824	828	836
	15	646	648	656	662	666	670	682	16	1189	1199	1204	1208	1212	1224
	20	832	835	841	852	854	861	876	21	1356	1364	1374	1378	1386	1397
300	10	458	461	463	465	474	476	486	11	854	856	858	869	871	880
	15	681	683	692	698	700	706	718	16	1253	1262	1267	1269	1274	1287
	20	880	882	891	899	901	911	923	21	1433	1441	1449	1454	1462	1474

STANDARD




Standard Lieferung

- Low-H₂O Wärmetauscher
- Wandkonsolen
- Winkelentlüfter
- Befestigungssatz
- Ablassstopfen

ARTIKEL-NR.

Kode	Höhe	Länge	Typ
HTEW.	HHH	LLL	TT

TWIN



Standard Lieferung

- Twin Wärmetauscher
- Wandkonsolen
- Verlängerter Entlüfter
- Befestigungssatz
- Ablassstopfen

ARTIKEL-NR.

Kode	Höhe	Länge	Typ
HTEW.	HHH	LLL	TT

KNOCKONWOOD - VERKLEIDUNG



		H 055
L	Typ	
	06	699
060	10/11	710
	15/16	734
	06	766
080	10/11	780
	15/16	805
	06	891
100	10/11	907
	15/16	943
	06	1057
120	10/11	1079
	15/16	1117
	06	1178
140	10/11	1201
	15/16	1243

Standard Lieferung

- Verkleidung aus gebogene Sperrholzplatte mit edelsten Furnier gearbeitet und Metallseitenteile lackiert in sandstrahlgrau (001)
- Abdeckplättchen in Edelstahl-Look für die nicht benutzte Anschlussseite
- Geliefert in handlicher Kartonverpackung, als Bauschutz nutzbar

ARTIKEL-NR.

Kode	Höhe	Länge	Typ	Holz
CKNW.	HHH	LLL	TT.	XXX

HOLZARTEN

Holzverkleidung aus echtem Mehrschichtholz mit edelstem Holz furnier, seidenmatt lackiert. Hohe UV-Beständigkeit

Ab Lager lieferbar
Höhe 055 und Länge 060 bis 140



700 Eiche Natur 740 Zebrano Natur

AUF ANFRAGE LIEFERBAR

Andere Holzarten:



760 Ahorn Natur 720 Buche Natur



701 Eiche gebleicht 721 Buche gebleicht



710 Mahagoni 702 Eiche wengé-Farben



780 Walnuss

Andere Abmessungen:




Höhe 030 und 090 cm, Länge 180 und 220 cm nicht pro Stück lieferbar! Wenden Sie sich an Jaga, um ein persönliches Angebot zu erhalten.

WÄRMETAUSCHER - KNOCKONWOOD

L	STANDARD				TWIN			
	Typ	H 030	055	080	Type	H 030	055	080
060	10	155	169	180	11	263	287	299
	15	186	203	218	16	323	345	361
080	10	184	201	212	11	321	343	353
	15	230	247	262	16	404	425	440
100	10	211	227	241	11	367	391	403
	15	270	286	301	16	474	494	510
120	10	230	248	259	11	406	428	438
	15	302	316	332	16	530	550	565
140	10	264	289	---	11	456	486	---
	15	347	367	---	16	597	626	---

STANDARD




Standard Lieferung

- Low-H₂O Wärmetauscher
- Wandkonsolen
- Verlängerter Entlüfter
- Befestigungssatz
- Ablassstopfen

ARTIKEL-NR.

Kode	Höhe	Länge	Typ
HKNW.	HHH	LLL	TT

TWIN



Standard Lieferung

- Twin Wärmetauscher
- Wandkonsolen
- Verlängerter Entlüfter
- Befestigungssatz
- Ablassstopfen

ARTIKEL-NR.

Kode	Höhe	Länge	Typ
HKNW.	HHH	LLL	TT

MINI-VERKLEIDUNG



Standard Lieferung

- Verkleidung aus einem Stück
- Farbe 133 oder 001
- geliefert in Pappverpackung

ARTIKEL-NR.

Kode Höhe Länge Typ Farbe
 CMIN. HHH LLL TT. XXX

L	H 008			H 013			H 023			H 028		
	Typ	st. Farbe	andere	Typ	st. Farbe	andere	Typ	st. Farbe	andere	Typ	st. Farbe	andere
060	---	---	---	05	127	239	06	165	277	06	208	320
	09	124	236	10	138	250	11	175	287	11	220	332
	14	141	253	15	159	271	16	199	311	16	246	358
	19	149	261	20	167	279	21	205	317	21	255	367
070	---	---	---	05	131	243	06	168	280	06	211	323
	09	126	238	10	141	253	11	178	290	11	223	335
	14	143	255	15	162	274	16	201	313	16	249	361
	19	154	266	20	169	281	21	208	320	21	259	371
080	---	---	---	05	132	244	06	170	282	06	213	325
	09	128	240	10	143	255	11	180	292	11	226	338
	14	146	258	15	164	276	16	204	316	16	251	363
	19	156	268	20	171	283	21	211	323	21	262	374
090	---	---	---	05	136	248	06	174	286	06	217	329
	09	131	243	10	146	258	11	184	296	11	229	341
	14	150	262	15	168	280	16	207	319	16	255	367
	19	158	270	20	174	286	21	215	327	21	264	376
100	---	---	---	05	139	316	06	175	352	06	220	397
	09	135	312	10	149	326	11	186	363	11	232	409
	14	155	332	15	170	347	16	209	386	16	260	437
	19	161	338	20	178	355	21	217	394	21	266	443
110	---	---	---	05	143	320	06	184	361	06	229	406
	09	140	317	10	157	334	11	198	375	11	245	422
	14	161	338	15	177	354	16	219	396	16	270	447
	19	168	345	20	185	362	21	228	405	21	284	461
120	---	---	---	05	156	333	06	193	370	06	243	420
	09	149	326	10	167	344	11	207	384	11	255	432
	14	168	345	15	186	363	16	229	406	16	285	462
	19	178	355	20	199	376	21	241	418	21	294	471
140	---	---	---	05	168	345	06	216	393	06	265	442
	09	164	341	10	182	359	11	228	405	11	284	461
	14	184	361	15	204	381	16	254	431	16	309	486
	19	193	370	20	216	393	21	264	441	21	323	500
160	---	---	---	05	209	386	06	264	441	06	323	500
	09	202	379	10	223	400	11	279	456	11	342	519
	14	223	400	15	248	425	16	305	482	16	373	550
	19	233	410	20	260	437	21	318	495	21	387	564
180	---	---	---	05	232	409	06	294	471	06	362	539
	09	225	402	10	249	426	11	309	486	11	381	558
	14	247	424	15	274	451	16	338	515	16	413	590
	19	260	437	20	289	466	21	352	529	21	429	606
200	---	---	---	05	260	565	06	328	633	06	401	706
	09	249	554	10	278	583	11	346	651	11	422	727
	14	274	579	15	304	609	16	375	680	16	453	758
	19	288	593	20	320	625	21	389	694	21	472	777
220	---	---	---	05	319	624	06	393	698	06	476	781
	09	304	609	10	338	643	11	413	718	11	500	805
	14	330	635	15	365	670	16	443	748	16	534	839
	19	345	650	20	384	689	21	461	766	21	555	860
240	---	---	---	05	342	647	06	423	728	06	511	816
	09	327	632	10	363	668	11	444	749	11	535	840
	14	351	656	15	391	696	16	474	779	16	574	879
	19	370	675	20	413	718	21	493	798	21	595	900
260	---	---	---	05	364	669	06	449	754	06	545	850
	09	347	652	10	386	691	11	472	777	11	568	873
	14	375	680	15	416	721	16	505	810	16	608	913
	19	392	697	20	435	740	21	524	829	21	632	937

WÄRMETAUSCHER - MINI

L	H 008		H 013		H 023 / 028	
	Typ	€	Typ	€	Typ	€
060	---	---	05	86	06	201
	09	86	10	117	11	232
	14	111	15	146	16	290
	19	135	20	180	21	309
070	---	---	05	102	06	232
	09	102	10	136	11	270
	14	131	15	175	16	342
	19	164	20	218	21	372
080	---	---	05	111	06	248
	09	111	10	146	11	290
	14	143	15	190	16	371
	19	179	20	241	21	404
090	---	---	05	118	06	261
	09	118	10	156	11	304
	14	156	15	205	16	395
	19	192	20	258	21	432
100	---	---	05	129	06	288
	09	129	10	174	11	338
	14	172	15	229	16	440
	19	218	20	291	21	488
110	---	---	05	138	06	303
	09	138	10	183	11	353
	14	184	15	247	16	467
	19	232	20	309	21	519
120	---	---	05	144	06	319
	09	144	10	193	11	375
	14	198	15	261	16	494
	19	248	20	332	21	552
140	---	---	05	161	06	348
	09	161	10	213	11	409
	14	218	15	291	16	549
	19	301	20	401	21	662
160	---	---	05	192	06	413
	09	192	10	257	11	487
	14	264	15	351	16	659
	19	363	20	483	21	796
180	---	---	05	208	06	445
	09	208	10	278	11	524
	14	289	15	386	16	719
	19	395	20	529	21	867
200	---	---	05	225	06	476
	09	225	10	301	11	564
	14	337	15	448	16	832
	19	429	20	572	21	937
220	---	---	05	262	06	553
	09	262	10	349	11	654
	14	392	15	522	16	965
	19	503	20	669	21	1094
240	---	---	05	279	06	589
	09	279	10	373	11	697
	14	419	15	559	16	1031
	19	537	20	718	21	1170
260	---	---	05	300	06	626
	09	300	10	399	11	742
	14	447	15	595	16	1098
	19	575	20	766	21	1249

ZWEISEITIGER ANSCHLUSS

Mini Höhe 008



Standard Lieferung


- Low-H₂O Wärmetauscher type 09, 14 oder 19
- Entlüfter
- Ablassstopfen

ARTIKEL-NR.


Kode	Länge	Typ
5004.	000	LLLL TT. /BS9

EINSEITIGER ANSCHLUSS

Mini Höhe 013



Mini Höhe 023/028



Standard Lieferung

- Low-H₂O Wärmetauscher
- Entlüfter
- Ablassstopfen

ARTIKEL-NR.

Kode	Länge	Typ
5003.	000	LLL TT. /BS9

MINI-WANDBEFESTIGUNG

Typ	st. Farbe	andere
05/06	24	26
09/10/11	24	26
14/15/16	24	26
19/20/21	24	26

Typ 05/06




Typ 09/10/11



Typ 14/15/16



Typ 19/20/21



WANDBEFESTIGUNG

ARTIKEL-NR.

Kode Typ Farbe
5205. 000 000 TT. XXX /W

Anzahl Befestigungen für Verkleidung
von L 060 bis 160 cm: 2 Stück
von L 180 bis 300 cm: 3 Stück

MINI-FÜSSE

Fuss	H	Typ	st. Farbe	andere
FS	6.5	05/06	24	26
	6.5	09/10/11	24	26
	6.5	14/15/16	24	26
	6.5	19/20/21	24	26
FM	10	05/06	24	26
	10	09/10/11	24	26
	10	14/15/16	24	26
	10	19/20/21	24	26
FL	12	05/06	24	26
	12	09/10/11	24	26
	12	14/15/16	24	26
	12	19/20/21	24	26


Typ 05/06




Typ 09/10/11



Typ 14/15/16



Typ 19/20/21



STARRE FÜSSE

ARTIKEL-NR.

Kode Typ Farbe Fuss
5205. 000 000 TT. XXX /FS
Höhe 6.5 cm.: **FS**
Höhe 10 cm.: **FM**
Höhe 12 cm.: **FL**

für Montage auf Fertigfußboden

Anzahl Füße für Verkleidung
von L 060 bis 160 cm: 2 Stück
von L 180 bis 300 cm: 3 Stück


Fuss	H	Typ	st. Farbe	andere
AS	13.5 > 21	05/06	66	74
	13.5 > 21	09/10/11	66	74
	13.5 > 21	14/15/16	66	74
	13.5 > 21	19/20/21	66	74
AL	21.5 > 34	05/06	66	74
	21.5 > 34	09/10/11	66	74
	21.5 > 34	14/15/16	66	74
	21.5 > 34	19/20/21	66	74

Typ
05/06

Typ
09/10/11

Typ
14/15/16

Typ
19/20/21



REGELBARE FÜSSE

ARTIKEL-NR.

Kode Typ Farbe Fuss
5205. 000 000 TT. XXX /AS
höhenverstellbar von 13.5 bis 21 cm: **AS**
höhenverstellbar von 21.5 bis 34 cm: **AL**

Für Montage auf Rohfußboden

Anzahl Füße für Verkleidung
von L 060 bis 160 cm: 2 Stück
von L 180 bis 300 cm: 3 Stück

LINEA PLUS STANDMODELL

VERKLEIDUNG



Standard Lieferung

- teilweise vormontierte Verkleidung für Anschluss links oder rechts unten
- Farbe 133 oder 001
- Geliefert in handlicher Kartonverpackung, als Bauschutz nutzbar


ARTIKEL-NR.

Kode	Höhe	Länge	Typ	Farbe
CLIF.	HHH	LLL	TT.	XXX

L	Typ	H 020		H 035	
		st. Farbe	andere	st. Farbe	andere
050	10/11	114	226	134	246
	15/16	129	241	155	267
060	10/11	120	232	144	256
	15/16	136	248	165	277
070	10/11	125	237	154	266
	15/16	143	255	172	284
080	10/11	135	247	167	279
	15/16	156	268	186	298
090	10/11	143	255	180	292
	15/16	164	276	203	315
100	10/11	149	326	185	362
	15/16	170	347	209	386
110	10/11	157	334	198	375
	15/16	177	354	219	396
120	10/11	167	344	207	384
	15/16	186	363	229	406
140	10/11	182	359	228	405
	15/16	204	381	254	431
160	10/11	223	400	279	456
	15/16	248	425	305	482
180	10/11	249	426	311	488
	15/16	274	451	338	515
200	10/11	278	583	346	651
	15/16	304	609	375	680
220	10/11	338	643	414	719
	15/16	365	670	443	748
240	10/11	363	668	444	749
	15/16	391	696	474	779
260	10/11	386	691	472	777
	15/16	416	721	504	809
280	10/11	407	712	500	805
	15/16	437	742	532	837

WÄRMETAUSCHER

STANDARD




Standard Lieferung

- Wärmetauscher
- Konsolen
- Standardfüsse in grau lackiert
- Winkelentlüfter
- Ablassstopfen

ARTIKEL-NR.

Kode	Höhe	Länge	Typ
HLIF.	HHH	LLL	TT

TWIN



Standard Lieferung

- Twin Wärmetauscher
- Konsolen
- Standardfüsse in grau lackiert
- Verlängerter Entlüfter
- Ablassstopfen

ARTIKEL-NR.

Kode	Höhe	Länge	Typ
HLIF.	HHH	LLL	TT

L	Typ	STANDARD		TWIN	
		H 020	035	Type	035
050	10	162	168	11	286
	15	192	200	16	338
060	10	170	177	11	301
	15	205	212	16	361
070	10	190	199	11	338
	15	233	242	16	414
080	10	202	208	11	356
	15	249	257	16	440
090	10	211	217	11	372
	15	262	270	16	467
100	10	228	235	11	404
	15	288	294	16	510
110	10	238	246	11	423
	15	304	309	16	537
120	10	276	288	11	474
	15	347	356	16	600
140	10	294	306	11	510
	15	377	387	16	654
160	10	338	348	11	589
	15	438	449	16	766
180	10	361	371	11	626
	15	472	482	16	824
200	10	382	392	11	666
	15	535	547	16	938
220	10	431	443	11	754
	15	609	620	16	1073
240	10	482	495	11	832
	15	675	688	16	1171
260	10	508	522	11	877
	15	710	725	16	1239
280	10	532	547	11	920
	15	748	761	16	1302

TEMPO STANDMODELL - VERKLEIDUNG



Standard Lieferung

- Kit, bestehend aus:
 - Rost
 - 2 Frontpaneele
 - offene Seite für Anschlussseite
 - geschlossenes Seitenteil
- Farbe 101
- kompakte Verpackung mit Pappecken und Wickelfolie

ARTIKEL-NR.


Kode	Höhe	Länge	Typ	Farbe
CTEF.	HHH	LLL	TT.	101

		H 020	H 030	H 040	H 050
L	Typ				
040	10/11	75	90	107	127
	15/16	81	97	117	136
	20/21	87	104	125	144
050	10/11	80	97	117	136
	15/16	86	103	124	144
	20/21	92	113	132	156
060	10/11	86	107	128	154
	15/16	92	116	136	162
	20/21	100	122	144	171
070	10/11	95	120	142	170
	15/16	103	127	155	180
	20/21	113	136	164	190
080	10/11	100	126	150	178
	15/16	110	135	162	189
	20/21	119	143	171	202
090	10/11	107	136	164	197
	15/16	118	144	175	207
	20/21	127	157	186	219
100	10/11	118	148	179	212
	15/16	126	158	189	225
	20/21	138	169	203	238
110	10/11	125	159	192	228
	15/16	136	171	207	244
	20/21	146	182	218	257
120	10/11	128	164	200	236
	15/16	141	177	213	250
	20/21	155	187	226	264
140	10/11	148	190	233	279
	15/16	163	205	248	294
	20/21	175	218	263	308
160	10/11	164	212	259	306
	15/16	180	228	276	327
	20/21	199	245	293	345
180	10/11	179	232	285	338
	15/16	199	249	303	360
	20/21	215	266	322	379
200	10/11	201	260	319	381
	15/16	219	279	340	403
	20/21	241	299	361	424
220	10/11	219	285	346	413
	15/16	243	305	370	435
	20/21	262	328	392	461
240	10/11	235	305	375	446
	15/16	260	330	399	472
	20/21	284	350	424	495
260	10/11	249	323	395	472
	15/16	276	349	424	502
	20/21	301	375	449	529
280	10/11	276	355	434	518
	15/16	303	384	464	549
	20/21	328	408	491	576
300	10/11	288	373	457	545
	15/16	316	402	488	575
	20/21	343	428	515	603

WÄRMETAUSCHER - TEMPO STANDMODELL

L	STANDARD				TWIN				
	Typ	H 020	030	040	050	Type	030	040	050
040	10	146	149	150	154	11	258	259	260
	15	171	174	178	180	16	301	304	306
	20	199	200	203	208	21	312	318	321
050	10	158	159	161	162	11	276	277	278
	15	186	187	192	197	16	327	332	334
	20	216	217	221	226	21	343	347	351
060	10	167	168	169	170	11	290	291	292
	15	200	202	205	208	16	348	352	355
	20	233	235	241	244	21	372	376	380
070	10	186	187	189	190	11	328	330	332
	15	228	229	233	236	16	402	406	408
	20	271	272	277	284	21	431	435	440
080	10	199	200	201	202	11	347	348	349
	15	244	246	249	251	16	429	432	434
	20	292	293	299	302	21	464	469	473
090	10	205	208	209	211	11	363	364	365
	15	258	259	262	265	16	456	460	463
	20	309	311	316	320	21	493	496	503
100	10	223	226	227	228	11	394	395	396
	15	284	285	288	291	16	500	504	506
	20	345	346	349	352	21	548	552	555
110	10	233	235	236	238	11	414	414	416
	15	300	301	304	306	16	526	531	533
	20	364	365	370	375	21	580	586	590
120	10	245	246	247	248	11	431	432	433
	15	312	314	319	321	16	553	559	561
	20	385	386	389	393	21	612	617	621
140	10	289	291	293	294	11	494	496	502
	15	370	371	377	381	16	637	644	647
	20	480	482	489	494	21	753	761	767
160	10	332	334	337	338	11	574	575	577
	15	430	432	438	444	16	748	753	756
	20	564	565	572	578	21	885	893	899
180	10	352	355	360	361	11	612	613	616
	15	464	465	472	475	16	808	813	817
	20	608	609	616	622	21	958	963	968
200	10	376	379	380	382	11	651	653	655
	15	526	530	535	538	16	920	926	933
	20	653	654	660	667	21	1027	1036	1041
220	10	425	428	430	431	11	740	742	745
	15	600	603	609	613	16	1055	1063	1066
	20	749	751	756	764	21	1182	1188	1196
240	10	474	476	480	482	11	812	814	817
	15	662	666	675	679	16	1149	1158	1164
	20	824	827	835	842	21	1290	1300	1306
260	10	500	504	506	508	11	857	860	863
	15	699	703	710	717	16	1216	1224	1228
	20	873	876	883	893	21	1370	1378	1386
280	10	523	526	530	532	11	900	902	906
	15	735	738	748	752	16	1281	1289	1295
	20	921	923	934	941	21	1446	1456	1464
300	10	548	550	553	555	11	943	947	950
	15	770	774	782	789	16	1343	1351	1356
	20	968	972	980	989	21	1523	1530	1541

STANDARD




Standard Lieferung

- Wärmetauscher
- Konsolen
- Standardfüsse in grau lackiert
- Winkelentlüfter
- Ablassstopfen

ARTIKEL-NR.

Kode	Höhe	Länge	Typ
HTEF.	HHH	LLL	TT

TWIN



Standard Lieferung

- Twin Wärmetauscher
- Konsolen
- Standardfüsse in grau lackiert
- Verlängerter Entlüfter
- Ablassstopfen

ARTIKEL-NR.

Kode	Höhe	Länge	Typ
HTEF.	HHH	LLL	TT

MINI CANAL - KOMPLETTE EINHEIT (OHNE ROST)



Standard Lieferung

- Komplett vormontierter, dunkelgrau lackierter Mini Canal mit:
- Low-H₂O Wärmetauscher
 - Verankerungen
 - Entlüfter 1/8" und Ablassstopfen 1/2"
 - Einlege- oder Auflagerahmen

Masse Rost = Masse Schacht - 1.2 cm

ARTIKEL-NR. MIT RAHMEN




Kode Höhe Länge Breite Farbe
 MICL HHH. LLL BB XXX

Alu. natur: **FNA**
 Alu schwarz: **FBL**
 Alu dunkelbraun: **FDB**
 Alu messingfarben: **FBR**
 lackiert: **FNC/XXX**

Damit die Lackschicht perfekt haftet, wird ein äusserst verschleiss- und UV-beständiger Polyesterlack von allerhöchster Qualität verwendet. Nur in glatt sattinglänzend (Farbkode 2..)

ARTIKEL-NR. MIT AUFLAGERAHMEN



Kode Höhe Länge Breite Farbe
 MICZ HHH. LLL BB XXX

Alu. natur: **FNA**
 Alu schwarz: **FBL**
 Alu dunkelbraun: **FDB**
 Alu messingfarben: **FBR**
 lackiert: **FNC/XXX**

Der Auflagerahmen ermöglicht ein perfektes Verkleiden bei Renovierungen oder Holzfußböden.

L	B	H 009	H 011	H 014	H 019
110	14	403	408	445	---
	18	409	414	---	---
	26	445	452	508	531
	34	503	510	580	603
	42	561	571	658	681
130	14	457	463	504	---
	18	464	471	---	---
	26	504	511	575	601
	34	571	580	661	689
	42	639	649	750	779
150	14	490	496	539	---
	18	500	507	---	---
	26	544	552	622	654
	34	620	632	721	752
	42	722	734	854	886
170	14	565	574	624	---
	18	577	586	---	---
	26	624	638	719	754
	34	720	733	840	877
	42	841	855	999	1037
190	14	598	609	666	---
	18	615	622	---	---
	26	666	679	768	809
	34	771	786	905	944
	42	905	919	1077	1118
210	14	653	662	722	---
	18	669	677	---	---
	26	722	739	836	880
	34	866	881	1017	1065
	42	983	1000	1171	1218
230	14	707	719	786	---
	18	731	738	---	---
	26	789	805	915	964
	34	951	966	1126	1176
	42	1088	1107	1304	1355
250	14	745	756	831	---
	18	769	780	---	---
	26	831	850	967	1022
	34	1005	1024	1193	1248
	42	1158	1176	1388	1442
270	14	781	796	873	---
	18	809	821	---	---
	26	872	893	1021	1080
	34	1059	1080	1260	1318
	42	1222	1243	1470	1528
290	14	846	860	943	---
	18	873	884	---	---
	26	943	965	1099	1164
	34	1141	1164	1355	1420
	42	1314	1340	1579	1646
310	14	885	901	989	---
	18	916	928	---	---
	26	989	1012	1151	1219
	34	1203	1226	1421	1487
	42	1395	1421	1660	1730
330	14	926	944	1038	---
	18	959	973	---	---
	26	1037	1059	1204	1273
	34	1259	1285	1491	1564
	42	1483	1508	1747	1819
370	14	1023	1042	1143	---
	18	1059	1077	---	---
	26	1143	1171	1329	1410
	34	1391	1421	1648	1729
	42	1645	1673	1933	2016

ARTIKEL-NR.

Kode Länge Breite Rost
GRIL. LLL.L BB.B /XXX

Kode der Roste Siehe S. 376

ROSTE - MINI CANAL

L	B	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
	12.8	169	80	95	220	147	147	199	199	209	111	111	651	199	254
	16.8	181	83	103	242	162	162	214	214	224	137	137	724	214	271
	24.8	203	93	116	284	189	189	239	239	253	186	186	826	239	305
	32.8	230	103	131	339	227	227	323	323	340	233	233	1025	323	413
	40.8	256	111	147	397	265	265	348	348	369	281	281	1346	348	444
	12.8	201	94	112	261	173	173	235	235	247	132	132	769	235	300
	16.8	214	98	122	286	192	192	253	253	265	162	162	858	253	321
	24.8	241	110	137	336	224	224	282	282	299	220	220	978	282	361
	32.8	273	122	155	402	269	269	383	383	403	276	276	1213	383	489
	40.8	303	132	173	470	314	314	412	412	438	333	333	1594	412	526
	12.8	232	109	131	302	200	200	272	272	286	152	152	889	272	347
	16.8	248	114	141	331	220	220	292	292	307	187	187	992	292	370
	24.8	278	127	158	388	259	259	326	326	345	255	255	1130	326	416
	32.8	315	141	180	464	310	310	442	442	465	320	320	1402	442	565
	40.8	350	152	200	542	363	363	475	475	506	385	385	1841	475	608
	12.8	263	124	148	342	227	227	308	308	324	173	173	1009	308	393
	16.8	281	129	161	376	250	250	332	332	348	213	213	1125	332	421
	24.8	316	144	180	440	294	294	370	370	392	289	289	1282	370	473
	32.8	357	161	203	526	352	352	502	502	529	363	363	1591	502	641
	40.8	397	173	227	615	411	411	539	539	574	437	437	2090	539	689
	12.8	294	139	165	383	254	254	345	345	363	194	194	1129	345	440
	16.8	315	144	180	419	280	280	371	371	389	238	238	1258	371	470
	24.8	353	162	201	492	328	328	414	414	438	323	323	1434	414	529
	32.8	399	180	228	590	394	394	561	561	592	406	406	1779	561	717
	40.8	444	194	254	688	460	460	603	603	642	488	488	2337	603	771
	12.8	325	154	183	424	281	281	382	382	401	214	214	1249	382	487
	16.8	348	161	198	464	310	310	411	411	430	263	263	1391	411	520
	24.8	391	179	223	545	364	364	458	458	485	357	357	1586	458	585
	32.8	442	198	251	652	435	435	621	621	654	448	448	1968	621	793
	40.8	491	214	281	762	509	509	668	668	709	540	540	2584	668	853
	12.8	357	168	200	464	308	308	418	418	440	234	234	1367	418	533
	16.8	381	175	217	508	340	340	449	449	472	288	288	1525	449	570
	24.8	428	196	244	597	398	398	502	502	531	392	392	1738	502	641
	32.8	485	217	276	715	477	477	681	681	717	491	491	2156	681	869
	40.8	538	234	308	835	557	557	732	732	778	592	592	2832	732	935
	12.8	388	183	218	505	335	335	455	455	478	255	255	1487	455	580
	16.8	415	192	236	553	369	369	489	489	514	314	314	1659	489	620
	24.8	465	213	265	649	433	433	546	546	577	426	426	1890	546	697
	32.8	526	236	301	777	519	519	739	739	779	535	535	2344	739	945
	40.8	585	255	335	907	607	607	795	795	846	644	644	3079	795	1017
	12.8	419	198	235	546	362	362	491	491	517	276	276	1607	491	626
	16.8	448	207	256	598	399	399	529	529	554	339	339	1791	529	670
	24.8	503	230	287	701	469	469	590	590	624	460	460	2042	590	753
	32.8	569	256	324	839	561	561	799	799	842	578	578	2534	799	1021
	40.8	632	276	362	980	655	655	859	859	914	696	696	3328	859	1098
	12.8	450	213	253	586	388	388	528	528	555	296	296	1727	528	673
	16.8	482	221	275	642	429	429	568	568	596	364	364	1925	568	719
	24.8	540	247	308	753	503	503	633	633	670	494	494	2194	633	809
	32.8	611	275	349	902	602	602	858	858	905	621	621	2722	858	1097
	40.8	679	296	388	1053	704	704	923	923	982	747	747	3575	923	1180
	12.8	482	228	271	627	416	416	565	565	594	317	317	1847	565	720
	16.8	515	238	293	687	459	459	608	608	637	389	389	2058	608	769
	24.8	578	264	330	806	538	538	677	677	717	529	529	2345	677	866
	32.8	654	293	372	964	644	644	918	918	967	663	663	2910	918	1173
	40.8	727	317	416	1127	753	753	988	988	1050	799	799	3822	988	1262
	12.8	514	242	288	668	443	443	601	601	632	337	337	1966	601	766
	16.8	548	253	312	731	489	489	646	646	678	414	414	2191	646	820
	24.8	615	281	351	858	572	572	721	721	763	563	563	2497	721	921
	32.8	704	317	402	1039	693	693	990	990	1043	715	715	3136	990	1264
	40.8	783	341	448	1213	811	811	1065	1065	1132	861	861	4120	1065	1360
	12.8	576	272	323	749	496	496	674	674	709	379	379	2205	674	859
	16.8	615	284	351	821	548	548	725	725	761	465	465	2458	725	919
	24.8	690	316	394	962	643	643	809	809	856	631	631	2801	809	1034
	32.8	781	351	445	1151	769	769	1097	1097	1156	793	793	3476	1097	1401
	40.8	868	379	496	1345	899	899	1179	1179	1254	954	954	4566	1179	1507

MINI CANAL HYBRID - KOMPLETTE EINHEIT (OHNE ROST)



Einbauöffnung:
 HÖHe H + 1 cm.
 Länge L + 0.5 cm.
 Breite B + 0.5 cm.

Standard Lieferung

Komplett vormontierter, dunkelgrau lackierter Mini Canal DBE mit:


- Low-H₂O Wärmetauscher
- Verankerungen
- Entlüfter 1/8" und Ablasstopfen 1/2"
- Einlege- oder Auflagerahmen

ARTIKEL-NR. MIT RAHMEN



Kode Höhe Länge Breite Farbe
 MDCL. HHH LLL BB XXX
 Alu. natur: **FNA**
 Alu schwarz: **FBL**
 Alu dunkelbraun: **FDB**
 Alu messingfarben: **FBR**
 lackiert: **FNC/XXX**

ARTIKEL-NR. MIT AUFLAGERAHMEN



Kode Höhe Länge Breite Farbe
 MDCZ. HHH LLL BB XXX
 Alu. natur: **FNA**
 Alu schwarz: **FBL**
 Alu dunkelbraun: **FDB**
 Alu messingfarben: **FBR**
 lackiert: **FNC/XXX**

Damit die Lackschicht perfekt haftet, wird ein äusserst verschleiss- und UV-beständiger Polyesterlack von allerhöchster Qualität verwendet. Nur in glatt satin glänzend (Farbkode 2..)



L	B	H 014
110	26	786
34		847
42		909
130	26	840
34		911
42		983
150	26	999
34		1080
42		1189
170	26	1199
34		1298
42		1428
190	26	1238
34		1350
42		1489
210	26	1415
34		1563
42		1688
230	26	1479
34		1650
42		1798
250	26	1643
34		1826
42		1985
270	26	1685
34		1882
42		2052
290	26	1870
34		2079
42		2262
310	26	2033
34		2255
42		2448

Masse Rost = Masse Schacht - 1.2 cm

ARTIKEL-NR.

Kode Länge Breite Rost
GRIL. LLL.L BB.B /XXX

Kode der Roste Siehe S. 376

ROSTE - MINI CANAL HYBRID

L	B	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
108.8	24.8	203	93	116	284	189	189	239	239	253	186	186	826	239	305
	32.8	230	103	131	339	227	227	323	323	340	233	233	1025	323	413
	40.8	256	111	147	397	265	265	348	348	369	281	281	1346	348	444
	24.8	241	110	137	336	224	224	282	282	299	220	220	978	282	361
	32.8	273	122	155	402	269	269	383	383	403	276	276	1213	383	489
	40.8	303	132	173	470	314	314	412	412	438	333	333	1594	412	526
	24.8	278	127	158	388	259	259	326	326	345	255	255	1130	326	416
	32.8	315	141	180	464	310	310	442	442	465	320	320	1402	442	565
	40.8	350	152	200	542	363	363	475	475	506	385	385	1841	475	608
	24.8	316	144	180	440	294	294	370	370	392	289	289	1282	370	473
	32.8	357	161	203	526	352	352	502	502	529	363	363	1591	502	641
	40.8	397	173	227	615	411	411	539	539	574	437	437	2090	539	689
	24.8	353	162	201	492	328	328	414	414	438	323	323	1434	414	529
	32.8	399	180	228	590	394	394	561	561	592	406	406	1779	561	717
	40.8	444	194	254	688	460	460	603	603	642	488	488	2337	603	771
	24.8	391	179	223	545	364	364	458	458	485	357	357	1586	458	585
	32.8	442	198	251	652	435	435	621	621	654	448	448	1968	621	793
	40.8	491	214	281	762	509	509	668	668	709	540	540	2584	668	853
	24.8	428	196	244	597	398	398	502	502	531	392	392	1738	502	641
	32.8	485	217	276	715	477	477	681	681	717	491	491	2156	681	869
	40.8	538	234	308	835	557	557	732	732	778	592	592	2832	732	935
	24.8	465	213	265	649	433	433	546	546	577	426	426	1890	546	697
	32.8	526	236	301	777	519	519	739	739	779	535	535	2344	739	945
	40.8	585	255	335	907	607	607	795	795	846	644	644	3079	795	1017
	24.8	503	230	287	701	469	469	590	590	624	460	460	2042	590	753
	32.8	569	256	324	839	561	561	799	799	842	578	578	2534	799	1021
	40.8	632	276	362	980	655	655	859	859	914	696	696	3328	859	1098
	24.8	540	247	308	753	503	503	633	633	670	494	494	2194	633	809
	32.8	611	275	349	902	602	602	858	858	905	621	621	2722	858	1097
	40.8	679	296	388	1053	704	704	923	923	982	747	747	3575	923	1180
	24.8	578	264	330	806	538	538	677	677	717	529	529	2345	677	866
	32.8	654	293	372	964	644	644	918	918	967	663	663	2910	918	1173
	40.8	727	317	416	1127	753	753	988	988	1050	799	799	3822	988	1262

EINZEL ROSTE

ARTIKEL-NR.

Kode Länge Breite Rost
GRIL. LLL.L BB.B /XXX
Kode der Roste


€/METER

B	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
12.8	156	74	88	203	135	135	183	183	193	103	103	598	183	233
16.8	167	77	95	223	149	149	197	197	207	126	126	667	197	249
24.8	187	86	107	261	174	174	219	219	232	171	171	760	219	280
28.8	199	88	114	271	180	180	286	286	302	190	190	841	286	364
32.8	212	95	121	312	209	209	297	297	314	215	215	943	297	380
36.8	223	98	127	340	226	226	308	308	328	236	236	1005	308	394
40.8	235	103	135	365	244	244	320	320	340	259	259	1238	320	409
44.8	254	114	144	396	264	264	332	332	351	279	279	1244	332	425
48.8	276	122	158	416	277	277	396	396	423	303	303	1345	396	509
52.8	300	132	170	467	309	309	409	409	433	326	326	1456	409	524
56.8	321	142	183	503	335	335	422	422	446	347	347	1543	422	538

! Länge in cm angeben. Max. 6 m aus 1 St. Länge Rost = Länge Rahmen - 1.2 cm!

Für alle technischen Informationen siehe Seite 380-397.


DESIGNO ALUMINIUMROSTE STARR



STARRES ROST AUS ALUMINIUM



ALUMINIUM ROLLROSTE



ROST AUS EDELSTAHL

DESIGNO HOLZROLLROSTE





HOLZROLLROSTE




RAHMEN L / AUFLAGERAHMEN

B	€/m
14.0	58
18.0	58
26.0	59
30.0	60
34.0	61
38.0	61
42.0	61
46.0	63
50.0	66
54.0	66
58.0	66

RAHMEN	AUFLAGERAHMEN
--------	---------------



Rahmen aus anodisiertem Aluminium.
Länge bis Max. 6 Meter aus einem Stück.



Auflagerahmen aus anodisiertem Aluminium.
Länge bis Max. 6 Meter aus einem Stück. Der Auflagerahmen ermöglicht ein perfektes Verkleiden bei Renovierungen oder Holzfußböden.

ARTIKEL-NR. RAHMEN

Kode	Länge	Breite	Farbe
FRML .	LLL.L	BB.B	XXX
Alu. natur: FNA Alu schwarz: FBL Alu dunkelbraun: FDB Alu messingfarben: FBR lackiert: FNC/XXX			

ARTIKEL-NR.

AUFLAGERAHMEN

Kode	Länge	Breite	Farbe
FRMZ .	LLL.L	BB.B	XXX
Alu. natur: FNA Alu schwarz: FBL Alu dunkelbraun: FDB Alu messingfarben: FBR lackiert: FNC/XXX			

Damit die Lackschicht perfekt haftet, wird ein äusserst verschleiss- und UV-beständiger Polyesterlack von allerhöchster Qualität verwendet. Nur in glatt satinglänzend (Farbkode 2..)

ELEKTRO-HEIZELEMENT MIT ECODESIGN KONFORMER STEUERUNG

Für Sani Ronda, Sani Basic

ELEKTRO-HEIZELEMENT MIT STEUERUNG



eco design 2018 compliant

- Elektro-Heizelement mit Hülle aus rostfreiem Stahl \varnothing 1.4 cm, Isolationsklasse II
- Schutzkategorie IP 54
- Versorgung Heizelement: 230 V mono - 50 Hz
- Anschlusskabel für Anschluss in Abzweigdose, Länge 0.80 m. Das schwarze Kabel sollte nicht verwendet werden und muss isoliert werden.
- Gehäuse: ABS/PC weiss
- Tag- und Wochenprogramm
- Einstellbereich: von +7°C bis +30°C, Werkseinstellung 19°C
- Steuerung mit Drucktastenbedienung
- LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Betriebsarten: Auto/Comfort/Eco/Standby/Frostschutz
- Mit offener Fenstererkennung
- Boost-Funktion einstellbar von 10 bis 90 Minuten mit einem Intervall von 5 Min.
- Automatische Anzeige des Energieverbrauchs entsprechend der eingestellten Temperatur
- Anzeige des Energieverbrauchs in kWh pro 24 Stunden oder ab dem letzten Reset
- Mit Kindersicherung
- PIN-Code-Sperre der Einstellungen
- Schutz vor Überhitzung

⚠ Welche Leistung auswählen?

Die Leistung des Elektro-Heizelements max. 25% höher als die Leistung der Heizkörper für die Zentralheizung wählen.

KODE	WATT	L	€
Elektro-Heizelement ohne T-Stück			
9096.0300	300	40	211
9096.0500	500	48	213
9096.0750	750	60	219
9096.1000	1000	72	223
9096.1250	1250	85	227
Elektro-Heizelement mit 1 T-Stück			
9096.0300/. . .	300	40	222
9096.0500/. . .	500	48	223
9096.0750/. . .	750	60	229
9096.1000/. . .	1000	72	234
9096.1250/. . .	1250	85	238
Elektro-Heizelement mit 2 T-Stücken			
9096.0300/. . ./2	300	40	232
9096.0500/. . ./2	500	48	233
9096.0750/. . ./2	750	60	240
9096.1000/. . ./2	1000	72	249
9096.1250/. . ./2	1250	85	250

Farbkode ausfüllen:
009 (chromiert),
233 (verkehrsweiss RAL 9016 - glänzend)

INFRAROT FERNBEDIENUNG

Zum Einstellen der Funktionen unten. Diese Bedienung ist für den ordnungsgemäßen Betrieb der Steuerung nicht erforderlich.



Mit Halter für Wandmontage.


Funktionen:

- Anzeige der Raumtemperatur
- Auswahl Auto/Komfort/Eco/Standby/Frostschutz
- Aktivierung des Boosts
- Einstellen der Raumtemperatur und Boostdauer


KODE	€
9096.020101	44

ABMESSUNGEN


100% Elektrisch



Kombi-Anschluss



Fernbedienung*




ANSCHLUSS


- Das Elektro-Heizelement vertikal in Anschluss 1 oder 8 montieren.
- In der Entlüfteröffnung das mitgelieferte Überdruckventil (3 bar) montieren.
- Die Heizkörper niemals ohne Wasserfüllung einschalten.

T-STÜCK


- Das T-Stück zusammen mit dem Heizelement für den Anschluss an die Zentralheizung benutzen.
- Den Radiator nie zum Ausdehnungsgefäß hin absperren. Den Rücklauf vom Radiator NIE schliessen.



Für Seiten- oder Hintenanschluss



Für Kombi-Anwendung



NOTIZEN

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga Deutschland GmbH

Adenauerstrasse 20
Gebäude A2 1. OG
D-52146 Würselen
T +49 (0)240 589 241 40
info@jaga.de
www.jaga.com

Jaga N.V Austria Südtirol/Swiss

Herr Ewald Apperle
Altenhof 2
8385 Neuhaus am Klausenbach
T +43 (0)650 800 80 99
jaga-austria@aon.at
www.jaga.com

Jaga Schweiz und Norditalien

Herr Helmut Melchior
T +49 (0)152 225 996 70
hmelchior@jaga.de
www.jaga.com

Alle anderen Länder
Jaga International - Verbindingslaan 16 - B-3590 Diepenbeek
T +32 (0)11 29 41 16 - F +32 (0)11 29 41 60 - export@jaga.com - www.jaga.com

Diese Preisliste ist treu dem letzten Stand unserer Produkte erstellt worden.
Da die Entwicklung sowie die Erneuerung der Produkte zeitlos weiter geht,
sind alle Angaben bei eventuellen Änderungen unter Vorbehalt.
Preise in Euro, ohne MwSt. Preise gültig ab 1. Januar 2023.
Hiermit werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig.