MINI STANDMODELL MIT STARREN FÜSSEN

ARTIKELNUMMER

MINF 008 060 09 XXX FS

- FS — *Fuss FS, FM oder FL*
- XXX — *Farbe*
- 09 — *Typ*
- 060 — *Länge*
- 008 — *Höhe*

STANDARD-LIEFERUNG:

- Low-H2O Wärmetauscher, Entlüfter 1/8" und Ablassstopfen 1/2"
- Verkleidung aus einem Stück für Anschluss links oder rechts
- Füße in Heizkörperfarbe
  - FS: starre Füße Höhe 65 mm (nur für Mini Höhe 008 und 013)
  - FM: starre Füße Höhe 100 mm
  - FL: starre Füße Höhe 120 mm

STANDARD FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit.

- Verkehrsweiss RAL 9016 (133). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

ANDERE FARBEN

Siehe Farbkarte.

Mehrpreis andere Farben	€
Länge < 100 cm	**118**
Länge von 100 cm bis 200 cm	**187**
Länge ≥ 200 cm	**323**

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN422 gemessen.

VENTILSÄTZE

Anschlußmöglichkeiten siehe Kapitel Optionen.

MINI STANDMODELL MIT STARREN FÜSSEN

HÖHE 008

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
MINF 008	060	---	---	---
		09	255	271
		---	---	---
		---	---	---
	070	---	---	---
		09	298	290
		---	---	---
		---	---	---
	080	---	---	---
		09	340	303
		---	---	---
		---	---	---
	090	---	---	---
		09	383	311
		---	---	---
		---	---	---
	100	---	---	---
		09	425	327
		---	---	---
		---	---	---
	110	---	---	---
		09	468	343
		---	---	---
		---	---	---
	120	---	---	---
		09	510	361
		---	---	---
		---	---	---
	140	---	---	---
		09	595	389
		---	---	---
		---	---	---
	160	---	---	---
		09	680	464
		---	---	---
		---	---	---
	180	---	---	---
		09	765	533
		---	---	---
		---	---	---
	200	---	---	---
		09	850	577
		---	---	---
		---	---	---
	220	---	---	---
		09	935	674
		---	---	---
		---	---	---
	240	---	---	---
		09	1020	716
		---	---	---
		---	---	---
	260	---	---	---
		09	1105	756
		---	---	---
		---	---	---
	280	---	---	---
		09	1190	797
		---	---	---
		---	---	---

HÖHE 013

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
MINF 013	060	05	197	275
		10	303	318
		15	508	372
		20	717	415
	070	05	230	295
		10	354	342
		15	593	405
		20	837	458
	080	05	263	307
		10	404	355
		15	678	425
		20	956	484
	090	05	296	317
		10	455	368
		15	762	443
		20	1076	505
	100	05	329	331
		10	505	389
		15	847	472
		20	1195	545
	110	05	362	348
		10	556	408
		15	932	496
		20	1315	577
	120	05	395	366
		10	606	428
		15	1016	523
		20	1434	609
	140	05	461	396
		10	707	467
		15	1186	571
		20	1673	700
	160	05	526	473
		10	808	556
		15	1355	684
		20	1912	838
	180	05	592	540
		10	909	630
		15	1525	771
		20	2151	936
	200	05	658	586
		10	1010	684
		15	1694	871
		20	2390	1017
	220	05	724	687
		10	1111	799
		15	1863	1015
		20	2629	1189
	240	05	790	732
		10	1212	853
		15	2033	1079
		20	2868	1269
	260	05	855	776
		10	1313	904
		15	2202	1145
		20	3107	1346
	280	05	921	815
		10	1414	952
		15	2372	1206
		20	3346	1423

HÖHE 023

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
MINF 023	060	---	---	---
		11	601	480
		16	785	565
		21	1021	595
---	070	---	---	---
		11	701	523
		16	916	625
		21	1191	663
	080	---	---	---
		11	802	546
		16	1046	656
		21	1361	700
	090	---	---	---
		11	902	565
		16	1177	686
		21	1531	734
	100	---	---	---
		11	1002	604
		16	1308	736
		21	1701	796
	110	---	---	---
		11	1102	631
		16	1439	777
		21	1871	842
	120	---	---	---
		11	1202	663
		16	1570	816
		21	2041	888
	140	---	---	---
		11	1403	724
		16	1831	900
		21	2381	1032
	160	---	---	---
		11	1603	859
		16	2093	1070
		21	2722	1231
	180	---	---	---
		11	1804	960
		16	2354	1194
		21	3062	1367
	200	---	---	---
		11	2004	1038
		16	2616	1349
		21	3402	1478
	220	---	---	---
		11	2204	1204
		16	2878	1564
		21	3742	1719
	240	---	---	---
		11	2405	1281
		16	3139	1668
		21	4082	1836
	260	---	---	---
		11	2605	1360
		16	3401	1772
		21	4423	1951
	280	---	---	---
		11	2806	1434
		16	3662	1868
		21	4763	2064

HÖHE 028

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
MINF 028	060	---	---	---
		11	653	526
		16	860	615
		21	1127	648
	070	---	---	---
		11	762	570
		16	1003	676
		21	1315	716
	080	---	---	---
		11	871	594
		16	1146	709
		21	1503	753
	090	---	---	---
		11	980	614
		16	1290	740
		21	1691	788
	100	---	---	---
		11	1089	652
		16	1433	790
		21	1879	848
	110	---	---	---
		11	1198	684
		16	1576	829
		21	2067	900
	120	---	---	---
		11	1307	716
		16	1720	874
		21	2255	947
	140	---	---	---
		11	1525	782
		16	2006	960
		21	2631	1097
	160	---	---	---
		11	1742	926
		16	2293	1144
		21	3006	1302
	180	---	---	---
		11	1960	1032
		16	2579	1270
		21	3382	1445
	200	---	---	---
		11	2178	1118
		16	2866	1435
		21	3758	1566
	220	---	---	---
		11	2396	1297
		16	3153	1664
		21	4134	1820
	240	---	---	---
		11	2614	1380
		16	3439	1774
		21	4510	1945
	260	---	---	---
		11	2831	1464
		16	3726	1881
		21	4885	2064
	280	---	---	---
		11	3049	1543
		16	4012	1982
		21	5261	2187

MINI STANDMODELL MIT REGELBAREN FÜSSEN



ARTIKELNUMMER

MINF 008 060 09 XXX AS

- AS — *Fuss: AS oder AL*
- XXX — *Farbe*
- 09 — *Typ*
- 060 — *Länge*
- 008 — *Höhe*

STANDARD-LIEFERUNG:

- Low-H2O Wärmetauscher, Entlüfter 1/8" und Ablassstopfen 1/2"
- Verkleidung aus einem Stück für Anschluss links oder rechts
- Füße in Heizkörperfarbe
  - AS: regelbare Füße, Höhe von 13,5 bis 21 cm
  - AL: regelbare Füße, Höhe von 21,5 bis 34 cm

STANDARD FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit.

- Verkehrsweiss RAL 9016 (133). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

ANDERE FARBEN

Siehe Farbkarte.

Mehrpreis andere Farben	€
Länge < 100 cm	**118**
Länge von 100 cm bis 200 cm	**187**
Länge ≥ 200 cm	**323**

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN422 gemessen.

VENTILSÄTZE

Anschlußmöglichkeiten siehe Kapitel Optionen.

MINI STANDMODELL MIT REGELBAREN FÜSSEN

HÖHE 008

	HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
MINF 008	060	---		---	---
		09		255	361
		---		---	---
		---		---	---
	070	---		---	---
		09		298	382
		---		---	---
		---		---	---
	080	---		---	---
		09		340	389
		---		---	---
		---		---	---
	090	---		---	---
		09		383	400
		---		---	---
		---		---	---
	100	---		---	---
		09		425	417
		---		---	---
		---		---	---
	110	---		---	---
		09		468	432
		---		---	---
		---		---	---
	120	---		---	---
		09		510	450
		---		---	---
		---		---	---
	140	---		---	---
		09		595	480
		---		---	---
		---		---	---
	160	---		---	---
		09		680	554
		---		---	---
		---		---	---
	180	---		---	---
		09		765	664
		---		---	---
		---		---	---
	200	---		---	---
		09		850	709
		---		---	---
		---		---	---
	220	---		---	---
		09		935	808
		---		---	---
		---		---	---
	240	---		---	---
		09		1020	848
		---		---	---
		---		---	---
	260	---		---	---
		09		1105	890
		---		---	---
		---		---	---
	280	---		---	---
		09		1190	930
		---		---	---
		---		---	---

HÖHE 013

	HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
MINF 013	060	05		197	364
		10		303	405
		15		508	460
		20		717	504
	070	05		230	385
		10		354	432
		15		593	495
		20		837	547
	080	05		263	396
		10		404	447
		15		678	516
		20		956	571
	090	05		296	405
		10		455	457
		15		762	534
		20		1076	595
	100	05		329	420
		10		505	480
		15		847	562
		20		1195	633
	110	05		362	438
		10		556	496
		15		932	586
		20		1315	664
	120	05		395	455
		10		606	519
		15		1016	613
		20		1434	698
	140	05		461	486
		10		707	556
		15		1186	662
		20		1673	790
	160	05		526	563
		10		808	646
		15		1355	774
		20		1912	926
	180	05		592	675
		10		909	765
		15		1525	905
		20		2151	1072
	200	05		658	719
		10		1010	818
		15		1694	1004
		20		2390	1152
	220	05		724	823
		10		1111	934
		15		1863	1147
		20		2629	1323
	240	05		790	864
		10		1212	987
		15		2033	1212
		20		2868	1404
	260	05		855	908
		10		1313	1037
		15		2202	1278
		20		3107	1480
	280	05		921	950
		10		1414	1086
		15		2372	1340
		20		3346	1558

HÖHE 023

	HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
MINF 023	060	---		---	---
		11		601	569
		16		785	655
		21		1021	685
	070	---		---	---
		11		701	613
		16		916	714
		21		1191	752
	080	---		---	---
		11		802	634
		16		1046	746
		21		1361	790
	090	---		---	---
		11		902	656
		16		1177	777
		21		1531	824
	100	---		---	---
		11		1002	694
		16		1308	826
		21		1701	886
	110	---		---	---
		11		1102	720
		16		1439	864
		21		1871	930
	120	---		---	---
		11		1202	752
		16		1570	906
		21		2041	977
	140	---		---	---
		11		1403	815
		16		1831	990
		21		2381	1121
	160	---		---	---
		11		1603	950
		16		2093	1162
		21		2722	1318
	180	---		---	---
		11		1804	1094
		16		2354	1329
		21		3062	1501
	200	---		---	---
		11		2004	1171
		16		2616	1485
		21		3402	1612
	220	---		---	---
		11		2204	1337
		16		2878	1700
		21		3742	1853
	240	---		---	---
		11		2405	1415
		16		3139	1801
		21		4082	1972
	260	---		---	---
		11		2605	1496
		16		3401	1904
		21		4423	2087
	280	---		---	---
		11		2806	1568
		16		3662	2005
		21		4763	2201

HÖHE 028

	HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
MINF 028	060	---		---	---
		11		653	617
		16		860	705
		21		1127	739
	070	---		---	---
		11		762	660
		16		1003	765
		21		1315	806
	080	---		---	---
		11		871	684
		16		1146	798
		21		1503	844
	090	---		---	---
		11		980	705
		16		1290	827
		21		1691	879
	100	---		---	---
		11		1089	742
		16		1433	880
		21		1879	938
	110	---		---	---
		11		1198	774
		16		1576	920
		21		2067	990
	120	---		---	---
		11		1307	806
		16		1720	965
		21		2255	1036
	140	---		---	---
		11		1525	872
		16		2006	1050
		21		2631	1186
	160	---		---	---
		11		1742	1017
		16		2293	1233
		21		3006	1392
	180	---		---	---
		11		1960	1166
		16		2579	1407
		21		3382	1580
	200	---		---	---
		11		2178	1251
		16		2866	1569
		21		3758	1700
	220	---		---	---
		11		2396	1429
		16		3153	1797
		21		4134	1955
	240	---		---	---
		11		2614	1514
		16		3439	1907
		21		4510	2080
	260	---		---	---
		11		2831	1597
		16		3726	2014
		21		4885	2201
	280	---		---	---
		11		3049	1675
		16		4012	2118
		21		5261	2320

jaga CLIMATE DESIGNERS

JAGA DEUTSCHLAND GMBH

Adenauerstrasse 20, Geb. A2 - OG 1
D-52146 Würselen

T +49 (0)240 589 241 40

info@jaga.de
www.jaga.com/de

JAGA SCHWEIZ UND NORDITALIEN

T +49 (0)152 225 996 70

hmelchior@jaga.de
www.jaga.com/ch

JAGA N.V AUSTRIA

Altenhof 2
A-8385 Neuhaus am Klausenbach

T +43 65 0800 80 99

jaga-austria@aon.at
www.jaga.com/at

JAGA NV - HAUPTZENTRALE IN BELGIEN

Showroom-Besichtigung nach Vereinbarung

Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T +32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
www.jaga.com

27200.12114904 - 01/2026 - JAGA N.V.