

MINF 008 060 09 XXX FS

- Fuss FS, FM oder FL
- Farbe
- Typ
- Länge
- Höhe

- Low-H₂O Wärmetauscher, Entlüfter 1/8" und Ablassstopfen 1/2"
- Verkleidung aus einem Stück für Anschluss links oder rechts
- Füße in Heizkörperfarbe
 - FS: starre Füße Höhe 65 mm (nur für Mini Höhe 008 und 013)
 - FM: starre Füße Höhe 100 mm
 - FL: starre Füße Höhe 120 mm

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit

- Verkehrsweiss RAL 9016 (133). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

Siehe Farbkarte.

Mehrpriis andere Farben	€
Länge < 100 cm	112
Länge von 100 cm bis 200 cm	177
Länge ≥ 200 cm	305

Leistungen nach EN422 gemessen.

Anschlußmöglichkeiten siehe Kapitel Optionen.

HÖHE LÄNGE TYP			HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
MINF 008 060				
	09	255	255	
	14	416	299	
	19	572	330	
070				
	09	298	274	
	14	486	321	
	19	667	361	
080				
	09	340	285	
	14	555	337	
	19	762	379	
090				
	09	383	293	
	14	625	349	
	19	858	394	
100				
	09	425	308	
	14	694	371	
	19	953	423	
110				
	09	468	323	
	14	763	388	
	19	1048	446	
120				
	09	510	340	
	14	833	409	
	19	1144	471	
140				
	09	595	367	
	14	972	447	
	19	1334	538	
160				
	09	680	437	
	14	1110	533	
	19	1525	641	
180				
	09	765	502	
	14	1249	603	
	19	1715	723	
200				
	09	850	544	
	14	1388	677	
	19	1906	783	
220				
	09	935	635	
	14	1527	789	
	19	2097	914	
240				
	09	1020	675	
	14	1666	838	
	19	2287	976	
260				
	09	1105	713	
	14	1804	890	
	19	2478	1036	
280				
	09	1190	751	
	14	1943	936	
	19	2668	1094	

HÖHE H			LÄNGE L	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
MINF 013 060			05	197	259	
			10	303	300	
			15	508	350	
			20	717	391	
070			05	230	278	
			10	354	322	
			15	593	382	
			20	837	432	
080			05	263	289	
			10	404	335	
			15	678	401	
			20	956	456	
090			05	296	299	
			10	455	347	
			15	762	417	
			20	1076	476	
100			05	329	312	
			10	505	367	
			15	847	445	
			20	1195	514	
110			05	362	328	
			10	556	384	
			15	932	468	
			20	1315	544	
120			05	395	345	
			10	606	404	
			15	1016	493	
			20	1434	574	
140			05	461	373	
			10	707	440	
			15	1186	538	
			20	1673	660	
160			05	526	446	
			10	808	524	
			15	1355	645	
			20	1912	790	
180			05	592	509	
			10	909	594	
			15	1525	727	
			20	2151	883	
200			05	658	552	
			10	1010	645	
			15	1694	821	
			20	2390	958	
220			05	724	648	
			10	1111	753	
			15	1863	956	
			20	2629	1120	
240			05	790	690	
			10	1212	804	
			15	2033	1017	
			20	2868	1196	
260			05	855	731	
			10	1313	852	
			15	2202	1080	
			20	3107	1269	
280			05	921	768	
			10	1414	897	
			15	2372	1137	
			20	3346	1342	

MINI STANDMODELL MIT STARREN FÜßEN

HÖHE 023


HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C	PREISE €
			75/65	
			Watt	
MINF 023 060	06		323	410
	11		601	452
	16		785	533
	21		1021	561
070	06		377	446
	11		701	493
	16		916	589
	21		1191	625
080	06		431	464
	11		802	515
	16		1046	618
	21		1361	660
090	06		485	478
	11		902	533
	16		1177	647
	21		1531	692
100	06		539	508
	11		1002	569
	16		1308	694
	21		1701	750
110	06		593	533
	11		1102	595
	16		1439	732
	21		1871	793
120	06		647	557
	11		1202	625
	16		1570	769
	21		2041	837
140	06		755	608
	11		1403	683
	16		1831	849
	21		2381	973
160	06		862	721
	11		1603	810
	16		2093	1009
	21		2722	1160
180	06		970	809
	11		1804	905
	16		2354	1125
	21		3062	1288
200	06		1078	872
	11		2004	979
	16		2616	1272
	21		3402	1393
220	06		1186	1013
	11		2204	1135
	16		2878	1474
	21		3742	1620
240	06		1294	1080
	11		2405	1208
	16		3139	1572
	21		4082	1731
260	06		1401	1143
	11		2605	1282
	16		3401	1670
	21		4423	1839
280	06		1509	1205
	11		2806	1351
	16		3662	1761
	21		4763	1946

HÖHE 028

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C	PREISE €
			75/65	
			Watt	
MINF 028 060	06		342	453
	11		653	496
	16		860	580
	21		1127	611
070	06		399	489
	11		762	537
	16		1003	637
	21		1315	675
080	06		456	507
	11		871	560
	16		1146	668
	21		1503	710
090	06		513	523
	11		980	579
	16		1290	697
	21		1691	743
100	06		570	553
	11		1089	615
	16		1433	745
	21		1879	799
110	06		627	578
	11		1198	645
	16		1576	782
	21		2067	849
120	06		684	606
	11		1307	675
	16		1720	824
	21		2255	892
140	06		798	660
	11		1525	737
	16		2006	905
	21		2631	1034
160	06		912	781
	11		1742	873
	16		2293	1079
	21		3006	1227
180	06		1026	873
	11		1960	973
	16		2579	1197
	21		3382	1362
200	06		1140	944
	11		2178	1053
	16		2866	1352
	21		3758	1476
220	06		1254	1098
	11		2396	1222
	16		3153	1569
	21		4134	1716
240	06		1368	1167
	11		2614	1301
	16		3439	1672
	21		4510	1833
260	06		1482	1238
	11		2831	1380
	16		3726	1773
	21		4885	1946
280	06		1596	1302
	11		3049	1454
	16		4012	1868
	21		5261	2061

Für die Berechnung der anderen Leistungen finden Sie die Korrekturfaktoren im hinteren Teil dieser Preisliste.

MINI STANDMODELL MIT REGELBAREN FÜSSEN



ARTIKELNUMMER

MINF	008	060	09	XXX	AS
					Fuss: AS oder AL
					Farbe
					Typ
					Länge
					Höhe

STANDARD-LIEFERUNG:

- Low-H₂O Wärmetauscher, Entlüfter 1/8" and Ablassstopfen 1/2"
- Verkleidung aus einem Stück für Anschluss links oder rechts
- Füße in Heizkörperfarbe
 - AS: regelbare Füße, Höhe von 13,5 bis 21 cm
 - AL: regelbare Füße, Höhe von 21,5 bis 34 cm

STANDARD FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit

- Verkehrsweiss RAL 9016 (133). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

ANDERE FARBEN

Siehe Farbkarte.

Mehrpreis andere Farben	
Länge < 100 cm	112
Länge von 100 cm bis 200 cm	177
Länge ≥ 200 cm	305

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN422 gemessen.

ANSCHLUSSSÄTZE

Anschlußmöglichkeiten siehe Kapitel Optionen.

HÖHE 008

HÖHE LÄNGE TYP H L T cm cm			HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
MINF 008 060			--	---
	09	255	340	
	14	416	382	
	19	572	414	
070			--	---
	09	298	360	
	14	486	406	
	19	667	445	
080			--	---
	09	340	367	
	14	555	422	
	19	762	463	
090			--	---
	09	383	377	
	14	625	433	
	19	858	478	
100			--	---
	--	---	---	
	14	694	456	
	19	953	507	
110			--	---
	--	---	---	
	14	763	473	
	19	1048	531	
120			--	---
	09	510	424	
	14	833	493	
	19	1144	554	
140			--	---
	09	595	452	
	14	972	532	
	19	1334	624	
160			--	---
	09	680	522	
	14	1110	617	
	19	1525	727	
180			--	---
	09	765	626	
	14	1249	729	
	19	1715	851	
200			--	---
	09	850	668	
	14	1388	805	
	19	1906	912	
220			--	---
	09	935	761	
	14	1527	915	
	19	2097	1040	
240			--	---
	09	1020	799	
	14	1666	965	
	19	2287	1101	
260			--	---
	09	1105	839	
	14	1804	1014	
	19	2478	1162	
280			--	---
	09	1190	877	
	14	1943	1063	
	19	2668	1219	

HÖHE 013

HÖHE LÄNGE TYP			HEIZEN Raumtemperatur 20°C	PREISE
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
MINF 013 060 05			197	343
		10	303	382
		15	508	434
		20	717	475
070 05			230	363
		10	354	407
		15	593	467
		20	837	516
080 05			263	373
		10	404	421
		15	678	486
		20	956	538
090 05			296	382
		10	455	431
		15	762	503
		20	1076	561
100 05			329	396
		10	505	452
		15	847	530
		20	1195	597
110 05			362	413
		10	556	468
		15	932	552
		20	1315	626
120 05			395	429
		10	606	489
		15	1016	578
		20	1434	658
140 05			461	458
		10	707	524
		15	1186	624
		20	1673	745
160 05			526	531
		10	808	609
		15	1355	729
		20	1912	873
180 05			592	636
		10	909	721
		15	1525	853
		20	2151	1011
200 05			658	678
		10	1010	771
		15	1694	947
		20	2390	1085
220 05			724	776
		10	1111	881
		15	1863	1082
		20	2629	1247
240 05			790	815
		10	1212	930
		15	2033	1143
		20	2868	1323
260 05			855	856
		10	1313	978
		15	2202	1205
		20	3107	1395
280 05			921	895
		10	1414	1023
		15	2372	1263
		20	3346	1469

MINI STANDMODELL MIT REGELBAREN FÜSSEN

HÖHE 023

HÖHE H LÄNGE L TYP T cm cm			HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
MINF 023 060	06		323	494
	11		601	536
	16		785	617
	21		1021	646
070	06		377	531
	11		701	578
	16		916	673
	21		1191	709
080	06		431	549
	11		802	598
	16		1046	703
	21		1361	745
090	06		485	564
	11		902	618
	16		1177	732
	21		1531	777
100	06		539	593
	11		1002	654
	16		1308	779
	21		1701	835
110	06		593	617
	11		1102	679
	16		1439	815
	21		1871	877
120	06		647	641
	11		1202	709
	16		1570	854
	21		2041	921
140	06		755	692
	11		1403	768
	16		1831	933
	21		2381	1056
160	06		862	806
	11		1603	895
	16		2093	1095
	21		2722	1243
180	06		970	935
	11		1804	1031
	16		2354	1252
	21		3062	1415
200	06		1078	999
	11		2004	1104
	16		2616	1400
	21		3402	1519
220	06		1186	1141
	11		2204	1260
	16		2878	1602
	21		3742	1747
240	06		1294	1205
	11		2405	1334
	16		3139	1698
	21		4082	1859
260	06		1401	1269
	11		2605	1410
	16		3401	1795
	21		4423	1967
280	06		1509	1332
	11		2806	1478
	16		3662	1890
	21		4763	2075

HÖHE 028

			HEIZEN Raumtemperatur 20°C		
HÖHE	LÄNGE	TYP		PREISE	
H	L	T	75/65		
cm	cm		Watt	€	
MINF 028 060			06	342	537
			11	653	582
			16	860	664
			21	1127	696
	070	06		399	574
		11		762	622
		16		1003	721
		21		1315	760
	080	06		456	592
		11		871	645
		16		1146	752
		21		1503	795
	090	06		513	608
		11		980	664
		16		1290	780
		21		1691	828
	100	06		570	638
		11		1089	699
		16		1433	829
		21		1879	884
	110	06		627	662
		11		1198	729
		16		1576	867
		21		2067	933
	120	06		684	690
		11		1307	760
		16		1720	910
		21		2255	977
	140	06		798	745
		11		1525	822
		16		2006	989
		21		2631	1117
	160	06		912	866
		11		1742	958
		16		2293	1162
		21		3006	1312
	180	06		1026	999
		11		1960	1099
		16		2579	1326
		21		3382	1489
	200	06		1140	1070
		11		2178	1180
		16		2866	1479
		21		3758	1602
	220	06		1254	1224
		11		2396	1347
		16		3153	1694
		21		4134	1843
	240	06		1368	1295
		11		2614	1427
		16		3439	1797
		21		4510	1960
	260	06		1482	1362
		11		2831	1505
		16		3726	1898
		21		4885	2075
	280	06		1596	1430
		11		3049	1579
		16		4012	1996
		21		5261	2186

Für die Berechnung der anderen Leistungen finden Sie die Korrekturfaktoren im hinteren Teil dieser Preisliste.



Der Klimawandel und die Evolution der Bautechniken erfordern neue ökologische Lösungen für Heizung, Kühlung und Lüftung.

Neue Technologien müssen viel weniger Energie verbrauchen. Sie müssen ein besseres Raumklima gewährleisten, ohne das Außenklima zu schädigen. Herkömmliche Systeme mit CO₂-Emissionen müssen beseitigt werden.

Jaga Climate Designer suchen ständig nach Produkten und Techniken, die ein Minimum an Energie und Rohstoffen verbrauchen und somit dem Klima zugute kommen. Durch nachhaltiges Kühlen, Lüften und Heizen streben wir ein besseres und gesünderes Innen- und Außenklima an.

jaga

CLIMATE DESIGNERS

JAGA DEUTSCHLAND GMBH

Adenauerstrasse 20, Geb. A2 - OG 1
D-52146 Würselen

T +49 (0)240 589 241 40

info@jaga.de
www.jaga.com/de

JAGA N.V AUSTRIA SÜDTIROL/SWISS

Altenhof 2
8385 Neuhaus am Klausenbach

T +43 65 0800 80 99

jaga-austria@aon.at
www.jaga.com/at

JAGA SCHWEIZ UND NORDITALIEN

T +49 (0)152 225 996 70

hmelchior@jaga.de
www.jaga.com/ch

BELGIË JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com

WEITERE JAGA PRODUKTE UND INFOS:

DE: +49 (0)240 589 241 40 info@jaga.de

AT: +43 (0)650 800 80 99 info@jaga.at

CH: +49 (0)152 225 996 70 hmelchior@jaga.de