

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Heizen 

LINEA PLUS STANDMODELL € 2024.DE



€.DE 01/2024

jaga

CLIMATE DESIGNERS

LINEA PLUS STANDMODELL

Glatte Wärme, schlanke Linie

- Für Räume mit grossen Fensterflächen, Schaufenster, für Wintergärten.
- Kein Wärmeverlust durch Strahlung zu hinterliegenden Fensterflächen.
- Diskretes schlanke Design mit schickem Lochrost.
- Ultraschneller Low-H₂O Kupfer-Alu Hochleistungswärmetauscher für niedrigen Energieverbrauch und maximale Wärmeleistung.
- Twin Power für eine höhere Luftaustrittstemperatur und ultraschnelle Abschirmung der Kältestrahlung an den Fenstern.
- Geeignet für integriertes Ventil.
- Sichere Oberflächentemperatur.
- Hygiene zertifiziert.
- **30 Jahre Garantie** auf den Wärmetauscher.

Auch als Wandmodell erhältlich.
Siehe Seite 38.

LINEA PLUS weiss 133 (RAL 9016)






LINEA PLUS STANDMODELL

LINEA PLUS STANDMODELL




ABMESSUNGEN (in cm)

HÖHE 020



HÖHE 035



Auch als Wandmodell erhältlich. Siehe Seite 38.

LIEFERUNG

Einfach und durch eine einzelne Person zu montieren. Geliefert in handlicher Kartonverpackung, als Bauschutz nutzbar.

Standard Lieferung:

- Winkelentlüfter (Standard) oder Verlängerter Entlüfter (Twin) 1/8" und Ablasstopfen 1/2"
- Anschluss links oder rechts unten
- grau lackierte regelbare Füße für Fertigfußboden

FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossicherer Oberflächenbeschichtung mit hoher UV-Beständigkeit.

Standard Farben:


- Verkehrsweiss RAL 9016 (133), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung
- sandstrahlgrau (001), fein strukturiertes Metallack
- off-black (145). Softtouch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

Andere Farben: Siehe Farbkarte.

ANSCHLUSS

Standardanschluss:

- unten links oder rechts



OPTIONEN

Füße in Heizkörperfarbe

Die Füße werden standard grau lackiert, können aber auch in der Farbe des Heizkörpers lackiert werden. Hierfür den Farbkode zusätzlich mit / an die Artikelnummer anhängen.

z.B.: LINF. HHH LLL TT.XXX/XXX

Mehrpreis		€
Länge Verkleidung		
050 > 110	2 Füße	24
120 > 220	3 Füße	35
240 > 300	4 Füße	45

Verlängerte regelbare Füße

- Für Montage auf Rohfußboden oder gestelzten Fussboden.


- Für grau lackierte verlängerte regelbare Füße, an die Art.-Nr. /AL anhängen.

z.B.: LINF. 020 050 10.XXX/AL

- Für verlängerte regelbare Füße in Heizkörperfarbe, an die Art.-Nr. /AL anhängen + Farbkode wiederholen.

z.B.: LINF. 020 050 10.XXX/AL/XXX

Mehrpreis		€	€
Länge Verkleidung		grau	Farbe
050 > 110	2 Füße	8,60	35
120 > 220	3 Füße	15,00	58
240 > 380	4 Füße	21	76




ARTIKEL-NR.

Kode	Höhe	Länge	Typ	Farbe
LINF . 020	050	10	. XXX	
Farbkode ausfüllen				

ANSCHLUSSSÄTZE

Jaga H-Ventil zum Boden Ein- oder Zweirohr

Inklusive Thermostatkopf und Klemmringverschraubungen 3/4" Euro-Konus.



Satz 104	ARTIKEL-NR. EINROHR/ZWEIROHR	€
	COLO.HBSF.AW.4...	110
	COLO.HBSF.JW.4...	113

Kode Klemmringverschraubung angeben	
Präzisionsmetallrohr 15/1	115
Präzisionsmetallrohr 16/1	116
VPE/ALU 16/2	616
VPE/ALU 20/2	620

Andere Anschlüsse:

Siehe "Anschlussätze und Ventile Low-H2O" für alle Anschlussmöglichkeiten und technische Informationen.

LINEA PLUS STANDMODELL

LINF.HHH LLL TT.XXX

	STANDARD				
	Typ	Watt 75/65	Watt 55/45	€ St. Farbe	€ andere
L	H 020				
050	10	271	129	274	386
	15	483	231	322	434
060	10	325	155	290	402
	15	580	278	342	454
070	10	379	180	316	428
	15	676	324	377	489
080	10	433	206	337	449
	15	773	370	404	516
090	10	487	232	353	465
	15	869	416	428	540
100	10	541	258	379	556
	15	966	463	458	635
110	10	595	283	393	570
	15	1063	509	480	657
120	10	649	309	443	620
	15	1159	555	534	711
140	10	757	360	476	653
	15	1352	648	580	757
160	10	866	412	563	740
	15	1546	741	687	864
180	10	974	464	609	786
	15	1739	833	747	924
200	10	1082	515	660	965
	15	1932	925	838	1143
220	10	1190	567	769	1074
	15	2125	1018	973	1278
240	10	1298	618	844	1149
	15	2318	1110	1066	1371
260	10	1407	670	895	1200
	15	2512	1203	1127	1432
280	10	1515	721	939	1244
	15	2705	1296	1183	1488

	STANDARD				
	Typ	Watt 75/65	Watt 55/45	€ St. Farbe	€ andere
H 035	10	392	188	303	415
	15	673	327	352	464
10	10	470	226	322	434
	15	808	392	377	489
10	10	548	263	350	462
	15	942	457	414	526
10	10	626	301	375	487
	15	1077	523	444	556
10	10	705	339	396	508
	15	1211	588	472	584
10	10	783	376	423	600
	15	1346	653	505	682
10	10	861	414	440	617
	15	1481	719	531	708
10	10	940	451	492	669
	15	1615	784	589	766
10	10	1096	526	535	712
	15	1884	915	640	817
10	10	1253	602	627	804
	15	2154	1046	753	930
10	10	1409	677	682	859
	15	2423	1176	821	998
10	10	1566	752	738	1043
	15	2692	1307	919	1224
10	10	1723	828	855	1160
	15	2961	1438	1063	1368
10	10	1879	902	939	1244
	15	3230	1568	1162	1467
10	10	2036	978	995	1300
	15	3500	1699	1227	1532
10	10	2192	1053	1044	1349
	15	3769	1830	1294	1599

	TWIN				
	Typ	Watt 75/65	Watt 55/45	€ St. Farbe	€ andere
11	11	524	246	419	531
	16	733	344	491	603
11	11	629	296	445	557
	16	879	412	524	636
11	11	734	345	490	602
	16	1026	481	587	699
11	11	838	394	522	634
	16	1172	550	627	739
11	11	943	443	552	664
	16	1319	619	668	780
11	11	1048	493	592	769
	16	1465	687	720	897
11	11	1153	542	618	795
	16	1612	756	755	932
11	11	1258	592	681	858
	16	1758	824	831	1008
11	11	1467	690	739	916
	16	2051	962	907	1084
11	11	1677	789	867	1044
	16	2344	1099	1069	1246
11	11	1886	887	938	1115
	16	2637	1237	1162	1339
11	11	2096	986	1011	1316
	16	2930	1374	1311	1616
11	11	2306	1084	1168	1473
	16	3223	1512	1514	1819
11	11	2515	1183	1273	1578
	16	3516	1649	1646	1951
11	11	2725	1281	1348	1653
	16	3809	1786	1742	2047
11	11	2934	1380	1420	1725
	16	4102	1924	1835	2140

Wärmeleistung nach EN442 bei 20°C

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga Deutschland GmbH

Adenauerstrasse 20
Gebäude A2 1. OG
D-52146 Würselen
T +49 (0)240 589 241 40
info@jaga.de
www.jaga.com

Jaga N.V Austria Südtirol/Swiss

Herr Ewald Apperle
Altenhof 2
8385 Neuhaus am Klausenbach
T +43 (0)650 800 80 99
jaga-austria@aon.at
www.jaga.com

Jaga Schweiz und Norditalien

Herr Helmut Melchior
T +49 (0)152 225 996 70
hmelchior@jaga.de
www.jaga.com

Alle anderen Länder
Jaga International - Verbindingslaan 16 - B-3590 Diepenbeek
T +32 (0)11 29 41 16 - F +32 (0)11 29 41 60 - export@jaga.com - www.jaga.com

Diese Preisliste ist treu dem letzten Stand unserer Produkte erstellt worden.
Da die Entwicklung sowie die Erneuerung der Produkte zeitlos weiter geht,
sind alle Angaben bei eventuellen Änderungen unter Vorbehalt.
Preise in Euro, ohne MwSt. Preise gültig ab 1. Januar 2024.
Hiermit werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig.