


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Heizen 

MINI STANDMODELL € 2023.DE



€.DE 01/2023

jaga

CLIMATE DESIGNERS

MINI STANDMODELL

Klein und fein,
maximale Leistung

- Für Räume mit großen Fensterflächen, Schaufenster, für Wintergärten und unter niedrigen Brüstungen.
- Kein Wärmeverlust durch Strahlung zu hinterliegenden Fensterflächen.
- Bauhöhen ab 8 cm: die Aussicht wird nicht versperrt.
- Stabile und komplett vormontierte Verkleidung.
- Ultraschneller Low-H₂O Kupfer-Alu Hochleistungswärmetauscher für niedrigen Energieverbrauch und maximale Wärmeleistung.
- Twin Power für eine höhere Luftaustrittstemperatur und ultraschnelle Abschirmung der Kältestrahlung an den Fenstern.
- Geeignet für integriertes Ventil.
- Sichere Oberflächentemperatur.
- Hygiene zertifiziert.
- **30 Jahre Garantie** auf den Wärmetauscher.

Auch als Wandmodell erhältlich.
Siehe Seite. 56.

MINI STANDMODELL Sandstrahlgrau 001






MINI STANDMODELL 

MINI STANDMODELL




ABMESSUNGEN (in cm)



HÖHE 008



HÖHE 013



HÖHE 023 / 028



ARTIKEL-NR. STARRE FÜSSE

Kode	Höhe	Länge	Typ	Farbe	Fuß
MINF . 008	060	09 . XXX			/XX
Farbkode ausfüllen					
FS: starre Füße, Höhe 6.5 cm					
(nur für Mini Höhe 008 und 013)					
FM: starre Füße, Höhe 10 cm					
FL: starre Füße, Höhe 12 cm					

ARTIKEL-NR. REGELBARE FÜSSE

Kode	Höhe	Länge	Typ	Farbe	Fuß
MINF . 008	060	09 . XXX			/XX
Farbkode ausfüllen					
AS: regelbare Füße, Höhe von 13.5 bis 21 cm					
AL: regelbare Füße, Höhe von 21.5 bis 34 cm					

Auch als Wandmodell erhältlich. Siehe Seite. 56.

LIEFERUNG

Einfach und durch eine einzelne Person zu montieren.

Standard Lieferung:

- Low-H₂O Wärmetauscher, Entlüfter 1/8" and Ablassstopfen 1/2"
- Verkleidung aus einem Stück für Anschluss links oder rechts
- Füße in Heizkörperfarbe

ANSCHLUSS


Standardanschluss:

Höhe 008: zweiseitiger Anschluss, Vortlauf links oder rechts

Anderer Höhenmasse:

einseitiger Anschluss, links oder rechts

Anschluss zur Wand innerhalb der Verkleidung ist nicht möglich, wegen der geschlossenen Verkleidung.




FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stoßsicherer Oberflächenbeschichtung mit hoher UV-Beständigkeit.

Standard Farben:

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metallack
- off-black (145). Softtouch: fein strukturierter Mattack, Glanzgrad < 10%

Anderer Farben: Siehe Farbkarte.






ANSCHLUSSSÄTZE

Mini Höhe 013/023/028 Jaga H-Ventil zum Boden Ein- oder Zweirohr

Inklusive Thermostatkopf und Klemmringverschraubungen 3/4" Euro-Konus.



Satz
104

ARTIKEL-NR. EINROHR/ZWEIROHR €

COLO.HBSF.AW.4... 110

COLO.HBSF.JW.4... 113

Kode Klemmring-
verschraubung angeben
Präzisionsmetallrohr 15/1 115
Präzisionsmetallrohr 16/1 116
VPE/ALU 16/2 616
VPE/ALU 20/2 620



Mini Höhe 008 Jaga Ventil zum Boden

- mit Füßen FS (H=6.5 cm):
Jaga Ventil 5090.4407 (siehe S.331).
Kein Rücklaufventil möglich.
- mit Füßen FM oder FL (H=10 oder 12 cm):
Satz 222 (siehe S. 325).

Andere Anschlüsse:

Siehe "Anschlussätze und Ventile"

BANKTRÄGERSATZ



- Anzahl Sätze für Länge:
- von 060 bis 160 cm: Min. 2 Sätze
- von 180 bis 300 cm: Min. 3 Sätze

Ablage wird nicht mitgeliefert.

Artikel-Nr.	für Typ	€/Satz st. Farbe	€/Satz andere
5210.00015/XXX	14/15/16	70	83
5210.00020/XXX	19/20/21	70	83

Farbkode ausfüllen

MINI STANDMODELL - STARRE FÜSSE

MINI.F.HHH LLL TT.XXX/XX

L	H 008					H 013					H 023					H 028				
	Typ	Watt	Watt	€	€	Typ	Watt	Watt	€	€	Typ	Watt	Watt	€	€	Typ	Watt	Watt	€	€
	75/65	55/45	St. Farbe	andere		75/65	55/45	St. Farbe	andere		75/65	55/45	St. Farbe	andere		75/65	55/45	St. Farbe	andere	
060	---	---	---	---	---	05	197	94	259	371	06	323	155	410	522	06	342	165	453	565
	09	255	122	255	367	10	303	145	300	412	11	601	284	452	564	11	653	309	496	608
	14	416	199	299	411	15	508	243	350	462	16	785	369	533	645	16	860	403	580	692
	19	572	274	330	442	20	717	343	391	503	21	1021	477	561	673	21	1127	525	611	723
070	---	---	---	---	---	05	230	110	278	390	06	377	181	446	558	06	399	192	489	601
	09	298	143	274	386	10	354	169	322	434	11	701	331	493	605	11	762	360	537	649
	14	486	232	321	433	15	593	284	382	494	16	916	430	589	701	16	1003	471	637	749
	19	667	319	361	473	20	837	401	432	544	21	1191	556	625	737	21	1315	613	675	787
080	---	---	---	---	---	05	263	126	289	401	06	431	207	464	576	06	456	220	507	619
	09	340	163	285	397	10	404	193	335	447	11	802	379	515	627	11	871	412	560	672
	14	555	265	337	449	15	678	325	401	513	16	1046	491	618	730	16	1146	538	668	780
	19	762	364	379	491	20	956	458	456	568	21	1361	636	660	772	21	1503	701	710	822
090	---	---	---	---	---	05	296	142	299	411	06	485	233	478	590	06	513	247	523	635
	09	383	183	293	405	10	455	217	347	459	11	902	426	533	645	11	980	463	579	691
	14	625	299	349	461	15	762	365	417	529	16	1177	553	647	759	16	1290	605	697	809
	19	858	410	394	506	20	1076	515	476	588	21	1531	715	692	804	21	1691	788	743	855
100	---	---	---	---	---	05	329	158	312	489	06	539	259	508	685	06	570	275	553	730
	09	425	203	308	485	10	505	241	367	544	11	1002	473	569	746	11	1089	515	615	792
	14	694	332	371	548	15	847	405	445	622	16	1308	614	694	871	16	1433	672	745	922
	19	953	456	423	600	20	1195	572	514	691	21	1701	795	750	927	21	1879	876	799	976
110	---	---	---	---	---	05	362	174	328	505	06	593	285	533	710	06	627	302	578	755
	09	468	224	323	500	10	556	266	384	561	11	1102	521	595	772	11	1198	566	645	822
	14	763	365	388	565	15	932	446	468	645	16	1439	676	732	909	16	1576	739	782	959
	19	1048	501	446	623	20	1315	630	544	721	21	1871	874	793	970	21	2067	964	849	1026
120	---	---	---	---	---	05	395	189	345	522	06	647	311	557	734	06	684	330	606	783
	09	510	244	340	517	10	606	290	404	581	11	1202	568	625	802	11	1307	618	675	852
	14	833	398	409	586	15	1016	486	493	670	16	1570	737	769	946	16	1720	807	824	1001
	19	1144	547	471	648	20	1434	687	574	751	21	2041	954	837	1014	21	2255	1051	892	1069
140	---	---	---	---	---	05	461	221	373	550	06	755	362	608	785	06	798	385	660	837
	09	595	285	367	544	10	707	338	440	617	11	1403	663	683	860	11	1525	721	737	914
	14	972	465	447	624	15	1186	568	538	715	16	1831	860	849	1026	16	2006	941	905	1082
	19	1334	638	538	715	20	1673	801	660	837	21	2381	1112	973	1150	21	2631	1227	1034	1211
160	---	---	---	---	---	05	526	252	446	623	06	862	414	721	898	06	912	440	781	958
	09	680	325	437	614	10	808	386	524	701	11	1603	758	810	987	11	1742	823	873	1050
	14	1110	531	533	710	15	1355	649	645	822	16	2093	983	1009	1186	16	2293	1076	1079	1256
	19	1525	729	641	818	20	1912	915	790	967	21	2722	1272	1160	1337	21	3006	1401	1227	1404
180	---	---	---	---	---	05	592	284	509	686	06	970	466	809	986	06	1026	495	873	1050
	09	765	366	502	679	10	909	434	594	771	11	1804	852	905	1082	11	1960	926	973	1150
	14	1249	597	603	780	15	1525	730	727	904	16	2354	1105	1125	1302	16	2579	1210	1197	1374
	19	1715	820	723	900	20	2151	1030	883	1060	21	3062	1430	1288	1465	21	3382	1577	1362	1539
200	---	---	---	---	---	05	658	316	552	857	06	1078	517	872	1177	06	1140	549	944	1249
	09	850	407	544	849	10	1010	483	645	950	11	2004	947	979	1284	11	2178	1029	1053	1358
	14	1388	664	677	982	15	1694	811	821	1126	16	2616	1229	1272	1577	16	2866	1345	1352	1657
	19	1906	912	783	1088	20	2390	1144	958	1263	21	3402	1589	1393	1698	21	3758	1752	1476	1781
220	---	---	---	---	---	05	724	347	648	953	06	1186	569	1013	1318	06	1254	604	1098	1403
	09	935	447	635	940	10	1111	531	753	1058	11	2204	1042	1135	1440	11	2396	1132	1222	1527
	14	1527	730	789	1094	15	1863	892	956	1261	16	2878	1352	1474	1779	16	3153	1479	1569	1874
	19	2097	1003	914	1219	20	2629	1259	1120	1425	21	3742	1748	1620	1925	21	4134	1927	1716	2021
240	---	---	---	---	---	05	790	379	690	995	06	1294	621	1080	1385	06	1368	659	1167	1472
	09	1020	488	675	980	10	1212	579	804	1109	11	2405	1136	1208	1513	11	2614	1235	1301	1606
	14	1666	797	838	1143	15	2033	973	1017	1322	16	3139	1474	1572	1877	16	3439	1613	1672	1977
	19	2287	1094	976	1281	20	2868	1373	1196	1501	21	4082	1907	1731	2036	21	4510	2103	1833	2138
260	---	---	---	---	---	05	855	410	731	1036	06	1401	672	1143	1448	06	1482	714	1238	1543
	09	1105	528	713	1018	10	1313	628	852	1157	11	2605	1231	1282	1587	11	2831	1338	1380	1685
	14	1804	863	890	1195	15	2202	1054	1080	1385	16	3401	1597	1670	1975	16	3726	1748	1773	2078
	19	2478	1185	1036	1341	20	3107	1487	1269	1574	21	4423	2066	1839	2144	21	4885	2277	1946	2251

Wärmeleistung nach EN442 bei 20°C

Mini Standmodell ist auch in Länge 280 und 300 cm erhältlich, siehe: www.jaga.de

REGELBARE FÜSSE ▪ MINI STANDMODELL

MINF.HHH LLL TT.XXX/XX

	H 008					H 013					H 023					H 028				
	Typ	Watt	Watt	€	€	Typ	Watt	Watt	€	€	Typ	Watt	Watt	€	€	Typ	Watt	Watt	€	€
	75/65	55/45	St. Farbe	andere		75/65	55/45	St. Farbe	andere		75/65	55/45	St. Farbe	andere		75/65	55/45	St. Farbe	andere	
060	---	---	---	---	---	05	197	94	343	455	06	323	155	494	606	06	342	165	537	649
	09	255	122	340	452	10	303	145	382	494	11	601	284	536	648	11	653	309	582	694
	14	416	199	382	494	15	508	243	434	546	16	785	369	617	729	16	860	403	664	776
	19	572	274	414	526	20	717	343	475	587	21	1021	477	646	758	21	1127	525	696	808
070	---	---	---	---	---	05	230	110	363	475	06	377	181	531	643	06	399	192	574	686
	09	298	143	360	472	10	354	169	407	519	11	701	331	578	690	11	762	360	622	734
	14	486	232	406	518	15	593	284	467	579	16	916	430	673	785	16	1003	471	721	833
	19	667	319	445	557	20	837	401	516	628	21	1191	556	709	821	21	1315	613	760	872
080	---	---	---	---	---	05	263	126	373	485	06	431	207	549	661	06	456	220	592	704
	09	340	163	367	479	10	404	193	421	533	11	802	379	598	710	11	871	412	645	757
	14	555	265	422	534	15	678	325	486	598	16	1046	491	703	815	16	1146	538	752	864
	19	762	364	463	575	20	956	458	538	650	21	1361	636	745	857	21	1503	701	795	907
090	---	---	---	---	---	05	296	142	382	494	06	485	233	564	676	06	513	247	608	720
	09	383	183	377	489	10	455	217	431	543	11	902	426	618	730	11	980	463	664	776
	14	625	299	433	545	15	762	365	503	615	16	1177	553	732	844	16	1290	605	780	892
	19	858	410	478	590	20	1076	515	561	673	21	1531	715	777	889	21	1691	788	828	940
100	---	---	---	---	---	05	329	158	396	573	06	539	259	593	770	06	570	275	638	815
	09	425	203	393	570	10	505	241	452	629	11	1002	473	654	831	11	1089	515	699	876
	14	694	332	456	633	15	847	405	530	707	16	1308	614	779	956	16	1433	672	829	1006
	19	953	456	507	684	20	1195	572	597	774	21	1701	795	835	1012	21	1879	876	884	1061
110	---	---	---	---	---	05	362	174	413	590	06	593	285	617	794	06	627	302	662	839
	09	468	224	407	584	10	556	266	468	645	11	1102	521	679	856	11	1198	566	729	906
	14	763	365	473	650	15	932	446	552	729	16	1439	676	815	992	16	1576	739	867	1044
	19	1048	501	531	708	20	1315	630	626	803	21	1871	874	877	1054	21	2067	964	933	1110
120	---	---	---	---	---	05	395	189	429	606	06	647	311	641	818	06	684	330	690	867
	09	510	244	424	601	10	606	290	489	666	11	1202	568	709	886	11	1307	618	760	937
	14	833	398	493	670	15	1016	486	578	755	16	1570	737	854	1031	16	1720	807	910	1087
	19	1144	547	554	731	20	1434	687	658	835	21	2041	954	921	1098	21	2255	1051	977	1154
140	---	---	---	---	---	05	461	221	458	635	06	755	362	692	869	06	798	385	745	922
	09	595	285	452	629	10	707	338	524	701	11	1403	663	768	945	11	1525	721	822	999
	14	972	465	532	709	15	1186	568	624	801	16	1831	860	933	1110	16	2006	941	989	1166
	19	1334	638	624	801	20	1673	801	745	922	21	2381	1112	1056	1233	21	2631	1227	1117	1294
160	---	---	---	---	---	05	526	252	531	708	06	862	414	806	983	06	912	440	866	1043
	09	680	325	522	699	10	808	386	609	786	11	1603	758	895	1072	11	1742	823	958	1135
	14	1110	531	617	794	15	1355	649	729	906	16	2093	983	1095	1272	16	2293	1076	1162	1339
	19	1525	729	727	904	20	1912	915	873	1050	21	2722	1272	1243	1420	21	3006	1401	1312	1489
180	---	---	---	---	---	05	592	284	636	813	06	970	466	935	1112	06	1026	495	999	1176
	09	765	366	626	803	10	909	434	721	898	11	1804	852	1031	1208	11	1960	926	1099	1276
	14	1249	597	729	906	15	1525	730	853	1030	16	2354	1105	1252	1429	16	2579	1210	1326	1503
	19	1715	820	851	1028	20	2151	1030	1011	1188	21	3062	1430	1415	1592	21	3382	1577	1489	1666
200	---	---	---	---	---	05	658	316	678	863	06	1078	517	999	1304	06	1140	549	1070	1375
	09	850	407	668	851	10	1010	483	771	1076	11	2004	947	1104	1409	11	2178	1029	1180	1485
	14	1388	664	805	1110	15	1694	811	947	1252	16	2616	1229	1400	1705	16	2866	1345	1479	1784
	19	1906	912	912	1217	20	2390	1144	1085	1390	21	3402	1589	1519	1824	21	3758	1752	1602	1907
220	---	---	---	---	---	05	724	347	776	1081	06	1186	569	1141	1446	06	1254	604	1224	1529
	09	935	447	761	1066	10	1111	531	881	1186	11	2204	1042	1260	1565	11	2396	1132	1347	1652
	14	1527	730	915	1220	15	1863	892	1082	1387	16	2878	1352	1602	1907	16	3153	1479	1694	1999
	19	2097	1003	1040	1345	20	2629	1259	1247	1552	21	3742	1748	1747	2052	21	4134	1927	1843	2148
240	---	---	---	---	---	05	790	379	815	1120	06	1294	621	1205	1510	06	1368	659	1295	1600
	09	1020	488	799	1104	10	1212	579	930	1235	11	2405	1136	1334	1639	11	2614	1235	1427	1732
	14	1666	797	965	1270	15	2033	973	1143	1448	16	3139	1474	1698	2003	16	3439	1613	1797	2102
	19	2287	1094	1101	1406	20	2868	1373	1323	1628	21	4082	1907	1859	2164	21	4510	2103	1960	2265
260	---	---	---	---	---	05	855	410	856	1161	06	1401	672	1269	1574	06	1482	714	1362	1667
	09	1105	528	839	1144	10	1313	628	978	1283	11	2605	1231	1410	1715	11	2831	1338	1505	1810
	14	1804	863	1014	1319	15	2202	1054												

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga Deutschland GmbH

Adenauerstrasse 20
Gebäude A2 1. OG
D-52146 Würselen
T +49 (0)240 589 241 40
info@jaga.de
www.jaga.com

Jaga N.V Austria Südtirol/Swiss

Herr Ewald Apperle
Altenhof 2
8385 Neuhaus am Klausenbach
T +43 (0)650 800 80 99
jaga-austria@aon.at
www.jaga.com

Jaga Schweiz und Norditalien

Herr Helmut Melchior
T +49 (0)152 225 996 70
hmelchior@jaga.de
www.jaga.com

Alle anderen Länder
Jaga International - Verbindingslaan 16 - B-3590 Diepenbeek
T +32 (0)11 29 41 16 - F +32 (0)11 29 41 60 - export@jaga.com - www.jaga.com

Diese Preisliste ist treu dem letzten Stand unserer Produkte erstellt worden.
Da die Entwicklung sowie die Erneuerung der Produkte zeitlos weiter geht,
sind alle Angaben bei eventuellen Änderungen unter Vorbehalt.
Preise in Euro, ohne MwSt. Preise gültig ab 1. Januar 2023.
Hiermit werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig.