


jaga

CLIMATE DESIGNERS


Heizen 

SANI ELECTRIC € 2024.DE





ABMESSUNGEN (en cm)



LIEFERUNG

- Wandbefestigungssatz
- Runde, horizontale Strahlungsrohre \varnothing 22 mm
- Vertikaler Stahl, quadratische Kollektoren 35 mm x 35 mm
- Integrierter elektrischer Widerstand mit zu montierendem Regler
- Weißes Kabel 1,2 m mit Stecker
- Mit Heizflüssigkeit vorgefüllt

FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenbeschichtung mit hoher UV-Beständigkeit.

Standard Farben:

- Verkehrsweiss RAL 9016 (233), glatt satin glänzend

SPEZIFIKATIONEN

- Maximale Betriebstemperatur: 110 ° C
- Spannung: 230V bei 50Hz
- Elektrische Sicherheitsklasse IP 44 spritzwassergeschützt, geeignet für Zone A
- Isolationsklasse II
- Temperatur voreingestellt auf 19 ° C, einstellbar von + 7 ° C bis + 30 ° C

EINFACH EINZUSTELLEN

Der schlanke Sani Electric verfügt über ein benutzerfreundliches Menü mit voreingestellten Programmierprofilen für jeden Wochentag. Diese können auf dem Interface mit großen und übersichtlichen Tasten einfach an Ihre Wünsche angepasst werden.

- 4 Betriebsarten: Auto (Programm), Komfort, Eco (Sparmodus), Frostschutz
- 5 Programmierprofile
- Manuelle und zeitliche Stornierung eines Programms
- Akustische Anzeigen im Betrieb
- Tastatursperre für Kinder

Infrarotfernbedienung optional erhältlich.

ENERGIEEFFIZIENTER BETRIEB

Die digitale Ecodesign-Steuerung sorgt für eine stabile und genaue Temperatur und ist mit allen möglichen Energiesparoptionen ausgestattet.

- Elektronische Temperaturmessung und -regelung
- "Offenes Fenster" - Erkennung
- Schutz Tieftemperatur
- Anzeige des aktuellen Energieverbrauchs durch Verwendung von Energielabel A / B / C
- Anzeige der verbrauchten Energiemenge in kWh / 24h oder seit dem letzten Reset
- Automatische Abschaltung der Boost-Funktion, programmierbar für bis zu 90 Minuten



ECOdesign 2018
compliant

Kode	Höhe	Länge	Farbe
SEDW . 093	040	040 . 233	


	Watt	€
L H 093		
040	300	726
050	500	739
L H 122		
040	500	801
050	750	820
L H 137		
040	500	849
050	750	869
060	1000	900
L H 175		
040	750	980
050	1000	1004
060	1000	1043
L H 205		
060	1250	1188

OPTION INFRAROTFERNBEDIENUNG



Art. Nr.	€
9096.020101	44


STANDORT ELEKTRISCHER HEIZKÖRPER IM BADEZIMMER



Ein elektrischer Heizkörper der Isolationsklasse II darf in Zone A aufgestellt werden. In Bädern und Küchen muss die Steckdose mindestens 25 cm über dem Boden angebracht werden. Der Heizkörper darf niemals tiefer als der Adapter der Steckdose montiert werden.

In Zone B kann ein elektrischer Heizkörper der Isolationsklasse II über eine in Zone B angeordnete Steckdose an das Stromnetz angeschlossen werden.

Das Gerät muss von einem qualifizierten Installateur gemäß den Montageanleitungen und den lokalen und nationalen Vorschriften montiert und angeschlossen werden.



jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga Deutschland GmbH

Adenauerstrasse 20
Gebäude A2 1. OG
D-52146 Würselen
T +49 (0)240 589 241 40
info@jaga.de
www.jaga.com

Jaga N.V Austria Südtirol/Swiss

Herr Ewald Apperle
Altenhof 2
8385 Neuhaus am Klausenbach
T +43 (0)650 800 80 99
jaga-austria@aon.at
www.jaga.com

Jaga Schweiz und Norditalien

Herr Helmut Melchior
T +49 (0)152 225 996 70
hmelchior@jaga.de
www.jaga.com

Alle anderen Länder
Jaga International - Verbindingslaan 16 - B-3590 Diepenbeek
T +32 (0)11 29 41 16 - F +32 (0)11 29 41 60 - export@jaga.com - www.jaga.com

Diese Preisliste ist treu dem letzten Stand unserer Produkte erstellt worden.
Da die Entwicklung sowie die Erneuerung der Produkte zeitlos weiter geht,
sind alle Angaben bei eventuellen Änderungen unter Vorbehalt.
Preise in Euro, ohne MwSt. Preise gültig ab 1. Januar 2024.
Hiermit werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig.