




TETRA € 2024.DE






TETRA

Quadratische Ordnung

Der Tetra von Jaga kombiniert eine Reihe origineller und quadratischer Heizelemente zu einem stabilen Heizkörper. Gemeinsam sorgen sie für eine besonders hohe Wärmeabgabe. Felsenfeste Jaga-Qualität mit einem amüsanten Touch.













TETRA

ABMESSUNGEN (in cm)





	H :	180	H 200		
L	Х Ү		Х	Υ	
32.9	12.6	151	12.6	171	
41.3	21.0	151	21.0	171	
49.7	29.4	151	29.4	171	
58.1	37.8	151	37.8	171	
66.5	46.2	151	46.2	171	

Kode	Höhe	Länge	Farbe Anschl.	
TETW .	180	033 .	XXX /MM	
	Farbkode	ausfüllen		
	Turbkoue	иизјинен		

	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. Farbe	€ andere
L	H 180			
033	984	513	996	1195
041	1230	641	1180	1415
050	1476	770	1431	1720
058	1722	898	1643	1972
067	1986	1036	1896	2276
L	H 200			
033	1120	578	1070	1284
041	1400	722	1269	1519
050	1680	867	1540	1848
058	1960	1011	1766	2119
067	2240	1156	2039	2446

Wärmeleistung nach EN442 bei 20°C

LIEFERUNG

- Mittenanschluss MM unten
- Wandbefestigungssatz
- chromierter Entlüfter und Ablassstopfen 1/2"
- 2 Seitenpaneele

FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenbeschichtung mit hoher UV-Beständigkeit.


Standard Farben:

- Verkehrsweiss RAL 9016 (333), satinmatt
- sandstrahlgrau (001), fein struckturierter Metallack
- off-black (145). Softtouch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

Andere Farben: Siehe Farbkarte.

ANSCHLUSS

Standardanschluss: Mittenanschluss (Kode MM) oder Obenanschluss: Der Tetra ist symmetrisch und kann deshalb um 180° gedreht montiert werden.



Einrohranschluss: Anschlusssätze 41, 42, 48 oder 49 Max. 2 Heizkörper auf einen Heizkreis.

ANSCHLUSSSÄTZE

Anschlusssatz zur Wand mit Danfoss Pro Ventil

Inklusive Thermostatkopf und Klemmringverschraubungen







CODE.PW3.AC.1.. Kode Klemmringverschraubung angeben

Präzisionsmetallrohr 15/1 115 Präzisionsmetallrohr 16/1 116 Präzisionsmetallrohr 18/1 118 VPE/ALU 16/2 **316**

Andere Anschlusssätze und Klemmringverschraubungen

Siehe "Anschlusssätze und Ventile" für alle Anschlussmöglichkeiten und technische Informationen.

VPE/ALU 18/2 318

OPTIONEN

Handtuchhalter in Edelstahl



Artikel-Nr.	L	Min. L Heizkörper	€
9042.03329.011	33	33	203
9042.03413.011	41	41	203
9042.03497.011	50	50	203
9042.03581.011	58	58	203
9042.03665.011	67	67	203

Handtuchablage in Edelstahl



Artikel-Nr.	L	Min. L Heizkörper	€
9042.04329.011	33	33	334
9042.04413.011	41	41	334
9042.04497.011	50	50	334
9042.04581.011	58	58	334
9042.04665.011	67	67	334

139



jagaCLIMATE DESIGNERS

Jaga Deutschland GmbH

Adenauerstrasse 20 Gebäude A2 1. 0G D-52146 Würselen T +49 (0)240 589 241 40 info@jaga.de www.jaga.com

Jaga N.V Austria Südtirol/Swiss

Herr Ewald Apperle Altenhof 2 8385 Neuhaus am Klausenbach T +43 (0)650 800 80 99 jaga-austria@aon.at www.jaga.com

Jaga Schweiz und Norditalien

Herr Helmut Melchior T +49 (0)152 225 996 70 hmelchior@jaga.de www.jaga.com

Alle anderen Länder Jaga International - Verbindingslaan 16 - B-3590 Diepenbeek T +32 [0]11 29 41 16 - F +32 [0]11 29 41 60 - export@jaga.com - www.jaga.com