jaga
CLIMATE DESIGNERS



VENTILSÄTZE & VENTILE

Preisliste ab 01.06.2025

INFO@JAGA.DE +49 (0)240 58 92 41 40

VENTILSÄTZE EURO-KONUS

SATZ 103

Zur Wand
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr / Einrohr



Nicht geeignet für Strada Typ 06, Knockonwood Typ 06 und Mini H 008.

Thermostatkopf		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO HBSW JW 4...	JW	**116**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW AC 4...	AC	**128**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW AW 4...	AW	**113**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW AS 4...	AS	**116**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW AB 4...	AB	**116**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW JH 4...	JH	**124**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO HBSW MA 4...	MA	**80**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBSW HC 4...	HC	**159**										•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 183

Zur Wand
Vorlauf an der Außenseite
Automatische Durchflußregelung (0.01 - 0.34)
Zweirohr / Einrohr



Nicht geeignet für Strada Typ 06, Knockonwood Typ 06 und Mini H 008.

Thermostatkopf		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO GASW JW 4...	JW	**150**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW AC 4...	AC	**164**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW AW 4...	AW	**147**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW AS 4...	AS	**150**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW AB 4...	AB	**150**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW JH 4...	JH	**161**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO GASW MA 4...	MA	**117**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GASW HC 4...	HC	**192**										•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 117

Zur Wand
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr / Einrohr



Nicht geeignet für Strada Typ 06, Knockonwood Typ 06 und Mini H 008 und 013.

Thermostatkopf		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO VBSW JW 4...	JW	**214**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW AC 4...	AC	**226**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW AW 4...	AW	**211**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW AS 4...	AS	**214**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW AB 4...	AB	**214**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW JH 4...	JH	**222**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO VBSW MA 4...	MA	**183**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW HC 4...	HC	**255**										•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO HBSW JW 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Art. Nr.	Rohr Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

				STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
SATZ 104	**Thermostatkopf**		**€**												
Zum Boden Vorlauf an der Außenseite Kv max. 0.6 Zweirohr / Einrohr	**Nur Heizen**														
	COLO HBSF JW 4...	JW	**116**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBSF AC 4...	AC	**128**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBSF AW 4...	AW	**113**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBSF AS 4...	AS	**116**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBSF AB 4...	AB	**116**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBSF JH 4...	JH	**124**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Heizen und Kühlen														
	COLO HBSF MA 4...	MA	**80**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO HBSF HC 4...	HC	**159**										•	•	•
	Kode Klemmringverschraubung angeben														

Nicht geeignet für Mini mit starren Füßen H 6.5 cm und Mini H008.

SATZ 184	**Thermostatkopf**		**€**												
Zum Boden Vorlauf an der Außenseite Automatische Durchflußregelung (0.01 - 0.34) Zweirohr / Einrohr	**Nur Heizen**														
	COLO GASF JW 4...	JW	**150**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GASF AC 4...	AC	**164**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GASF AW 4...	AW	**147**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GASF AS 4...	AS	**150**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GASF AB 4...	AB	**150**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GASF JH 4...	JH	**161**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Heizen und Kühlen														
	COLO GASF MA 4...	MA	**117**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO GASF HC 4...	HC	**192**										•	•	•
	Kode Klemmringverschraubung angeben														



Nicht geeignet für Mini mit starren Füßen H 6.5 cm und Mini H008.

SATZ 118	**Thermostatkopf**		**€**												
Zum Boden Vorlauf an der Außenseite Kv max. 0.6 Zweirohr / Einrohr	**Nur Heizen**														
	COLO VBSF JW 4...	JW	**214**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBSF AC 4...	AC	**226**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBSF AW 4...	AW	**211**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBSF AS 4...	AS	**214**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBSF AB 4...	AB	**214**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBSF JH 4...	JH	**222**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Heizen und Kühlen														
	COLO VBSF MA 4...	MA	**183**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	COLO VBSF HC 4...	HC	**255**										•	•	•
	Kode Klemmringverschraubung angeben														



Nicht geeignet für Strada Typ 06, Knockonwood Typ 06 und Mini H 008 und 013.

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO HBSF JW 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Art. Nr.	Rohr Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EURO-KONUS

SATZ101

Zur Wand
Vorlauf an der Innenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr



Nicht geeignet für Strada Typ 06, Knockonwood Typ 06 und Mini H 008.

Thermostatkopf		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO HBCW JW 4...	JW	**116**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBCW AC 4...	AC	**128**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBCW AW 4...	AW	**113**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBCW AS 4...	AS	**116**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBCW AB 4...	AB	**116**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBCW JH 4...	JH	**124**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO HBCW MA 4...	MA	**80**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO HBCW HC 4...	HC	**159**										•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 181

Zur Wand
Vorlauf an der Innenseite
Automatische Durchflußregelung (0.01 - 0.34)
Zweirohr



Nicht geeignet für Strada Typ 06, Knockonwood Typ 06 und Mini H 008.

Thermostatkopf		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO GACW JW 4...	JW	**150**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GACW AC 4...	AC	**164**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GACW AW 4...	AW	**147**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GACW AS 4...	AS	**150**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GACW AB 4...	AB	**150**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GACW JH 4...	JH	**161**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO GACW MA 4...	MA	**117**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO GACW HC 4...	HC	**192**										•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 115

Zur Wand
Vorlauf an der Innenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr

Nicht geeignet für Strada Typ 06, Knockonwood Typ 06 und Mini H 008 und 013.

Thermostatkopf		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO VBCW JW 4...	JW	**221**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW AC 4...	AC	**233**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW AW 4...	AW	**218**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW AS 4...	AS	**221**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW AB 4...	AB	**221**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW JH 4...	JH	**228**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO VBCW MA 4...	MA	**183**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW HC 4...	HC	**263**										•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
HBCW JW 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Art. Nr.	Rohr Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EURO-KONUS

	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID

SATZ 102

Zum Boden
Vorlauf an der Innenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr

Nicht geeignet für Mini mit starren Füßen H 6.5 cm und Mini H008.

	Thermostatkopf	€											
Nur Heizen													
COLO HBCF JW 4...	JW	**116**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBCF AC 4...	AC	**128**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBCF AW 4...	AW	**113**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBCF AS 4...	AS	**116**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBCF AB 4...	AB	**116**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBCF JH 4...	JH	**124**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Heizen und Kühlen													
COLO HBCF MA 4...	MA	**80**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO HBCF HC 4...	HC	**159**								•	•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 182

Zum Boden
Vorlauf an der Innenseite
Automatische Durchflußregelung (0.01 - 0.34)
Zweirohr



Nicht geeignet für Mini mit starren Füßen H 6.5 cm und Mini H008.

	Thermostatkopf	€											
Nur Heizen													
COLO GACF JW 4...	JW	**150**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GACF AC 4...	AC	**164**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GACF AW 4...	AW	**147**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GACF AS 4...	AS	**150**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GACF AB 4...	AB	**150**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GACF JH 4...	JH	**161**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Heizen und Kühlen													
COLO GACF MA 4...	MA	**117**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GACF HC 4...	HC	**192**								•	•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 116

Zum Boden
Vorlauf an der Innenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr



Nicht geeignet für Strada Typ 06, Knockonwood Typ 06 und Mini H 008 und 013.

	Thermostatkopf	€											
Nur Heizen													
COLO VBCF JW 4...	JW	**214**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF AC 4...	AC	**226**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF AW 4...	AW	**211**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF AS 4...	AS	**214**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF AB 4...	AB	**214**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF JH 4...	JH	**222**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Heizen und Kühlen													
COLO VBCF MA 4...	MA	**183**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF HC 4...	HC	**255**								•	•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO HBCF JW 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Art. Nr.	Rohr Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EURO-KONUS

SATZ 111

Zur Wand
Vorlauf an der Innenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr

Nicht geeignet für Strada Typ 06, Knockonwood Typ 06 und Mini H 008 und 013.

Thermostatkopf		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO VBCW RD 4...	RD	**211**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW RW 4...	RW	**202**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO VBCW MA 4...	MA	**183**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)	**123**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)	**123**	•	•	•	•	•	•				•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 113

Zur Wand
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr / Einrohr



Nicht geeignet für Strada Typ 06, Knockonwood Typ 06 und Mini H 008 und 013.

Thermostatkopf		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO VBSW RD 4...	RD	**206**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW RW 4...	RW	**193**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO VBSW MA 4...	MA	**183**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)	**116**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)	**116**	•	•	•	•	•	•				•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO VBCW RD 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Art. Nr.	Rohr Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EURO-KONUS

SATZ 112

Zum Boden
Vorlauf an der Innenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr



Nicht geeignet für Mini mit starren Füßen H 6.5 cm und Mini H008 und 013.

Thermostatkopf		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO VBCF RD 4...	RD	**206**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF RW 4...	RW	**193**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO VBCF MA 4...	MA	**183**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	**116**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	**116**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 114

Zum Boden
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr / Einrohr



Nicht geeignet für Mini mit starren Füßen H 6.5 cm und Mini H008 und 013.

Thermostatkopf		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO VBSF RD 4...	RD	**206**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF RW 4...	RW	**193**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO VBSF MA 4...	MA	**183**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)	**116**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)	**116**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO VBCF RD 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Art. Nr.	Rohr Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EURO-KONUS

SATZ 225

Zur Wand
Kv max. 0.6
Zweirohr

Nicht geeignet für Strada Typ 06, Knockonwood Typ 06 und Mini.

Thermostatkopf		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO SW2 JW 4...	JW	**88**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AC 4...	AC	**99**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AW 4...	AW	**84**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AS 4...	AS	**88**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AB 4...	AB	**88**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 JH 4...	JH	**95**	•	•	•		•	•				•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO SW2 MA 4...	MA	**50**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 HC 4...	HC	**129**										•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 285

Zur Wand
Automatische Durchflußregelung (0.01 - 0.34)
Zweirohr

Nicht geeignet für Strada Typ 06, Knockonwood Typ 06 und Mini.

Thermostatkopf		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO GW2 JW 4...	JW	**117**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 AC 4...	AC	**131**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 AW 4...	AW	**112**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 AS 4...	AS	**117**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 AB 4...	AB	**117**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO GW2 JH 4...	JH	**128**	•	•	•		•	•				•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO GW2 MA 4...	MA	**80**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO EW2 HC 4...	HC	**157**										•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 226

Zur Wand
Kv max. 0.6
Zweirohr



Nicht geeignet für Strada Typ 06, Knockonwood Typ 06 und Mini.

	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
COLO LOA 00 4...	**40**	•	•	•		•	•				•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO SW2 JW 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Art. Nr.	Rohr Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EURO-KONUS

SATZ 222

Zum Boden
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr



Nicht geeignet für Mini mit starren Füßen H 6.5 cm.

Thermostatkopf		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO JF2 JW 4...	JW	**92**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 AC 4...	AC	**104**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 AW 4...	AW	**89**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 AS 4...	AS	**92**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 AB 4...	AB	**92**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 JH 4...	JH	**100**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO JF2 MA 4...	MA	**58**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO JF2 HC 4...	HC	**134**										•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 282

Zum Boden
Vorlauf an der Außenseite
Automatische Durchflußregelung (0.01 - 0.34)
Zweirohr



Nicht geeignet für Mini mit starren Füßen H 6.5 cm.

Thermostatkopf		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO GF2 JW 4...	JW	**117**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 AC 4...	AC	**131**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 AW 4...	AW	**112**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 AS 4...	AS	**117**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 AB 4...	AB	**117**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 JH 4...	JH	**128**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO GF2 MA 4...	MA	**80**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COLO GF2 HC 4...	HC	**157**										•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO JF2 JW 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Art. Nr.	Rohr Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE M24

SATZ 11

Zur Wand
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr

Nicht geeignet für Mini H 008.

	Thermostatkopf	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO PW2 JW 3...	JW	**113**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW2 AC 3...	AC	**126**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW2 AW 3...	AW	**113**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW2 AS 3...	AS	**121**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW2 AB 3...	AB	**121**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW2 JH 3...	JH	**123**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO PW2 MA 3...	MA	**78**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW2 HC 3...	HC	**155**										•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 13

Zur Wand
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Einrohr



Nicht geeignet für Mini H 008.

	Thermostatkopf	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO PW1 JW 3...	JW	**113**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW1 AC 3...	AC	**126**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW1 AW 3...	AW	**113**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW1 AS 3...	AS	**121**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW1 AB 3...	AB	**121**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW1 JH 3...	JH	**123**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO PW1 MA 3...	MA	**78**	•	•	•	•	•	•				•	•	•
COLO PW1 HC 3...	HC	**155**										•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 25

Zur Wand
Kv max. 0.6
Zweirohr

Nicht geeignet für kürzeren Abstand zur Wand bis 17 mm.
Nicht geeignet für Mini.

	Thermostatkopf	€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO SW2 JW 3...	JW	**79**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AC 3...	AC	**93**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AW 3...	AW	**79**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AS 3...	AS	**88**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 AB 3...	AB	**88**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 JH 3...	JH	**89**	•	•	•		•	•				•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO SW2 MA 3...	MA	**46**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO SW2 HC 3...	HC	**119**										•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN M24

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO PW2 JW 3	**110**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff

Art. Nr.	Rohr Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

Art. Nr.	Rohr Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

VENTILSÄTZE M24

SATZ 12

Zum Boden
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr

Nicht geeignet für Mini H 008.

	Thermostatkopf	€
Nur Heizen		
COLO PF2 JW 3...	JW	**99**
COLO PF2 AC 3...	AC	**114**
COLO PF2 AW 3...	AW	**99**
COLO PF2 AS 3...	AS	**106**
COLO PF2 AB 3...	AB	**106**
COLO PF2 JH 3...	JH	**107**
Heizen und Kühlen		
COLO PF2 MA 3...	MA	**68**
COLO PF2 HC 3...	HC	**142**

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 14

Zum Boden
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Einrohr

Nicht geeignet für Mini H 008.

	Thermostatkopf	€
Nur Heizen		
COLO PF1 JW 3...	JW	**99**
COLO PF1 AC 3...	AC	**114**
COLO PF1 AW 3...	AW	**99**
COLO PF1 AS 3...	AS	**106**
COLO PF1 AB 3...	AB	**106**
COLO PF1 JH 3...	JH	**107**
Heizen und Kühlen		
COLO PF1 MA 3...	MA	**68**
COLO PF1 HC 3...	HC	**142**

Kode Klemmringverschraubung angeben

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									•	•	•

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN M24

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO PF2 JW 3	**110**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff

Art. Nr.	Rohr Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

Art. Nr.	Rohr Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

VENTILSÄTZE M24

SATZ 28

Zur Wand
Anschluss rechts
Kv max. 0.6
Zweirohr

Thermostatkopf		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO HWR RD 3....	RD	**208**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWR RW 3....	RW	**195**	•	•	•		•	•				•	•	•
Heizen und Kühlen			•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWR MA 3....	MA	**84**												
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	**132**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	**132**	•	•	•		•	•				•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 29

Zur Wand
Anschluss links
Kv max. 0.6
Zweirohr

Thermostatkopf		€	STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LNEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
Nur Heizen														
COLO HWL RD 3....	RD	**208**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWL RW 3....	RW	**195**	•	•	•		•	•				•	•	•
Heizen und Kühlen														
COLO HWL MA 3....	MA	**84**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	**132**	•	•	•		•	•				•	•	•
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	**132**	•	•	•		•	•				•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN M24

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO HWR MA 3	**110**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff

Art. Nr.	Rohr Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

Art. Nr.	Rohr Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

VENTILSÄTZE EURO-KONUS

			MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H011	MINI CANAL PRO H014	MINI CANAL PRO H019	MINI CANAL HYBRD H014
SATZ 271	**Thermostatkopf**	**€**									
Unterflureinbau Kv max. 0.6 Zweirohr	**Nur Heizen**										
	COMC JH2 AB 4...	AB	**93**	•	•			•	•			
	COMC JH2 RD 4...	RD	**174**	•	•			•	•			
	COMC JH2 RW 4...	RW	**163**	•	•			•	•			
	Heizen und Kühlen											
	COMC JH2 MA 4...	MA	**49**	•	•			•	•			
	COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)	**104**	•	•			•	•			
	COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)	**104**	•	•			•	•			
	Kode Klemmringverschraubung angeben										

			MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H011	MINI CANAL PRO H014	MINI CANAL PRO H019	MINI CANAL HYBRD H014
SATZ 272	**Thermostatkopf**	**€**									
Unterflureinbau Kv max. 0.6 Zweirohr	**Nur Heizen**										
	COMC JV2 AB 4...	AB			•	•			•	•	•
	COMC JV2 RD 4...	RD	**169**		•	•			•	•	•
	COMC JV2 RW 4...	RW	**160**		•	•			•	•	•
	Heizen und Kühlen										
	COMC JV2 MA 4...	MA	**46**		•	•			•	•	•
	COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)	**100**		•	•			•	•	•
	COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)	**100**		•	•			•	•	•
	Kode Klemmringverschraubung angeben										

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COMC JH2 MA 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Art. Nr.	Rohr Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE M24

SATZ 41	Thermostatkopf		€	SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA HYBRID	PANEL PLUS
Zur Wand Zweirohr Kv 0.29 - 1.65 Einrohr: Kv 1.50 - 2.20	**Nur Heizen**									
	CODE PW3 AC 1...	AC	**143**	•	•	•	•	•	•	•
	CODE PW3 AW 1...	AW	**128**	•	•	•	•	•	•	•
	CODE PW3 AS 1...	AS	**130**	•	•	•	•	•	•	•
	CODE PW3 AB 1...	AB	**130**	•	•	•	•	•	•	•
	Heizen und Kühlen									
	CODE PW3 HC 1...	HC	**173**						•	
	Kode Klemmringverschraubung angeben									



SATZ 48	Thermostatkopf		€	SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA HYBRID	PANEL PLUS
Zur Wand Zweirohr: Kv 0.29 - 1.65 Einrohr: Kv 1.50 - 2.20	**Nur Heizen**									
	CODE PW3 PS 1...	PS *(Edelstahl)*	**297**	•	•	•	•	•	•	•
	CODE PW3 PA 1...	PA *(Aluminium)*	**297**	•	•	•	•	•	•	•
	Kode Klemmringverschraubung angeben									

KOMPLETTER SATZ AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL-LOOK

KOMPLETTER SATZ IN MATTEM ALUMINIUM-LOOK

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN M24

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
CODE PW3 AC 1	**110**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststoff

Art. Nr.	Rohr Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

Art. Nr.	Rohr Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

VENTILSÄTZE M24

SATZ 42	Thermostatkopf		€	SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA HYBRID	PANEL PLUS
Zum Boden Zweirohr: Kv 0.29 - 1.65 Einrohr: Kv 1.50 - 2.20	**Nur Heizen**									
	CODE PF3 AC 1...	AC	**143**	•	•	•	•	•	•	•
	CODE PF3 AW 1...	AW	**128**	•	•	•	•	•	•	•
	CODE PF3 AS 1...	AS	**130**	•	•	•	•	•	•	•
	CODE PF3 AB 1...	AB	**130**	•	•	•	•	•	•	•
	Heizen und Kühlen									
	CODE PF3 HC 1...	HC	**173**						•	
	Kode Klemmringverschraubung angeben									

SATZ 49	Thermostatkopf		€	SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA HYBRID	PANEL PLUS
Zum Boden Zweirohr: Kv 0.29 - 1.65 Einrohr: Kv 1.50 - 2.20	**Nur Heizen**									
	CODE PF3 PS 1...	PS *(Edelstahl)*	**297**	•	•	•	•	•	•	•
	CODE PF3 PA 1...	PA *(Aluminium)*	**297**	•	•	•	•	•	•	•
	Kode Klemmringverschraubung angeben									

KOMPLETTER SATZ AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL-LOOK

KOMPLETTER SATZ IN MATTEM ALUMINIUM-LOOK

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN M24

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
CODE PF3 AC 1	**110**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststoff

Art. Nr.	Rohr Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

Art. Nr.	Rohr Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

VENTILSÄTZE M24

SATZ 33

Zur Wand
Eckform
Kv 0.30-2.50
Zweirohr

	Thermostatkopf	€	PANEL PLUS HORIZONTAL	SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA HYBRID	PANEL PLUS
Nur Heizen										
CODE JW2 AC 1...	AC	**206**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE JW2 AW 1...	AW	**190**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE JW2 AS 1...	AS	**192**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE JW2 AB 1...	AB	**192**	•	•	•	•	•	•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 36

Zur Wand
Eckform
Kleiner Kv 0.10-0.84
Zweirohr

	Thermostatkopf	€	PANEL PLUS HORIZONTAL	SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA HYBRID	PANEL PLUS
Nur Heizen										
CODE RW2 AC 1...	AC	**206**	•	•	•		•	•	•	•
CODE RW2 AW 1...	AW	**190**	•	•	•		•	•	•	•
CODE RW2 AS 1...	AS	**192**	•	•	•		•	•	•	•
CODE RW2 AB 1...	AB	**192**	•	•	•		•	•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 31

Zur Wand
Handbedient Eckform
Zweirohr



	HANDKNOPF	€	PANEL PLUS HORIZONTAL	SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA HYBRID	PANEL PLUS
Nur Heizen										
CODE MW2 MC 1...	MC	**142**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE MW2 MW 1...	MW	**142**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE MW2 MB 1...	MB	**142**	•	•	•	•	•	•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN M24

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
CODE JW2 AC 1	**110**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststoff

Art. Nr.	Rohr Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

Art. Nr.	Rohr Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

VENTILSÄTZE M24

SATZ 34	Thermostatkopf	€	PANEL PLUS HORIZONTAL	PANEL PLUS STANDMODELL	SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA HYBRID	PANEL PLUS
Zum Boden Gerade Kv 0.30 - 2.50 Zweirohr	**Nur Heizen**										
	CODE JF2 AC 1... AC	**206**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CODE JF2 AW 1... AW	**190**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CODE JF2 AS 1... AS	**192**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CODE JF2 AB 1... AB	**192**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kode Klemmringverschraubung angeben										



SATZ 32	HANDKNOPF	€									
Zum Boden Manuelle Bedienung Durchgang Zweirohr	**Nur Heizen**										
	CODE MF2 MC 1... MC	**142**	•	•	•	•		•	•	•	•
	CODE MF2 MW 1... MW	**142**	•	•	•	•		•	•	•	•
	CODE MF2 MB 1... MB	**142**	•	•	•	•		•	•	•	•
	Kode Klemmringverschraubung angeben										

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN M24

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
CODE JF2 AC 1	**110**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststoff

Art. Nr.	Rohr Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

Art. Nr.	Rohr Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

VENTILSÄTZE M24

	PANEL PLUS HORIZONTAL	SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA HYBRID	PANEL PLUS

SATZ 35

Zur Wand
Doppeleckform
Zweirohr

Thermostatkopf		€							
Nur Heizen									
CODE JH2 AC 1...	AC	**206**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE JH2 AW 1...	AW	**190**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE JH2 AS 1...	AS	**192**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE JH2 AB 1...	AB	**192**	•	•	•	•	•	•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 81

Zur Wand
Zweirohr: Kv 0.28 - 1.15
Einrohr: Kv 1.10 - 2.10

Thermostatkopf		€							
Nur Heizen									
CODE OW2 AC 1...	AC	**206**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE OW2 AW 1...	AW	**190**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE OW2 AS 1...	AS	**192**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE OW2 AB 1...	AB	**192**	•	•	•	•	•	•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 82

Zum Boden
Zweirohr: Kv 0.28 - 1.15
Einrohr: Kv 1.10 - 2.10

Thermostatkopf		€							
Nur Heizen									
CODE OF2 AC 1...	AC	**206**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE OF2 AW 1...	AW	**190**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE OF2 AS 1...	AS	**192**	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE OF2 AB 1...	AB	**192**	•	•	•	•	•	•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN M24

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
CODE JH2 AC 1	**110**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststoff

Art. Nr.	Rohr Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

Art. Nr.	Rohr Ø
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

VENTILSÄTZE EURO-KONUS

SATZ 295	Thermostatkopf	€	FREEDOM	BRIZA 12 1. Wärmetauscher	BRIZA 12 2. Wärmetauscher	BRIZA 22 1. Wärmetauscher	BRIZA 22 2. Wärmetauscher	BRIZA 26 1. Wärmetauscher	BRIZA 26 2. Wärmetauscher
Zur Wand Kv max. 0.8 Zweirohr	**Heizen und Kühlen**								
	CODY SC5 24 4... 24 (24 VDC)	**119**		•	•				
	CODY SC5 23 4... 23 (230 VAC)	**119**		•	•				
	Kode Klemmringverschraubung angeben								

SATZ 290		€	FREEDOM	BRIZA 12 1. Wärmetauscher	BRIZA 12 2. Wärmetauscher	BRIZA 22 1. Wärmetauscher	BRIZA 22 2. Wärmetauscher	BRIZA 26 1. Wärmetauscher	BRIZA 26 2. Wärmetauscher
Zur Wand Zweirohr	**Heizen und Kühlen**								
	CODY LOC 00 4...	**73**	•	•	•				
	Kode Klemmringverschraubung angeben								

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
COLO SC5 10 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Art. Nr.	Rohr Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EURO-KONUS

		BRIZA 12 1. Wärmetauscher	BRIZA 12 2. Wärmetauscher	BRIZA 22 1. Wärmetauscher	BRIZA 22 2. Wärmetauscher	BRIZA 26 1. Wärmetauscher	BRIZA 26 2. Wärmetauscher
SATZ 301	**Thermostatkopf**						
Vorlauf: Kv 3.4 Rücklauf: Kv 0.8 - 2.5 Zweirohr	**Heizen und Kühlen**						
	Klemmringverschraubungen						
	CODY WA5 24 0 — 24 (24 VDC) — **101**			•		•	
	CODY WA5 23 0 — 23 (230 VAC) — **101**			•		•	
	mit Klemmringverschraubungen						
	CODY WA5 24 4... — 24 (24 VDC) — **125**			•		•	
	CODY WA5 23 4... — 23 (230 VAC) — **125**			•		•	
	Kode Klemmringverschraubung angeben						

		BRIZA 12 1. Wärmetauscher	BRIZA 12 2. Wärmetauscher	BRIZA 22 1. Wärmetauscher	BRIZA 22 2. Wärmetauscher	BRIZA 26 1. Wärmetauscher	BRIZA 26 2. Wärmetauscher
SATZ 302	**€**						
Zweirohr	**Heizen und Kühlen**						
	mit Klemmringverschraubungen						
	CODY LO5 00.0 — **47**			•		•	
	mit Klemmringverschraubungen						
	CODY LO5 00.4... — **75**			•		•	
	Kode Klemmringverschraubung angeben						

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
CODY WAA 24 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Art. Nr.	Rohr Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EURO-KONUS

SATZ 98		Thermostatkopf	€	BRIZA 12 1. Wärmetauscher	BRIZA 12 2. Wärmetauscher	BRIZA 22 1. Wärmetauscher	BRIZA 22 2. Wärmetauscher	BRIZA 26 1. Wärmetauscher	BRIZA 26 2. Wärmetauscher
Kv 1.5 - ohne Voreinstellung Zweirohr	**Heizen und Kühlen**								
	CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	**84**				•		•
	CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	**84**				•		•

SATZ 99		€	BRIZA 12 1. Wärmetauscher	BRIZA 12 2. Wärmetauscher	BRIZA 22 1. Wärmetauscher	BRIZA 22 2. Wärmetauscher	BRIZA 26 1. Wärmetauscher	BRIZA 26 2. Wärmetauscher
Zweirohr	**Heizen und Kühlen**							
	CODY LOM 00 0	**25**				•		•

VENTILSÄTZE

SATZ 294
Zum Boden Zweirohr

Thermostatkopf		€
Heizen und Kühlen		
CODY AA4 24 4...	24 (24 VDC)	**94**
CODY AA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	**176**

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
CODY AA4 24 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Art. Nr.	Rohr Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE

CLIMA CANAL H08/10	CLIMA CANAL H13/19	CLIMA BEAM

SATZ 297



			CLIMA CANAL H08/10	CLIMA CANAL H13/19	CLIMA BEAM
Heizen und Kühlen					
CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)	**109**	•	•	•
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	**192**	•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 298

Kv max. 1.0 - ohne Voreinstellung
Zweirohr
Flexible Edelstahlschläuche werden zusammen mit dem Gerät geliefert.



SATZ 299

Kv max. 0.6
Zweirohr
Flexible Edelstahlschläuche werden zusammen mit dem Gerät geliefert.

			CLIMA CANAL H08/10	CLIMA CANAL H13/19	CLIMA BEAM
Heizen und Kühlen					
CODY LOM 00 4...		**43**	•	•	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
CODY JA4 24 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Art. Nr.	Rohr Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE

SATZ 303

Zweirohr



Thermostatkopf		€	
Heizen und Kühlen			
mit Klemmringverschraubungen			
CODY WAA 24 0...	24 (24 VDC)	**101**	•
CODY WAA 23 0...	23 (230 VAC)	**101**	•
mit Klemmringverschraubungen			
CODY WAA 24 4...	24 (24 VDC)	**125**	•
CODY WAA 23 4...	23 (230 VAC)	**125**	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 304

Zweirohr

		€	
Heizen und Kühlen			
mit Klemmringverschraubungen			
CODY LOA 00 0		**47**	•
mit Klemmringverschraubungen			
CODY LOA 00 4...		**75**	•

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen. Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	*Kode Klemmringverschraubung*
CODY WAA 24 4	**112**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Art. Nr.	Rohr Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

EINZELNE VENTILE EURO-KONUS

5094 524
5094 544

5094 534
5094 554

5094 525
5094 545

5094 535
5094 555

		€
Zur Wand - Jaga H-Ventil		
5094 524	Standard Kv	**60**
5094 544	Kleiner Kv	**60**
Zur Wand - Jaga H-Ventil Eckform		
5094 534	Standard Kv	**60**
5094 554	Kleiner Kv	**60**
Zum Boden - Jaga H-Ventil		
5094 525	Standard Kv	**60**
5094 545	Kleiner Kv	**60**
Zum Boden - Jaga H-Ventil Eckform		
5094 535	Standard Kv	**60**
5094 555	Kleiner Kv	**60**

		€
Zur Wand - Jaga Crossflow Ventil		
5094 522	Standard Kv	**60**
5094 542	Kleiner Kv	**60**
Zur Wand - Jaga Crossflow Ventil Eckform		
5094 532	Standard Kv	**60**
5094 552	Kleiner Kv	**60**
Zum Boden - Jaga Crossflow Ventil		
5094 523	Standard Kv	**60**
5094 543	Kleiner Kv	**60**
Zum Boden - Jaga Crossflow Ventil Eckform		
5094 533	Standard Kv	**60**
5094 553	Kleiner Kv	**60**

5094 522
5094 542

5094 532
5094 552

5094 523
5094 543

5094 533
5094 553

5090 4407
5090 4406

5090 3407

5094 4430

5090 4111

5094 4431

		€
Zur Wand - Jaga Ventil		
5090 4407	Standard Kv	**20**
5090 4406	Kleiner Kv	**20**
Jaga-Ventil 3/4" gerade		
5094 4430		**20**
Zur Wand - Dynamisches Ventil Jaga Gampper Vario DP		
5090 3407		**47**
Zur Wand - Rücklaufventil		
5090 4111		**12,10**
Zum Boden - Rücklaufventil		
5094 4431		**16,80**

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	ROHR Ø	€
5094 2112	12/1	**6,30**
5094 2114	14/1	**6,30**
5094 2115	15/1	**6,30**
5094 2116	16/1	**6,30**
5094 2118	18/1	**6,30**

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	ROHR Ø	€
5094 2612	12/2	**7,50**
5094 2614	14/2	**7,50**
5094 2616	16/2	**7,50**
5094 2618	18/2	**7,50**

Art. Nr.	ROHR Ø	€
5094 2215	15/2.5	**7,50**
5094 2619	16/1.5	**7,50**
5094 2620	20/2	**7,50**

EINZELNE VENTILE 1/2“

5090 405
5090 404

5090 3405

5090 110

5090 109

5090 108

		€
Zur Wand - Jaga Ventil		
5090 405	Standard Kv	**20**
5090 404	Kleiner Kv	**20**
Zur Wand - Dynamisches Ventil Jaga Gampper Vario DP		
5090 3405		**47**
Zur Wand - Rücklaufventil		
5090 110		**12,10**
Zum Boden - Rücklaufventil		
5090 109		**12,10**
Verlängerungsrohr		
5090 108		**4,70**

VERLÄNGERTER ENTLÜFTER 1/8“

Vormontiert	**€**
Fügen Sie **“E”** zum Bestellcode des Heizkörpers hinzu	**43**

z.B. STRW 050 100 11 133 **E**

Separat verpacktes Teil	**€**
50900 114078	**43**
50900 114178	**43**
50900 114278	**43**
50900 114378	**43**
50900 114528	**43**
50900 114728	**43**

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN 1/2”

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5098 110	10/1	**5,80**
5098 112	12/1	**5,80**
5098 114	14/1	**5,80**
5098 115	15/1	**5,80**
5098 116	16/1	**5,80**
5098 118	18/1	**5,80**
kurze Verschraubung		
5098 015	15/1	**2,80**

Kunststoff

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5098 212	12/2	**6,80**
5098 214	14/2	**6,80**
5098 219	16/1.5	**8,20**
5098 216	16/2	**6,80**
5098 217	17/2	**6,80**
5098 218	18/2	**6,80**

VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5098 314	14/2	**7,70**
5098 316	16/2	**7,70**
5098 326	16/2.2	**7,70**
5098 318	18/2	**7,70**

Eisenrohr Zentralheizung

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 502	1/2”	**9,10**
5094 504	3/8”	**9,10**

EINZELNE VENTILE M24

5094 4414
5094 4409
5094 413

5090 1120

5095 020

5094 520

		€
Zum Boden - Jaga Pro Ventil M24		
5094 4414	Zweirohr	**50**
5094 4409	Einrohr	**50**
5094 413	Zweirohr - Kleiner Kv	**50**
Zur Wand - Bogen 90° M24 x M24		
5095 020		**6,20**
Zum Boden - Absperrbares Umlenkstück		
5094 520		**34**
Pro-Schlüssel - *(Werkzeuge für die einfache Montage des Pro-Ventils)*		
5090 1120		**8,50**

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN M24

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 110	10/1	**3,00**
5094 112	12/1	**3,00**
5094 114	14/1	**3,00**
5094 115	15/1	**3,00**
5094 116	16/1	**3,00**
5094 118	18/1	**3,00**

Kunststoff

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 212	12/2	**4,10**
5094 214	14/2	**4,10**
5094 216	16/2	**4,10**
5094 217	17/2	**4,10**
5094 218	18/2	**4,10**

VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 314	14/2	**4,50**
5094 316	16/2	**4,50**
5094 326	16/2.2	**4,50**
5094 318	18/2	**4,50**

Eisenrohr Zentralheizung

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 501	1/2”	**6,10**
5094 503	3/8”	**6,10**

EINZELNE VENTILE M24

5094 428

5094 426

5094 427
5094 432
5094 433

5094 425
5094 434
5094 435

		€
Zur Wand - Jaga deco Eckform- Einpunktanschluss		
5094 428		**138**
Zum Boden - Jaga deco Gerade - Einpunktanschluss		
5094 426		**138**
Zur Wand - Jaga deco pro Eckform		
5094 427	Chrom	**62**
5094 432	Matt Aluminium-Look	**182**
5094 433	Gebürsteter Edelstahllook	**182**
Zum Boden - Jaga deco pro Gerade		
5094 425	Chrom	**62**
5094 434	Matt Aluminium-Look	**182**
5094 435	Gebürsteter Edelstahllook	**182**

5094 422
5094 5422

5096 004

5094 420
5094 5420

5096 003

5094 423

5096 005

		€
Zur Wand - Jaga deco Eckform		
5094 422	Standard Kv	**75**
5094 5422	Kleiner Kv	
Zur Wand - Rücklaufventil Eckform		
5096 004		**63**
Zum Boden - Jaga deco Gerade		
5094 420	Standard Kv	**75**
Zum Boden - Rücklaufventil Gerade		
5096 003		**63**
Zur Wand - Rücklaufventil doppelt Eckform		
5096 005		**63**

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN M24

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 1110	10/1	**4,40**
5094 1112	12/1	**4,40**
5094 1114	14/1	**4,40**
5094 1115	15/1	**4,40**
5094 1118	18/1	**4,40**

Kunststoff

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 1212	12/2	**5,70**
5094 1219	16/1.5	**5,70**
5094 1216	16/2	**5,70**
5094 1217	17/2	**5,70**
5094 1218	18/2	**5,70**

VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 1314	14/2	**7,60**
5094 1316	16/2	**7,60**
5094 1326	16/2.2	**7,60**
5094 1318	18/2	**7,60**

Eisenrohr Zentralheizung

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 1501	1/2”	**7,80**

THERMOSTATKÖPFE

Jaga Thermostatkopf

JW

			€
5090 1125	Weiss RAL 9016	JW	**41**

Jaga Deco Thermostatkopf

AC

AW

AS

AB

			€
5090 1151	Chrom	AC	**50**
5090 1150	Weiss RAL 9016	AW	**38**
5090 1152	Silber	AS	**41**
5090 1153	Schwarz	AB	**41**

Jaga Heimeier Thermostatkopf

JH

		€
5090 1160	Weiss RAL 9016	**47**

Jaga Heimeier Thermostatkopf heizen und kühlen

HC

		€
5090 1161	Weiss RAL 9016	**82**

Handrad

MA

		€
5090 110103	Weiss RAL 9016	**5,80**

Jaga Danfoss Wandthermostat

RD

		€
5090 1071	Weiss RAL 9016	**129**

Jaga Raumthermostat

		€
5090 110701		**76**

Thermoelektrischer Motor

23

		€
7990 4091	230 VAC	**42**

24

		€
8727 0202	24 VC	**42**

0...10 VDC

		€
8727 0201	0...10 VDC	**125**

Diebstahlschutz

		€
5090 1118	Weiss RAL 9016	**12,50**

Jaga Adapter für Thermostatköpfe bei hybriden Installationen

		€
5090 1114	Vernickelt	**15,40**

Adapterstück zum Wechseln zwischen Heizen und Kühlen für alle Thermostatköpfe. Sichert im Sommer den stetigen Durchfluss des Kühlmediums.

OPTIONEN HANDTUCHHALTER

IGUANA HANDTUCHHALTER UND GARDEROBENHALTER
aus verchromtem Aluminium

	L	€	IGUANA CIRCO WAND	IGUANA APLANO	IGUANA ARCO / VISIO	IGUANA CORNER
Handtuchhalter						
9087.013427	43	**366**	ø 27			
9087.013427	43	**366**	ø 31			
9087.013493	49	**366**	ø 34			



	L	€	IGUANA CIRCO WAND	IGUANA APLANO	IGUANA ARCO / VISIO	IGUANA CORNER
Handtuchhalter						
9087.033560	56	**366**		•		
9087.033660	66	**366**		> 52		

	L	€	IGUANA CIRCO WAND	IGUANA APLANO	IGUANA ARCO / VISIO	IGUANA CORNER
Handtuchhalter						
9087.023550	56	**366**			< 55	
9087.023656	66	**366**			> 55	

	€	IGUANA CIRCO WAND	IGUANA APLANO	IGUANA ARCO / VISIO	IGUANA CORNER
Handtuchhalter					
9087.043466	**366**				•

STRADA HANDTUCHHALTER
aus verchromtem Aluminium

	L	€
5501.001	56	**296**
5501.002	66	**296**

OPTIONEN HANDTUCHHALTER

TETRA
HANDTUCHHALTER UND HANDTUCHABLAGE
aus Edelstahl

	L	€
Handtuchhalter		
9042 03329 011	33	**209**
9042 03413 011	41	**209**
9042 03497 011	50	**209**
9042 03581 011	58	**209**
9042 03665 011	67	**209**
Handtuchablage		
9042 04329 011	33	**344**
9042 04413 011	41	**344**
9042 04497 011	50	**344**
9042 04581 011	58	**344**
9042 04665 011	67	**344**

UNIVERSELLER HANDTUCHHALTER MIKADO

BÜGEL

	TYP	€
Seidenmatt lackiert weiß (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	**116**
MIKH. 008 005 16 /333	16	**116**
MIKH. 008 005 20 /333	20	**116**
Edelstahloptik gebürstet		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	**116**
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	**116**
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	**116**
Chrom		
MIKH. 008 005 09 /009	09	**116**
MIKH. 008 005 16 /009	16	**116**
MIKH. 008 005 20 /009	20	**116**
Naturfarben eloxiertes Aluminium		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	**116**
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	**116**
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	**116**

STAB

	LÄNGE	€
Ahorn		
MIKB. 002 055 00 /760	55	**28**
MIKB. 002 085 00 /760	85	**28**
Eiche		
MIKB. 002 055 00 /700	55	**28**
MIKB. 002 085 00 /700	85	**28**
Walnuss		
MIKB. 002 055 00 /780	55	**28**
MIKB. 002 085 00 /780	85	**28**

jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

Digitale Preisliste auf
www.jaga.com

Der Klimawandel und die Evolution der Bautechniken erfordern neue ökologische Lösungen für Heizung, Kühlung und Lüftung.

Neue Technologien müssen viel weniger Energie verbrauchen. Sie müssen ein besseres Raumklima gewährleisten, ohne das Außenklima zu schädigen. Herkömmliche Systeme mit CO_2-Emissionen müssen beseitigt werden.

Jaga Climate Designer suchen ständig nach Produkten und Techniken, die ein Minimum an Energie und Rohstoffen verbrauchen und somit dem Klima zugute kommen. Durch nachhaltiges Kühlen, Lüften und Heizen streben wir ein besseres und gesünderes Innen- und Außenklima an.

jaga
CLIMATE DESIGNERS

JAGA DEUTSCHLAND GMBH
Adenauerstrasse 20, Geb. A2 - OG 1
D-52146 Würselen

T +49 (0)240 589 241 40

info@jaga.de
www.jaga.com/de

JAGA NV AUSTRIA
Altenhof 2
8385 Neuhaus am Klausenbach

T +43 65 0800 80 99

jaga-austria@aon.at
www.jaga.com/at

JAGA SCHWEIZ UND NORDITALIEN

T +49 (0)152 225 996 70

hmelchior@jaga.de
www.jaga.com/ch

BELGIË JAGA NV
Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com

WEITERE JAGA PRODUKTE UND INFOS:
DE: +49 (0)240 589 241 40 info@jaga.de
AT: +43 (0)650 800 80 99 info@jaga.at
CH: +49 (0)152 225 996 70 hmelchior@jaga.de

2720012114904 - 05/2025 - JAGA N.V.