

TOPENÍ

CHLAZENÍ

RENOVACE

EcoReviva Hybrid

Ceník 2024

 Kč.CZ 01/2024

ECOREVIVA HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

ECRW 035 050 11 XXX D09 BT1 32

Připojení:

- 37
- 67
- 62
- 32

Výfuková mřížka:

- BT1
- BF1

Ovládání:

- ACO: D09
- BMS: D03

Barva

Typ

Délka

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Jednodílný kryt (zadní panel, spodní mřížka, výfuková mřížka a boční panely)
- odnímatelný čelní panel
- Výměník tepla s nízkým obsahem vody, s povrchem odpuzujícím prach a nečistoty v grafitově šedé barvě (RAL 7024)
- předmontovaná ventilátorová jednotka s ovládacím panelem, ovládním a napájením 24 VDC
- Vícevrstvá trubka, T-kus, odvzdušňovací zátky 1/2", 2 vypouštěcí zátky 1/2" a svěrné šroubení pro vnitřní hydraulické připojení
- upevňovací šrouby: v případě potřeby lze nastavit vzdálenost mezi stěnou - zadním panelem (0 ≤ 35 mm)



Konvektor neobsahuje žádnou kontrolu kondenzace. Ta musí být integrována do instalace (pouze pro chlazení).

STANDARDNÍ BARVY

vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískovaná šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

DALŠÍ BARVY

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)	Kč
Délka < 100 cm	2831
Délka 100 cm - 200 cm	4497
Délka ≥ 200 cm	7827

VÝKONY

Výkon měřen ve shodě s EN16430

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A))

viz www.jagac.com.

VÝŠKA 040

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA Kč
			16/18 Watty	45/40 Watty	
ECRW 040 055	11	11	242	601	18825
	16	16	305	826	20775
	21	21	332	1106	21750
065	11	11	300	743	20225
	16	16	312	960	22550
	21	21	341	1214	23925
075	11	11	358	887	21300
	16	16	450	1219	23950
	21	21	490	1634	25400
085	11	11	415	1029	23775
	16	16	522	1415	26950
	21	21	570	1897	28475
095	11	11	473	1173	25075
	16	16	595	1612	28800
	21	21	649	2160	30625
105	11	11	531	1315	26475
	16	16	602	1746	30375
	21	21	658	2268	32425
115	11	11	589	1459	27550
	16	16	740	2005	31825
	21	21	807	2687	34225
135	11	11	704	1745	30025
	16	16	885	2398	34725
	21	21	965	3214	38675
155	11	11	819	2031	36475
	16	16	1030	2791	42750
	21	21	1123	3741	47275
175	11	11	935	2317	38850
	16	16	1045	3060	45975
	21	21	1142	3956	50800
195	11	11	1050	2603	41900
	16	16	1320	3577	50500
	21	21	1440	4795	54325
215	11	11	1166	2889	46225
	16	16	1465	3970	56600
	21	21	1598	5322	61000
235	11	11	1281	3175	51850
	16	16	1610	4364	63025
	21	21	1756	5849	67925

VÝŠKA 045

VÝŠKA			CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C		TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA
H	L	T	16/18	45/40	Kč		
cm	cm		Watty	Watty			
ECRW 045	055	11	242	601	18975		
	16	305	826	20950			
	21	332	1106	21950			
065	11	300	743	20375			
	16	312	960	22750			
	21	341	1214	24100			
075	11	358	887	21475			
	16	450	1219	24150			
	21	490	1634	25625			
085	11	415	1029	23950			
	16	522	1415	27150			
	21	570	1897	28700			
095	11	473	1173	25275			
	16	595	1612	29025			
	21	649	2160	30875			
105	11	531	1315	26675			
	16	602	1746	30600			
	21	658	2268	32700			
115	11	589	1459	27800			
	16	740	2005	32100			
	21	807	2687	34500			
135	11	704	1745	30300			
	16	885	2398	35025			
	21	965	3214	39000			
155	11	819	2031	36800			
	16	1030	2791	43100			
	21	1123	3741	47675			
175	11	935	2317	39175			
	16	1045	3060	46325			
	21	1142	3956	51200			
195	11	1050	2603	42250			
	16	1320	3577	50900			
	21	1440	4795	54750			
215	11	1166	2889	46625			
	16	1465	3970	57025			
	21	1598	5322	61475			
235	11	1281	3175	52300			
	16	1610	4364	63525			
	21	1756	5849	68450			

VÝŠKA 050

VÝŠKA			CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C		TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA
H	L	T	16/18	45/40	Kč		
cm	cm		Watty	Watty			
ECRW 050	055	11	242	601	19100		
	16	305	826	21125			
	21	332	1106	22125			
065	11	300	743	20525			
	16	312	960	22925			
	21	341	1214	24300			
075	11	358	887	21625			
	16	450	1219	24350			
	21	490	1634	25825			
085	11	415	1029	24125			
	16	522	1415	27375			
	21	570	1897	28900			
095	11	473	1173	25450			
	16	595	1612	29250			
	21	649	2160	31100			
105	11	531	1315	26875			
	16	602	1746	30850			
	21	658	2268	32950			
115	11	589	1459	28025			
	16	740	2005	32350			
	21	807	2687	34750			
135	11	704	1745	30575			
	16	885	2398	35350			
	21	965	3214	39325			
155	11	819	2031	37100			
	16	1030	2791	43450			
	21	1123	3741	48050			
175	11	935	2317	39525			
	16	1045	3060	46700			
	21	1142	3956	51600			
195	11	1050	2603	42625			
	16	1320	3577	51300			
	21	1440	4795	55175			
215	11	1166	2889	47000			
	16	1465	3970	57450			
	21	1598	5322	61950			
235	11	1281	3175	52725			
	16	1610	4364	64000			
	21	1756	5849	68975			

VÝŠKA 055

VÝŠKA			CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojová teplota 27°C		TOPENÍ Pokojová teplota 20°C		CENA
H	L	T	16/18	45/40	Kč		
cm	cm		Watty	Watty			
ECRW 055	055	11	242	601	19250		
	16	305	826	21300			
	21	332	1106	22325			
065	11	300	743	20700			
	16	312	960	23100			
	21	341	1214	24500			
075	11	358	887	21800			
	16	450	1219	24550			
	21	490	1634	26050			
085	11	415	1029	24300			
	16	522	1415	27575			
	21	570	1897	29125			
095	11	473	1173	25650			
	16	595	1612	29500			
	21	649	2160	31350			
105	11	531	1315	27100			
	16	602	1746	31100			
	21	658	2268	33200			
115	11	589	1459	28250			
	16	740	2005	32600			
	21	807	2687	35025			
135	11	704	1745	30825			
	16	885	2398	35650			
	21	965	3214	39650			
155	11	819	2031	37425			
	16	1030	2791	43775			
	21	1123	3741	48425			
175	11	935	2317	39875			
	16	1045	3060	47050			
	21	1142	3956	52000			
195	11	1050	2603	42975			
	16	1320	3577	51700			
	21	1440	4795	55625			
215	11	1166	2889	47400			
	16	1465	3970	57875			
	21	1598	5322	62425			
235	11	1281	3175	53175			
	16	1610	4364	64475			
	21	1756	5849	69500			

ECOREVIVA HYBRID



VÝŠKA 060

VÝŠKA			CHLAZENÍ (nekonzenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	TYP			
cm	cm		Watty	Watty	Kč
ECRW060	055	11	230	601	19400
	16	290	826	21475	
	21	315	1106	22500	
065	11	285	743	20850	
	16	296	960	23300	
	21	324	1214	24700	
075	11	340	887	21950	
	16	428	1219	24750	
	21	466	1634	26250	
085	11	394	1029	24475	
	16	496	1415	27775	
	21	542	1897	29350	
095	11	449	1173	25850	
	16	565	1612	29725	
	21	617	2160	31600	
105	11	504	1315	27300	
	16	572	1746	31325	
	21	625	2268	33450	
115	11	560	1459	28475	
	16	703	2005	32875	
	21	767	2687	35300	
135	11	669	1745	31100	
	16	841	2398	35950	
	21	917	3214	39975	
155	11	778	2031	37725	
	16	979	2791	44125	
	21	1067	3741	48825	
175	11	888	2317	40200	
	16	993	3060	47425	
	21	1085	3956	52400	
195	11	998	2603	43325	
	16	1254	3577	52075	
	21	1368	4795	56050	
215	11	1108	2889	47800	
	16	1392	3970	58300	
	21	1518	5322	62875	
235	11	1217	3175	53600	
	16	1530	4364	64950	
	21	1668	5849	70025	

VÝŠKA 065

VÝŠKA			CHLAZENÍ (nekonzenzační) Pokojová teplota 27°C		TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40		Kč
cm	cm		Watty	Watty		
ECRW 065 055	11	224	224	601	19550	
	16	282	282	826	21650	
	21	307	307	1106	22700	
065	11	278	278	743	21000	
	16	289	289	960	23475	
	21	315	315	1214	24875	
075	11	331	331	887	22125	
	16	416	416	1219	24950	
	21	453	453	1634	26475	
085	11	384	384	1029	24650	
	16	483	483	1415	28000	
	21	527	527	1897	29575	
095	11	438	438	1173	26050	
	16	550	550	1612	29950	
	21	600	600	2160	31825	
105	11	491	491	1315	27500	
	16	557	557	1746	31575	
	21	609	609	2268	33725	
115	11	545	545	1459	28700	
	16	685	685	2005	33125	
	21	746	746	2687	35550	
135	11	651	651	1745	31375	
	16	819	819	2398	36250	
	21	893	893	3214	40300	
155	11	758	758	2031	38050	
	16	953	953	2791	44475	
	21	1039	1039	3741	49200	
175	11	865	865	2317	40550	
	16	967	967	3060	47800	
	21	1056	1056	3956	52800	
195	11	971	971	2603	43700	
	16	1221	1221	3577	52475	
	21	1332	1332	4795	56475	
215	11	1079	1079	2889	48200	
	16	1355	1355	3970	58700	
	21	1478	1478	5322	63350	
235	11	1185	1185	3175	54050	
	16	1489	1489	4364	65450	
	21	1624	1624	5849	70550	

VÝŠKA 070

VÝŠKA			CHLAZENÍ (nekonzenzační) Pokojová teplota 27°C		TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40		Kč
cm	cm		Watty	Watty		
ECRW 070 055	11	218	218	601	19675	
	16	275	275	826	21825	
	21	299	299	1106	22875	
065	11	270	270	743	21150	
	16	281	281	960	23675	
	21	307	307	1214	25075	
075	11	322	322	887	22300	
	16	405	405	1219	25175	
	21	441	441	1634	26675	
085	11	374	374	1029	24825	
	16	470	470	1415	28200	
	21	513	513	1897	29800	
095	11	426	426	1173	26250	
	16	536	536	1612	30175	
	21	584	584	2160	32075	
105	11	478	478	1315	27725	
	16	542	542	1746	31800	
	21	592	592	2268	33975	
115	11	530	530	1459	28925	
	16	666	666	2005	33400	
	21	726	726	2687	35825	
135	11	634	634	1745	31625	
	16	797	797	2398	36550	
	21	869	869	3214	40625	
155	11	737	737	2031	38350	
	16	927	927	2791	44825	
	21	1011	1011	3741	49575	
175	11	842	842	2317	40875	
	16	941	941	3060	48150	
	21	1028	1028	3956	53225	
195	11	945	945	2603	44050	
	16	1188	1188	3577	52875	
	21	1296	1296	4795	56925	
215	11	1049	1049	2889	48600	
	16	1319	1319	3970	59125	
	21	1438	1438	5322	63825	
235	11	1153	1153	3175	54475	
	16	1449	1449	4364	65925	
	21	1580	1580	5849	71075	

VÝŠKA 075

VÝŠKA			CHLAZENÍ (nekonzenzační) Pokojová teplota 27°C		TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40		Kč
cm	cm		Watty	Watty		
ECRW 075 055	11	212	212	601	19825	
	16	267	267	826	21975	
	21	291	291	1106	23075	
065	11	263	263	743	21300	
	16	273	273	960	23850	
	21	298	298	1214	25275	
075	11	313	313	887	22450	
	16	394	394	1219	25375	
	21	429	429	1634	26900	
085	11	363	363	1029	25000	
	16	457	457	1415	28400	
	21	499	499	1897	30025	
095	11	414	414	1173	26450	
	16	521	521	1612	30400	
	21	568	568	2160	32325	
105	11	465	465	1315	27925	
	16	527	527	1746	32050	
	21	576	576	2268	34225	
115	11	515	515	1459	29150	
	16	648	648	2005	33650	
	21	706	706	2687	36100	
135	11	616	616	1745	31900	
	16	774	774	2398	36875	
	21	844	844	3214	40925	
155	11	717	717	2031	38675	
	16	901	901	2791	45150	
	21	983	983	3741	49950	
175	11	818	818	2317	41225	
	16	914	914	3060	48525	
	21	999	999	3956	53625	
195	11	919	919	2603	44425	
	16	1155	1155	3577	53275	
	21	1260	1260	4795	57350	
215	11	1020	1020	2889	48975	
	16	1282	1282	3970	59550	
	21	1398	1398	5322	64275	
235	11	1121	1121	3175	54925	
	16	1409	1409	4364	66400	
	21	1537	1537	5849	71600	

ECOREVIVA HYBRID



VÝŠKA 080

VÝŠKA			CHLAZENÍ (nekonzenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	TYP	16/18	45/40	Kč
cm	cm		Watty	Watty	
ECRW080055	11	206	601	19975	
	16	259	826	22150	
	21	282	1106	23250	
065	11	255	743	21450	
	16	265	960	24050	
	21	290	1214	25475	
075	11	304	887	22625	
	16	383	1219	25575	
	21	417	1634	27100	
085	11	353	1029	25175	
	16	444	1415	28625	
	21	485	1897	30250	
095	11	402	1173	26650	
	16	506	1612	30625	
	21	552	2160	32550	
105	11	451	1315	28125	
	16	512	1746	32300	
	21	559	2268	34500	
115	11	501	1459	29400	
	16	629	2005	33900	
	21	686	2687	36375	
135	11	598	1745	32175	
	16	752	2398	37175	
	21	820	3214	41250	
155	11	696	2031	38975	
	16	876	2791	45500	
	21	955	3741	50350	
175	11	795	2317	41550	
	16	888	3060	48875	
	21	971	3956	54025	
195	11	893	2603	44775	
	16	1122	3577	53675	
	21	1224	4795	57775	
215	11	991	2889	49375	
	16	1245	3970	59975	
	21	1358	5322	64750	
235	11	1089	3175	55350	
	16	1369	4364	66875	
	21	1493	5849	72125	

VÝŠKA 085

VÝŠKA			CHLAZENÍ (nekonzenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T			
cm	cm		Watty	Watty	Kč
ECRW 085 055	11	200	601	20125	
	16	252	826	22325	
	21	274	1106	23450	
065	11	248	743	21625	
	16	257	960	24225	
	21	281	1214	25650	
075	11	295	887	22800	
	16	371	1219	25775	
	21	404	1634	27300	
085	11	342	1029	25350	
	16	431	1415	28825	
	21	470	1897	30475	
095	11	390	1173	26850	
	16	491	1612	30850	
	21	535	2160	32800	
105	11	438	1315	28350	
	16	497	1746	32525	
	21	543	2268	34750	
115	11	486	1459	29625	
	16	611	2005	34175	
	21	666	2687	36625	
135	11	581	1745	32425	
	16	730	2398	37475	
	21	796	3214	41575	
155	11	676	2031	39300	
	16	850	2791	45850	
	21	926	3741	50725	
175	11	771	2317	41900	
	16	862	3060	49250	
	21	942	3956	54425	
195	11	866	2603	45150	
	16	1089	3577	54050	
	21	1188	4795	58225	
215	11	962	2889	49775	
	16	1209	3970	60400	
	21	1318	5322	65225	
235	11	1057	3175	55800	
	16	1328	4364	67375	
	21	1449	5849	72650	

VÝŠKA 095

VÝŠKA			CHLAZENÍ (nekonzenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T			
cm	cm		Watty	Watty	Kč
ECRW 095 055	11	188	601	20400	
	16	236	826	22675	
	21	257	1106	23825	
065	11	233	743	21925	
	16	242	960	24600	
	21	264	1214	26050	
075	11	277	887	23125	
	16	349	1219	26175	
	21	380	1634	27725	
085	11	322	1029	25700	
	16	405	1415	29250	
	21	442	1897	30925	
095	11	367	1173	27225	
	16	461	1612	31300	
	21	503	2160	33275	
105	11	412	1315	28775	
	16	467	1746	33000	
	21	510	2268	35250	
115	11	456	1459	30075	
	16	574	2005	34700	
	21	625	2687	37175	

VÝŠKA 100

VÝŠKA			CHLAZENÍ (nekonzenzační) Pokojová teplota 27°C	TOPENÍ Pokojová teplota 20°C	CENA
H	L	T			
cm	cm		Watty	Watty	Kč
ECRW 100 055	11	182	601	20550	
	16	229	826	22850	
	21	249	1106	24000	
065	11	225	743	22075	
	16	234	960	24775	
	21	256	1214	26250	
075	11	269	887	23275	
	16	338	1219	26375	
	21	368	1634	27950	
085	11	311	1029	25875	
	16	392	1415	29450	
	21	428	1897	31150	
095	11	355	1173	27425	
	16	446	1612	31525	
	21	487	2160	33525	
105	11	398	1315	28975	
	16	452	1746	33250	
	21	494	2268	35525	
115	11	442	1459	30300	
	16	555	2005	34950	
	21	605	2687	37425	



jaga CLIMATE
DESIGNERS

ČESKÁ REPUBLIKA JAGA N.V. - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Potřebujete poradit? Sjednejte si schůzku v našem Showroomu v Praze Jinonicích.

U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5 - Jinonice

Tel.: +420 220 190 516
info@jagacz.com
www.jaga.com

BELGIE JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com

jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM