


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Topení 

IGUANA ANGULA PLUS KČ. 2024.CZ



jaga

CLIMATE DESIGNERS

IGUANA ANGULA PLUS

Symbol zářícího slunce

Teplo se symbolickou hodnotou. Inspirováno dětskou kresbou jasně zářícího slunce transformovaného do plně funkčního uměleckého díla.

Rohové těleso. Vysoký výkon v malém prostoru. Speciální energeticky důrazné a estetické řešení!



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
GUTTENBERG 2000

IGUANA ANGULA dopravní bílá 333





JAGUA ANGULA PLUS




IGUANA ANGULA PLUS


ROZMĚRY (v cm)





ANGULA PLUS / CR



ANGULA PLUS / CL



L	A	B	C	E
40.0	10.5	29.0	10.0	21.0
45.5	13.0	34.5	15.5	26.5
51.0	16.0	40.0	21.0	32.0



STANDARDNÍ DODÁVKA

- středové spodní připojení MM
- stěnové úchyty
- 2 pochromované odvzdušňovací ventily G1/8"
- 2 boční panely

BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

Standardní barvy:

- dopravní bílá RAL 9016 (333), hladký saténový mat
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černá off-black RAL 7021 (145) Jemná struktura: jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

Další barvy: viz vzorník barev.

PŘIPOJENÍ


Horní připojení: kód MM zaměňte za 45 nebo 54 (1. číslice je přívod).

Netřeba objednávat sálavou trubku.

Odvzdušňovací ventil musí být na trubkách ústředního vytápění.

Jednotrubkové připojení:

připojovací sada 41, 42, 48 nebo 49
Na jednom otopném okruhu mohou být maximálně 2 otopná tělesa.



PŘIPOJOVACÍ SADY

Pro zachování výkonu otopných těles a minimalizaci tlakových ztrát u modelové řady Iguana je doporučeno použít přívodní trubky o minimálním rozměru 15/1.

Připojovací sada ke stěně s Deco Proventilem

Obsahuje termostatickou hlavici a svěrné šroubení.



sada 48

KARTÁČOVANÁ OCEL Kč



CODE.PW3.PS.1... 7803

sada 41

CHROM Kč



CODE.PW3.AW.1... 3260



CODE.PW3.AC.1... 3732

vyplňte kód svěrného šroubení

Přesná trubka měď 15/1 115

Přesná trubka měď 16/1 116

Přesná trubka měď 18/1 118

VPE/ALU trubka 16/2 316

VPE/ALU trubka 18/2 318

Ostatní připojení:

Viz kapitola "Připojovací sady & Ventily Eyecatchers" pro všechna připojení, volitelné příslušenství a technické informace.

Iguana+
COLLECTION
poskytuje až o 40 % více tepla

IGUANA ANGULA PLUS

kód	výška	délka	barva	připoj.	roh
ANPW .	180	040 .	XXX	/MM	/XX
			vypíšte kód barvy	┌	└
				CL nebo CR	└

	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
L H 180				
040	1745	866	41208	49452
046	2078	1032	47941	57526
051	2410	1196	54650	65583
L H 192				
040	1823	911	43802	52563
046	2170	1084	50449	60541
051	2517	1257	57105	68522
L H 220				
040	1978	1002	48844	58620
046	2355	1193	55885	67063
051	2732	1385	62958	75550
L H 240				
040	2066	1058	51518	61822
046	2460	1260	58961	70752
051	2854	1461	66367	79643

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga N.V. - Organizační Složka
Č sl. Armády 325
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6
F: +420 220 190 519
info@jagacz.com
www.jagacz.com

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační politikou, měnit specifikace produktů.
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. Ledna 2024.
Tento ceník nahrazuje všechny předchozí