

LINEA PLUS STOJANOVÝ MODEL KČ. 2024.CZ



jaga

CLIMATE DESIGNERS

LINEA PLUS STOJANOVÝ MODEL

Energie tepla, štíhlá linie

- Pro prostory se širokými okny, prosklenými plochami, zimní zahrady atp.
- Diskrétní štíhlý design předního panelu a stylová hliníková mřížka.
- Bez zbytečných tepelných ztrát.
- Technologie Low-H₂O se super vodivým a ultra rychlým výměníkem tepla pro nízkou spotřebu a maximální tepelné záření.
- Síla Twinu pro kompenzaci klesajícího studeného vzduchu kolem prosklených ploch nebo ventilačních mřížek.
- Vhodné pro integrovaný ventil.
- Bezpečná povrchová teplota.
- **30 let záruka** na výměník tepla.

Dostupné také jako stěnový model.
Viz str. 38

LINEA PLUS dopravní bílá 133 (RAL 9016)





LINEA PLUS STOJANOVÝ MODEL 


LINEA PLUS STOJANOVÝ MODEL

EN 442


ZÁRUKA
30
LET
VÝMĚNÍK TEPLA

ROZMĚRY (v cm)

VÝŠKA 020



VÝŠKA 035



Dostupné také jako stěnový model.
Viz str. 38

STANDARDNÍ DODÁVKA

Snadná instalace jednou osobou. Dodáváno v kartonové krabici, která může být po instalaci, na místě, použita jako ochrana.

Standardní dodávka:

- výměník tepla Low-H₂O s prodlouženým odvodušňovacím ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- připojení vlevo nebo vpravo dole
- nastavitelné stojánky v šedé barvě

BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.


Standardní barvy:

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černá off-black RAL 7021 (145) Jemná struktura: jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

Další barvy: viz vzorník barev.

PŘIPOJENÍ

Standardní připojení: vlevo nebo vpravo dole.



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stojánky ve stejné barvě jako kryt

Stojánky (standardně dodávány šedě lakované) je také možné objednat v barvě krytu tělesa.

Pro objednání připojte ještě jeden kód barvy za objednací kód tělesa.

Př. LINF. HHH LLL TT.XXX/XXX

Příplatek		Kč
Délka krytu		
050 > 110	2 stojánky	559
120 > 220	3 stojánky	846
240 > 300	4 stojánky	1132


Prodloužené nastavitelné stojánky

- pro instalaci na hrubé podlahy
- pro šedě lakované prodloužené stojánky, připojte /AL k objednacímu kódu tělesa př. LINF. 020 050 10.XXX/AL

- pro prodloužené stojánky v barvě tělesa, připojte /AL k objednacímu kódu tělesa a zopakujte požadovanou barvu

Př. LINF. 020 050 10.XXX/AL/XXX

Příplatek	Kč	Kč
Délka krytu	šedá	barva
050 > 110	2 stojánky	253
120 > 220	3 stojánky	381
240 > 380	4 stojánky	505
		1881



OBJEDNACÍ KÓD


kód	výška	délka	typ	barva
LINF .	020	050	10 .	XXX

vyplňte kód barvy

PŘIPOJOVACÍ SADY

Ventil Jaga s H-kusem 1-trubka a 2-trubka

Obsahuje termostatickou hlavici a svěrné šroubení 3/4" Eurokonus.



sada 104	OBJ. KÓD 1-TRUBKA/ 2-TRUBKA	Kč
	COLO.HBSF.AW.4...	2558
	COLO.HBSF.JW.4...	2755

vyplňte kód svěrného šroubení

Přesná trubka měď 15/1 115

Přesná trubka měď 16/1 116

VPE/ALU trubka 16/2 616

VPE/ALU trubka 20/2 620

Ostatní připojení

Viz kapitola „Připojovací sady & Ventily Low-H₂O“ pro všechna připojení, volitelné příslušenství a technické informace.

LINEA PLUS STOJANOVÝ MODEL

LINF.HHH LLL TT.XXX

		STANDARD				
		Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
L	H 020					
050	10	271	129	6860	9691	
	15	483	231	8085	10917	
060	10	325	155	7256	10088	
	15	580	278	8571	11402	
070	10	379	180	7920	10752	
	15	676	324	9468	12300	
080	10	433	206	8449	11281	
	15	773	370	10139	12971	
090	10	487	232	8882	11713	
	15	869	416	10714	13546	
100	10	541	258	9478	13974	
	15	966	463	11482	15979	
110	10	595	283	9883	14380	
	15	1063	509	12056	16552	
120	10	649	309	11086	15582	
	15	1159	555	13410	17906	
140	10	757	360	11967	16463	
	15	1352	648	14576	19072	
160	10	866	412	14098	18594	
	15	1546	741	17225	21721	
180	10	974	464	15282	19779	
	15	1739	833	18692	23188	
200	10	1082	515	16545	24372	
	15	1932	925	21031	28858	
220	10	1190	567	19293	27120	
	15	2125	1018	24427	32254	
240	10	1298	618	21199	29026	
	15	2318	1110	26713	34539	
260	10	1407	670	22410	30237	
	15	2512	1203	28254	36081	
280	10	1515	721	23542	31369	
	15	2705	1296	29703	37529	

		STANDARD				
		Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
	H 035					
10	10	392	188	7582	10413	
	15	673	327	8852	11683	
10	10	470	226	8071	10902	
	15	808	392	9443	12275	
10	10	548	263	8785	11616	
	15	942	457	10381	13213	
10	10	626	301	9386	12218	
	15	1077	523	11123	13954	
10	10	705	339	9966	12798	
	15	1211	588	11848	14680	
10	10	783	376	10579	15076	
	15	1346	653	12639	17135	
10	10	861	414	11063	15559	
	15	1481	719	13291	17788	
10	10	940	451	12360	16856	
	15	1615	784	14727	19224	
10	10	1096	526	13413	17909	
	15	1884	915	16070	20566	
10	10	1253	602	15753	20250	
	15	2154	1046	18919	23415	
10	10	1409	677	17103	21600	
	15	2423	1176	20574	25070	
10	10	1566	752	18511	26338	
	15	2692	1307	23043	30870	
10	10	1723	828	21437	29264	
	15	2961	1438	26622	34449	
10	10	1879	902	23581	31408	
	15	3230	1568	29132	36959	
10	10	2036	978	24925	32752	
	15	3500	1699	30810	38637	
10	10	2192	1053	26211	34038	
	15	3769	1830	32410	40237	

		TWIN				
		Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
11	10	524	246	10501	13332	
	16	733	344	12332	15163	
11	10	629	296	11151	13982	
	16	879	412	13162	15993	
11	10	734	345	12290	15122	
	16	1026	481	14701	17533	
11	10	838	394	13105	15936	
	16	1172	550	15738	18569	
11	10	943	443	13850	16681	
	16	1319	619	16766	19597	
11	10	1048	493	14828	19324	
	16	1465	687	18046	22543	
11	10	1153	542	15513	20009	
	16	1612	756	18980	23477	
11	10	1258	592	17086	21582	
	16	1758	824	20822	25318	
11	10	1467	690	18546	23043	
	16	2051	962	22755	27252	
11	10	1677	789	21730	26227	
	16	2344	1099	26840	31337	
11	10	1886	887	23523	28020	
	16	2637	1237	29150	33646	
11	10	2096	986	25367	33194	
	16	2930	1374	32895	40722	
11	10	2306	1084	29289	37116	
	16	3223	1512	37970	45797	
11	10	2515	1183	31982	39809	
	16	3516	1649	41266	49092	
11	10	2725	1281	33832	41659	
	16	3809	1786	43691	51518	
11	10	2934	1380	35592	43419	
	16	4102	1924	46010	53837	

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga N.V. - Organizační Složka
Č sl. Armády 325
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6
F: +420 220 190 519
info@jagacz.com
www.jagacz.com

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační politikou, měnit specifikace produktů.
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. Ledna 2024.
Tento ceník nahrazuje všechny předchozí