

PANEL PLUS HORIZONTÁLNÍ KČ. 2023.CZ

jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS HORIZONTÁLNÍ

Jednoduše elegantní a výkonný

Dokonalý, moderní design tělesa Panel Plus vám dává tvůrčí svobodu a též šetří váš prostor! Panel Plus je k dostání jako stěnový model, ale také jako lištový model od výšky 6 cm! Jednoduchý design tělesa Panel Plus, se svými skrytými kolektory v zadní části, poskytuje jednoduchou eleganci a dodává tělesu na kvalitě.

Vertikální model. Viz str. 112
Stojanový model. Viz str. 156

PANEL PLUS HORIZONTÁLNÍ
pískovaně šedá metalíza 001







PANEL PLUS HORIZONTÁLNÍ



ROZMĚRY (v cm)

- standardní připojení
- možnosti připojení




Typ 11 standardní stěnový úchyt
Typ 11 prodloužený stěnový úchyt

Typ 22

Typ 22

Vertikální model. Viz str. 112
Stojanový model. Viz str. 156



STANDARDNÍ DODÁVKA

- spodní připojení 18
- stěnové úchyty
- pochromovaný odvodušňovací ventil a výpustná zátka G1/2"
- předmontovaná mřížka
- typ 11 je dodáván se standardními a prodlouženými stěnovými úchyty

BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

Standardní barvy:

- dopravní bílá RAL 9016 (333), hladký saténový mat
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černá off-black RAL 7021 (145) Jemná struktura: jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

Další barvy: viz vzorník barev.


PŘIPOJENÍ

Kód:

1. číslice = přívod
2. číslice = zpátečka

Standardní připojení:

Kód 18, připojení 18 nebo 81 je také možné.



Ostatní připojení (bez příplatku):

- boční připojení:
boční připojení: kód 18 zaměňte za 32 nebo 67
diagonální připojení: kód 18 zaměňte za 37 nebo 62
 - jednobodové připojení: kód 18 zaměňte za 11 (vlevo) nebo 88 (vpravo)
- Vždy je nutno použít stoupačí trubku o minimální délce 100 mm (ø 10 až 12 mm) s redukčním kroužkem.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Připojovací sada ke stěně Jaga Deco úhlový ventil

Obsahuje termostatickou hlavici a svěrné šroubení.



| sada 35 | Ke stěně | Kč |
|---------|------------------|------|
| | CODE.JH2.AC.1... | 5284 |

vyplňte kód svěrného šroubení

| | |
|------------------------|-----|
| Přesná trubka měď 15/1 | 115 |
| Přesná trubka měď 16/1 | 116 |
| Přesná trubka měď 18/1 | 118 |
| VPE/ALU trubka 16/2 | 316 |
| VPE/ALU trubka 18/2 | 318 |

Ostatní připojovací sady a svěrná šroubení

Viz kapitola "Připojovací sady & Ventily Eyecatchers" pro všechna připojení, volitelné příslušenství a technické informace.

PANEL PLUS HORIZONTÁLNÍ

kód výška délka typ barva přípoj.
PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR
 vyplňte kód barvy _____

| | Typ | Watty 75/65 | Watty 55/45 | Kč st. barvy | Kč ostatní |
|----------------|-----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| L H 018 | | | | | |
| 060 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 080 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 11 | 389 | 204 | 10388 | 12466 |
| | 22 | 626 | 312 | 19435 | 23322 |
| 120 | 11 | 466 | 244 | 11455 | 13755 |
| | 22 | 751 | 374 | 21312 | 25578 |
| 140 | 11 | 544 | 285 | 12566 | 15081 |
| | 22 | 876 | 436 | 23236 | 27877 |
| 160 | 11 | 622 | 326 | 13714 | 16462 |
| | 22 | 1001 | 498 | 25219 | 30265 |
| 180 | 11 | 699 | 367 | 14817 | 17786 |
| | 22 | 1126 | 561 | 27097 | 32517 |
| 200 | 11 | 777 | 408 | 15885 | 19063 |
| | 22 | 1252 | 623 | 28942 | 34733 |
| 220 | 11 | 855 | 449 | 16996 | 20396 |
| | 22 | 1377 | 686 | 30855 | 37027 |
| 240 | 11 | 932 | 489 | 18065 | 21670 |
| | 22 | 1502 | 748 | 32703 | 39235 |
| 260 | 11 | 1010 | 530 | 19206 | 23049 |
| | 22 | 1627 | 810 | 34695 | 41638 |
| 280 | 11 | 1088 | 571 | 20278 | 24333 |
| | 22 | 1752 | 872 | 36546 | 43856 |
| 300 | 11 | 1166 | 612 | 21380 | 25665 |
| | 22 | 1877 | 935 | 38454 | 46148 |
| L H 037 | | | | | |
| 060 | 11 | 380 | 199 | 12192 | 14627 |
| | 22 | 659 | 328 | 23844 | 28606 |
| 080 | 11 | 507 | 266 | 13933 | 16718 |
| | 22 | 879 | 438 | 27027 | 32432 |
| 100 | 11 | 633 | 332 | 15669 | 18797 |
| | 22 | 1098 | 547 | 30239 | 36289 |
| 120 | 11 | 760 | 399 | 17409 | 20897 |
| | 22 | 1318 | 656 | 33422 | 40108 |
| 140 | 11 | 887 | 465 | 19114 | 22933 |
| | 22 | 1538 | 766 | 36563 | 43882 |
| 160 | 11 | 1013 | 531 | 20853 | 25026 |
| | 22 | 1757 | 875 | 39787 | 47751 |
| 180 | 11 | 1140 | 598 | 22556 | 27076 |
| | 22 | 1977 | 984 | 42941 | 51528 |
| 200 | 11 | 1267 | 665 | 24296 | 29156 |
| | 22 | 2197 | 1094 | 46119 | 55345 |
| 220 | 11 | 1394 | 731 | 26002 | 31206 |
| | 22 | 2416 | 1203 | 49261 | 59117 |
| 240 | 11 | 1520 | 797 | 27735 | 33281 |
| | 22 | 2636 | 1313 | 52445 | 62929 |
| 260 | 11 | 1647 | 864 | 29455 | 35350 |
| | 22 | 2856 | 1422 | 55605 | 66729 |
| 280 | 11 | 1774 | 931 | 31153 | 37386 |
| | 22 | 3075 | 1531 | 58715 | 70464 |
| 300 | 11 | 1900 | 997 | 32856 | 39429 |
| | 22 | 3295 | 1641 | 61856 | 74229 |

| | Typ | Watty 75/65 | Watty 55/45 | Kč st. barvy | Kč ostatní |
|----------------|-----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| L H 024 | | | | | |
| 060 | 11 | 285 | 150 | 9131 | 10951 |
| | 22 | 477 | 238 | 17584 | 21100 |
| 080 | 11 | 380 | 199 | 10413 | 12492 |
| | 22 | 636 | 317 | 19847 | 23813 |
| 100 | 11 | 475 | 249 | 11690 | 14032 |
| | 22 | 794 | 395 | 22104 | 26530 |
| 120 | 11 | 570 | 299 | 12867 | 15445 |
| | 22 | 953 | 475 | 24166 | 29006 |
| 140 | 11 | 665 | 349 | 14044 | 16854 |
| | 22 | 1112 | 554 | 26219 | 31465 |
| 160 | 11 | 760 | 399 | 15295 | 18363 |
| | 22 | 1271 | 633 | 28420 | 34107 |
| 180 | 11 | 855 | 449 | 16473 | 19777 |
| | 22 | 1430 | 712 | 30476 | 36573 |
| 200 | 11 | 950 | 498 | 17645 | 21169 |
| | 22 | 1589 | 791 | 32531 | 39032 |
| 220 | 11 | 1045 | 548 | 18822 | 22589 |
| | 22 | 1748 | 870 | 34590 | 41503 |
| 240 | 11 | 1140 | 598 | 20035 | 24036 |
| | 22 | 1907 | 950 | 36718 | 44058 |
| 260 | 11 | 1235 | 648 | 21209 | 25457 |
| | 22 | 2065 | 1028 | 38808 | 46574 |
| 280 | 11 | 1330 | 698 | 22390 | 26870 |
| | 22 | 2224 | 1107 | 40866 | 49049 |
| 300 | 11 | 1425 | 748 | 23570 | 28287 |
| | 22 | 2383 | 1187 | 42890 | 51472 |
| L H 043 | | | | | |
| 060 | 11 | 425 | 223 | 13709 | 16445 |
| | 22 | 742 | 369 | 26903 | 32283 |
| 080 | 11 | 566 | 297 | 15697 | 18837 |
| | 22 | 989 | 492 | 30608 | 36731 |
| 100 | 11 | 708 | 371 | 17635 | 21158 |
| | 22 | 1236 | 615 | 34285 | 41143 |
| 120 | 11 | 849 | 445 | 19658 | 23595 |
| | 22 | 1483 | 738 | 38039 | 45648 |
| 140 | 11 | 991 | 520 | 21640 | 25974 |
| | 22 | 1730 | 861 | 41747 | 50101 |
| 160 | 11 | 1132 | 594 | 23639 | 28364 |
| | 22 | 1978 | 985 | 45458 | 54556 |
| 180 | 11 | 1274 | 668 | 25654 | 30787 |
| | 22 | 2225 | 1108 | 49239 | 59089 |
| 200 | 11 | 1415 | 742 | 27634 | 33161 |
| | 22 | 2472 | 1231 | 52909 | 63489 |
| 220 | 11 | 1557 | 817 | 29596 | 35518 |
| | 22 | 2719 | 1354 | 56587 | 67903 |
| 240 | 11 | 1698 | 891 | 31610 | 37929 |
| | 22 | 2966 | 1477 | 60363 | 72434 |
| 260 | 11 | 1840 | 965 | 33599 | 40318 |
| | 22 | 3214 | 1600 | 64046 | 76860 |
| 280 | 11 | 1981 | 1039 | 35622 | 42753 |
| | 22 | 3461 | 1723 | 67833 | 81401 |
| 300 | 11 | 2123 | 1114 | 37650 | 45178 |
| | 22 | 3708 | 1846 | 71609 | 85937 |
| L H 050 | | | | | |
| 060 | 11 | 468 | 246 | 15253 | 18301 |
| | 22 | 819 | 408 | 30067 | 36080 |
| 080 | 11 | 624 | 327 | 17487 | 20987 |
| | 22 | 1092 | 544 | 34275 | 41128 |
| 100 | 11 | 780 | 409 | 19679 | 23618 |
| | 22 | 1365 | 680 | 38402 | 46081 |
| 120 | 11 | 936 | 491 | 21950 | 26347 |
| | 22 | 1638 | 816 | 42680 | 51219 |
| 140 | 11 | 1091 | 572 | 24177 | 29017 |
| | 22 | 1911 | 952 | 46914 | 56299 |
| 160 | 11 | 1247 | 654 | 26460 | 31756 |
| | 22 | 2185 | 1088 | 51194 | 61431 |
| 180 | 11 | 1403 | 736 | 28686 | 34430 |
| | 22 | 2458 | 1224 | 55399 | 66485 |
| 200 | 11 | 1559 | 818 | 30947 | 37135 |
| | 22 | 2731 | 1360 | 59705 | 71646 |
| 220 | 11 | 1715 | 900 | 33182 | 39814 |
| | 22 | 3004 | 1496 | 63899 | 76685 |
| 240 | 11 | 1871 | 982 | 35485 | 42576 |
| | 22 | 3277 | 1632 | 68253 | 81895 |
| 260 | 11 | 2027 | 1063 | 37752 | 45313 |
| | 22 | 3550 | 1768 | 72529 | 87040 |
| 280 | 11 | 2183 | 1145 | 39993 | 47994 |
| | 22 | 3823 | 1904 | 76728 | 92078 |
| 300 | 11 | 2339 | 1227 | 42219 | 50665 |
| | 22 | 4096 | 2040 | 80936 | 97126 |

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

PANEL PLUS HORIZONTÁLNÍ

| | Typ | Watty 75/65 | Watty 55/45 | Kč st. barvy | Kč ostatní |
|----------------|-----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| L H 056 | | | | | |
| 060 | 11 | 510 | 268 | 16762 | 20119 |
| | 22 | 892 | 444 | 33168 | 39799 |
| 080 | 11 | 680 | 357 | 19252 | 23101 |
| | 22 | 1190 | 593 | 37867 | 45433 |
| 100 | 11 | 850 | 446 | 21651 | 25980 |
| | 22 | 1487 | 740 | 42447 | 50938 |
| 120 | 11 | 1020 | 535 | 24200 | 29046 |
| | 22 | 1784 | 888 | 47330 | 56802 |
| 140 | 11 | 1190 | 624 | 26713 | 32056 |
| | 22 | 2082 | 1037 | 52053 | 62466 |
| 160 | 11 | 1360 | 714 | 29240 | 35085 |
| | 22 | 2379 | 1185 | 56861 | 68238 |
| 180 | 11 | 1530 | 803 | 31738 | 38093 |
| | 22 | 2676 | 1333 | 61660 | 73992 |
| 200 | 11 | 1700 | 892 | 34290 | 41152 |
| | 22 | 2974 | 1481 | 66501 | 79799 |
| 220 | 11 | 1870 | 981 | 36807 | 44162 |
| | 22 | 3271 | 1629 | 71295 | 85553 |
| 240 | 11 | 2040 | 1070 | 39322 | 47185 |
| | 22 | 3569 | 1777 | 76060 | 91267 |
| 260 | 11 | 2210 | 1159 | 41836 | 50204 |
| | 22 | 3866 | 1925 | 80866 | 97041 |
| 280 | 11 | 2380 | 1249 | 44315 | 53183 |
| | 22 | 4163 | 2073 | 85568 | 102683 |
| 300 | 11 | 2549 | 1337 | 46823 | 56191 |
| | 22 | 4461 | 2221 | 90333 | 108401 |

| | Typ | Watty 75/65 | Watty 55/45 | Kč st. barvy | Kč ostatní |
|----------------|-----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| L H 069 | | | | | |
| 060 | 11 | 592 | 310 | 19545 | 23457 |
| | 22 | 1025 | 510 | 38830 | 46595 |
| 080 | 11 | 789 | 414 | 22307 | 26771 |
| | 22 | 1367 | 681 | 44133 | 52960 |
| 100 | 11 | 986 | 517 | 25139 | 30168 |
| | 22 | 1709 | 851 | 49530 | 59430 |
| 120 | 11 | 1183 | 620 | 28039 | 33653 |
| | 22 | 2051 | 1021 | 55138 | 66171 |
| 140 | 11 | 1381 | 724 | 30975 | 37167 |
| | 22 | 2392 | 1191 | 60775 | 72935 |
| 160 | 11 | 1578 | 827 | 33947 | 40741 |
| | 22 | 2734 | 1361 | 66509 | 79815 |
| 180 | 11 | 1775 | 931 | 36886 | 44263 |
| | 22 | 3076 | 1532 | 72151 | 86582 |
| 200 | 11 | 1972 | 1034 | 39853 | 47822 |
| | 22 | 3418 | 1702 | 77829 | 93397 |
| 220 | 11 | 2169 | 1137 | 42823 | 51394 |
| | 22 | 3760 | 1872 | 83545 | 100256 |
| 240 | 11 | 2367 | 1241 | 45763 | 54905 |
| | 22 | 4101 | 2042 | 89187 | 107026 |
| 260 | 11 | 2564 | 1344 | 48739 | 58487 |
| | 22 | 4443 | 2212 | 94911 | 113893 |
| 280 | 11 | 2761 | 1448 | 51641 | 61972 |
| | 22 | 4785 | 2383 | 100529 | 120634 |
| 300 | 11 | 2958 | 1551 | 54610 | 65536 |
| | 22 | 5127 | 2553 | 106237 | 127490 |

| | Typ | Watty 75/65 | Watty 55/45 | Kč st. barvy | Kč ostatní |
|----------------|-----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| L H 081 | | | | | |
| 060 | 11 | 671 | 352 | 21912 | 26288 |
| | 22 | 1143 | 569 | 43658 | 52390 |
| 080 | 11 | 895 | 469 | 24912 | 29898 |
| | 22 | 1524 | 759 | 49449 | 59329 |
| 100 | 11 | 1119 | 587 | 27948 | 33539 |
| | 22 | 1905 | 949 | 55296 | 66359 |
| 120 | 11 | 1342 | 704 | 31202 | 37442 |
| | 22 | 2286 | 1139 | 61577 | 73895 |
| 140 | 11 | 1566 | 821 | 34424 | 41311 |
| | 22 | 2667 | 1329 | 67821 | 81388 |
| 160 | 11 | 1790 | 939 | 37676 | 45215 |
| | 22 | 3048 | 1519 | 74101 | 88921 |
| 180 | 11 | 2013 | 1056 | 40904 | 49082 |
| | 22 | 3430 | 1709 | 80358 | 96428 |
| 200 | 11 | 2237 | 1173 | 44184 | 53019 |
| | 22 | 3811 | 1899 | 86660 | 103996 |
| 220 | 11 | 2461 | 1290 | 47438 | 56926 |
| | 22 | 4192 | 2089 | 92981 | 111580 |
| 240 | 11 | 2684 | 1407 | 50652 | 60778 |
| | 22 | 4573 | 2278 | 99185 | 119014 |
| 260 | 11 | 2908 | 1525 | 53909 | 64689 |
| | 22 | 4954 | 2468 | 105510 | 126612 |
| 280 | 11 | 3132 | 1642 | 57128 | 68551 |
| | 22 | 5335 | 2658 | 111716 | 134069 |
| 300 | 11 | 3356 | 1760 | 60417 | 72505 |
| | 22 | 5716 | 2848 | 118061 | 141679 |

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

Panel Plus je dostupný ve výškách od 6 cm až do 94 cm. Víz www.jagacz.com

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga N.V. - Organizační Složka
Č sl. Armády 325
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6
F: +420 220 190 519
info@jagacz.com
www.jagacz.com

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační politikou, měnit specifikace produktů.
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. Ledna 2023.
Tento ceník nahrazuje všechny předchozí