


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Topení 

TETRA KČ. 2023.CZ



jaga

CLIMATE DESIGNERS

TETRA

Dokonalé hrany

Tetra spojuje řadu čtvercových profilů do jednoho stylového tělesa. Tyto profily tak společně vyzařují ohromné množství tepla. Skálopevná kvalita s lehkým dotykem.

TETRA dopravní bílá 333






TETRA





ROZMĚRY (v cm)



L	H 180		H 200	
	X	Y	X	Y
32.9	12.6	151	12.6	171
41.3	21.0	151	21.0	171
49.7	29.4	151	29.4	171
58.1	37.8	151	37.8	171
66.5	46.2	151	46.2	171

kód	výška	délka	barva	připoj.
TETW .	180	033 .	XXX	/MM
vyplňte kód barvy —				

	Watty	Watty	Kč	Kč
	75/65	55/45	st. barvy	ostatní

L	H 180			
033	984	513	24867	29841
041	1230	641	29432	35316
050	1476	770	35756	42910
058	1722	898	41004	49207
067	1986	1036	47332	56802

L	H 200			
033	1120	578	26716	32062
041	1400	722	31646	37973
050	1680	867	38431	46116
058	1960	1011	44075	52893
067	2240	1156	50901	61079

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

STANDARDNÍ DODÁVKA

- středové spodní připojení MM
- stěnové úchyty
- pochromovaný odvzdušňovací ventil a výpustná zátka G1/2"
- 2 boční panely

BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.


Standardní barvy:

- dopravní bílá RAL 9016 (333), hladký saténový mat
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černá off-black RAL 7021 (145) Jemná struktura: jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

Další barvy: viz zorník barev.

PŘIPOJENÍ

Standardní připojení: středové připojení (kód MM) nebo horní připojení (Tetra je symetrická a může být nainstalována vzhůru nohama).



Jednotrubkové připojení:

připojovací sada 41, 42, 48 nebo 49

Na jednom otopném okruhu mohou být maximálně 2 otopná tělesa.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Připojení ke stěně s Deco Proventilem

Obsahuje termostatickou hlavici a svěrné šroubení.



sada 48 **KARTÁČOVANÁ OCEL** Kč

CODE.PW3.PS.1... 7521

sada 41 **CHROM** Kč

CODE.PW3.AW.1... 3142

CODE.PW3.AC.1... 3597

vyplňte kód svěrného šroubení

Přesná trubka měď 15/1 115

Přesná trubka měď 16/1 116

Přesná trubka měď 18/1 118

VPE/ALU trubka 16/2 316

VPE/ALU trubka 18/2 318

Ostatní připojení

Viz kapitola "Připojovací sady & Ventily Eyecatchers" pro všechna připojení, volitelné příslušenství a technické informace.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák ručníku z ušlechtilé oceli



OBJ. KÓD	L	min. délka tělesa	Kč
9042.03329.011	33	33	5017
9042.03413.011	41	41	5017
9042.03497.011	50	50	5017
9042.03581.011	58	58	5017
9042.03665.011	67	67	5017

Držák ručníku z ušlechtilé oceli



OBJ. KÓD	L	min. délka tělesa	Kč
9042.04329.011	33	33	7530
9042.04413.011	41	41	7530
9042.04497.011	50	50	7530
9042.04581.011	58	58	7530
9042.04665.011	67	67	7530

POZNÁMKY

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga N.V. - Organizační Složka
Č sl. Armády 325
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6
F: +420 220 190 519
info@jagacz.com
www.jagacz.com

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační politikou, měnit specifikace produktů.
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. Ledna 2023.
Tento ceník nahrazuje všechny předchozí