

BRIZA 22 MIT LUFTMISCHKASTEN CORELINE



ARTIKELNUMMER BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LR CL G2 DDD

Steuerung:

2-Rohr

- Keine Steuerung: (nicht ausfüllen)

- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03

- 3-Stufen-Steuerung von Jaga: D05

4-Rohr

- Keine Steuerung: (nicht ausfüllen)

- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D04

- 3-Stufen-Steuerung von Jaga: D06

2-Rohr: 2

4-Rohr: 4

Farbe

Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung
- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)
- Luftmischkasten
- Siemens Raumthermostat: RDG264KN (Heizung / Kühlung / CO2-Regelung 0-10 VDC)
(Separat zu bestellen)

STANDARD FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit

- Verkehrsweiss RAL 9016 (133). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black (145). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

ANDERE FARBEN

Siehe Farbkarte.

Mehrpreis andere Farben	€
	323

STEUERUNG

Mehrpreis Steuerungen	€
Jaga BMS 2-Rohr (D03)	146
Jaga 3-Stufenregelung 2-Rohr (D05)	182
Jaga BMS 4-Rohr (D04)	146
Jaga 3-Stufenregelung 4-Rohr (D06)	182

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen

Leistungen nach EN 1397 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10 V.


Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe www.jaga.com

VENTILSÄTZE

Anschlußmöglichkeiten siehe Kapitel Optionen.

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP	2-ROHR / 4-ROHR	STEUERSpannung U V	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt	PREISE €
BALW 080 090 22			2	10	2692	1044	2682	2753
110					3991	1392	3899	3070
130					5060	1992	4872	3304
160					6224	2239	6563	4716
190					7595	2650	7521	5240
225					11446	4031	11199	6252
BALW 080 090 22			4	10	2692	1044	1023	2955
110					3991	1392	1480	3281
130					5060	1992	1860	3571
160					6224	2239	2993	5016
190					7595	2650	3660	5552
225					11446	4031	5399	6665

Luftmischkasten



BRIZA 22 / 26 ZUBEHÖR

LUFTMISCHKASTEN MIT 0 - 10V
MODULIERENDEM MOTOR



	Länge Briza	# Anschlüsse	€
Briza 22			
8763 0301	55	1	887
8763 0302	75	2	943
8763 0303	95	2	989
8763 0304	125	3	1036
8763 0305	155	4	1480
8763 0306	190	5	1673

AUSSENROST



	Außen Ø	INNEN Ø	€
8776 1750	150 mm	125 mm	40

ANSAUGECKSTÜCK 90°



	Länge Briza	€
8787 0101	55	144
8787 0102	75	152
8787 0103	95	169
8787 0104	125	192
8787 0105	155	228
8787 0106	190	263

AUSBLASECKSTÜCK 90°



	Länge Briza	€
8788 0101	55	136
8788 0102	75	144
8788 0103	95	169
8788 0104	125	176
8788 0105	155	213
8788 0106	190	250

Briza 22 / 26 Wandmodell

Briza 22 / 26 Wandeinbau

Briza 22 / 26 Deckenmodell

Briza 22 / 26 Deckeneinbau

Briza 22 / 26 HP

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRIZA 22 / 26 ZUBEHÖR

REGELBARER ROST FÜR ECKSTÜCK 90°



	Länge Briza	Einbauöffnung	€
8789 201	55	500 x 150 mm	163
8789 202	75	700 x 150 mm	203
8789 203	95	900 x 150 mm	256
8789 204	125	1200 x 150 mm	295
8789 205	155	1500 x 150 mm	331
8789 206	190	1850 x 150 mm	290

LINEARROST FÜR ECKSTÜCK 90°



	Länge Briza	Einbauöffnung	€
8789 225	55	470 x 135 mm	193
8789 226	75	670 x 135 mm	245
8789 227	95	870 x 135 mm	287
8789 228	125	1170 x 135 mm	362
8789 229	155	1470 x 135 mm	448
8789 230	190	1820 x 135 mm	514

STABROST FÜR ECKSTÜCK 90°




	Länge Briza	Einbauöffnung	€
8789 215	55	470 x 125 mm	205
8789 216	75	670 x 125 mm	225
8789 217	95	870 x 125 mm	263
8789 218	125	1170 x 125 mm	295
8789 219	155	1470 x 125 mm	337
8789 220	190	1820 x 125 mm	392

ANSAUGZULUFTANSCHLUSS 180°



	Länge Briza	# Anschlüsse	€
8764 0501	55	2	138
8764 0502	75	2	146
8764 0503	95	3	171
8764 0504	125	4	220
8764 0505	155	5	252
8764 0506	190	7	405

AUSBLASZULUFTANSCHLUSS 180°



	Länge Briza	# Anschlüsse	€
8764 0601	55	2	212
8764.0602	75	2	220
8764 0603	95	3	262
8764 0604	125	4	316
8764 0605	155	5	350
8764 0606	190	7	523

Briza 22 / 26 Wandmodell

Briza 22 / 26 Wandeinbau


Briza 22 / 26 Deckenmodell

Briza 22 / 26 Deckeneinbau


Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 ZUBEHÖR

FILTER



BT/BF



FT/FF


	Länge Briza	€
8721 401	55	46
8721 402	75	56
8721 403	95	62
8721 404	125	79
8721 405	155	95
8721 406	190	113

• • • • •	Briza 22 / 26 Wandmodell
• • • • •	Briza 22 / 26 Wandeinbau
• • • • •	Briza 22 / 26 Deckenmodell
• • • • •	Briza 22 / 26 Deckeneinbau
• • • • •	Briza 22 / 26 HP

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

OPTIONEN





NETZTEILE

WASSERDICHTES NETZTEIL 24 VDC MIT
WASSERDICHTER STROMVERBINDUNG



	Leistung	Ausgangsstrom	
	Watt	A	€
Vormontiert			
P	40	1.67	153
SEPARATE STROMVERSORGUNG			
37603 010002	40	1.67	135
37603 010008	60	2.4	181

STROMVERSORGUNG DIN-SCHIENE
MONTAGE



	Leistung	Ausgangsstrom	
	Watt	A	€
7990 054	36	1.5	72
7990 055	60	2.5	81
7990 056	92	3.9	127
7990 057	150	6.25	158

STROMVERSORGUNG 24VDC



	Leistung	Ausgangsstrom	
	Watt	A	€
8776 050100	8	0.34	25

CO2-SENSOR



	€
8600 010109	1249

Geeignet für Briza in Kombination mit Luftmischkasten

POTENTIOMETER



	€
8751 050008	176

BRIZA 12

•

BRIZA 22 /26

•

CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280

•

MICRO CANAL

•

CLIMA CANAL

•

THERMOSTATE

JRT-100 TW / TB



		€
8751 050017	Weiss (TW)	192
8751 050019	Schwarz (TB)	192

Wifi Raumthermostat mit Touchscreen und App

JRT-200 W



	€
8751 050021	175

Wifi Raumthermostat und App

JRT-300 

8751 050014	€ 104
-------------	-------

Jaga Wandthermostat für Aufputzmontage

RDG 260T   

8751 050020	€ 452
-------------	-------

Siemens Wandthermostat RDG 260T für Aufputzmontage

RDG 264KN   

8751 050018	€ 1182
-------------	--------

Siemens Raumthermostat RDG 264KN für Aufputzmontage.
Geeignet für Briza in Kombination mit Luftmischkasten.
Eingebauter CO2-Sensor

*Diese Thermostate können sowohl Geräte als auch Ventile steuern. Die Leistung des Netzteils muss jedoch je nach Art und Anzahl der angeschlossenen Geräte sowie unter Berücksichtigung von Kabellänge und -stärke ausreichend dimensioniert sein. Besonders bei komplexen Großprojekten ist dies von großer Bedeutung.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Jaga.*

[illegible]

KONDENSATIONSLÖSUNGEN

KONDENSATPUMPE



ART. NR.	€
8773 0101	493

KONDENSATWANNE MIT ABFUHRNIPPEL
Ø 2 CM


Entscheidend für das Kondensatmanagement in nicht isolierten Anschlussbaugruppen.



für Briza H		€
5127 000 100 01	038	62
5127 000 100 02	052	65

KONDENSATSENSOR

Sensor zur Überwachung des Kondensatstandes in der Kondensatwanne



	€
5127 000 100 03	57

•	Briza 12		
•	Briza 22 / 26		
•	Briza 22 / 26 HP	Briza 12 Deckenmodell	• • •



Zur digitalen Preisliste



JAGA DEUTSCHLAND GMBH

Adenauerstrasse 20, Geb. A2 - OG 1
D-52146 Würselen

T +49 (0)240 589 241 40

info@jaga.de
www.jaga.com/de

JAGA NV AUSTRIA

Altenhof 2
A-8385 Neuhaus am Klausenbach

T +43 65 0800 80 99

jaga-austria@aon.at
www.jaga.com/at

JAGA SCHWEIZ UND NORDITALIEN

T +49 (0)152 225 996 70

hmelchior@jaga.de
www.jaga.com/ch

JAGA NV - HAUPTZENTRALE IN BELGIEN

Showroom-Besichtigung nach Vereinbarung

Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T +32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
www.jaga.com