

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Heizen 

IGUANA APLANO € 2024.DE



€.DE 01/2024

# IGUANA APLANO

Die Symbolik einer strahlenden Sonne

Wärme mit Symbolwert. Inspiriert aus einer Kinderzeichnung einer strahlenden Sonne.

Beim Iguana Aplano sind die schlanken, dreieckigen Rohre in einer geraden Fläche nebeneinander angebracht. Strenge Einfachheit mit einem temperamentvollen Hauch, besser kann Iguana nicht beschrieben werden.

Auch erhältlich als Plus Version für niedrige Wassertemperaturen.



Top 10  
Design  
Award  
Winner  
2000

ISH 1999  
DESIGN PLUS  
Good Product 1999

## IGUANA MIT HANDTUCHHALTER:

kombinieren Sie Funktionalität mit einer hohen Wärmeleistung.

IGUANA APLANO Verkehrsweiß 333,  
OPTION Handtuchhalter






# IGUANA APLANO

# IGUANA APLANO

ABMESSUNGEN (in cm)



## APLANO APLANO PLUS



| L  | C  |
|----|----|
| 30 | 16 |
| 41 | 27 |
| 52 | 38 |
| 63 | 49 |
| 74 | 60 |
| 85 | 71 |

### LIEFERUNG

- Mittenanschluss MM unten
- Wandbefestigungssatz
- 2 chromierte Entlüfter G1/8"
- Iguana Plus ist mit 2 Seitenpaneelen ausgestattet

### FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenbeschichtung mit hoher UV-Beständigkeit.


Standard Farben:

- Verkehrsweiß RAL 9016 (333), satinmatt
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145). Softtouch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

Andere Farben: Siehe Farbkarte.

### ANSCHLUSS

Obenanschluss:  
Anschlusskode MM in 45 oder 54 ändern (1ste Ziffer ist Vorlauf).  
Kein Strahlrohr erforderlich. Einen Entlüfter an die Zentralheizungsleitung montieren.



Einrohranschluss:

Anschlussätze 41, 42, 48 oder 49.  
Max. 2 Heizkörper auf einen Heizkreis.

### ANSCHLUSSSÄTZE

Um die Wärmeleistung des Modells Iguana zu gewährleisten, empfiehlt Jaga die Anwendung von Rohrdurchmesser 15/1 oder größer unter Berücksichtigung der Druckverluste.

#### Anschlussatz zur Wand mit einem Deco-Pro Ventil

Inklusive Thermostatkopf und Klemmringverschraubungen



Satz 48

#### GEBÜSTETER EDELSTAHL €



CODE.PW3.PS.1... 288

Satz 41

#### CHROMIERT €



CODE.PW3.AW.1... 124



CODE.PW3.AC.1... 139

Kode Klemmringverschraubung angeben


|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Präzisionsmetallrohr 15/1 | 115 |
| Präzisionsmetallrohr 16/1 | 116 |
| Präzisionsmetallrohr 18/1 | 118 |
| VPE/ALU 16/2              | 316 |
| VPE/ALU 18/2              | 318 |

#### Andere Anschlüsse:

Siehe "Anschlussätze und Ventile Eye-catchers" für alle Anschlussmöglichkeiten und technische Informationen.


### OPTIONEN

#### Handtuchhalter aus verchromtem Aluminium



Garderobehalter besteht aus Handtuchhalter und 5 Kleiderhaken.

| Artikel-Nr.           | L  | L Heizkörper   | €   |
|-----------------------|----|----------------|-----|
| <b>Handtuchhalter</b> |    |                |     |
| 9087.033560           | 56 | 41-52-63-74-85 | 355 |
| 9087.033660           | 66 | 63-74-85       | 355 |



## APLANO

| Kode                     | Höhe         | Länge      | Farbe      | Anschl. |
|--------------------------|--------------|------------|------------|---------|
| <b>APLW . 180</b>        | <b>030 .</b> | <b>XXX</b> | <b>/MM</b> |         |
| Farbkode ausfüllen _____ |              |            |            |         |

|  | Watt<br>75/65 | Watt<br>55/45 | €<br>st. Farbe | €<br>andere |
|--|---------------|---------------|----------------|-------------|
|--|---------------|---------------|----------------|-------------|

| L   | H 180 |     |      |      |
|-----|-------|-----|------|------|
| 030 | 700   | 349 | 790  | 950  |
| 041 | 954   | 476 | 1031 | 1238 |
| 052 | 1208  | 603 | 1276 | 1531 |
| 063 | 1463  | 730 | 1516 | 1822 |
| 074 | 1717  | 857 | 1759 | 2109 |
| 085 | 1972  | 984 | 2000 | 2399 |

| L   | H 192 |      |      |      |
|-----|-------|------|------|------|
| 030 | 733   | 366  | 821  | 984  |
| 041 | 999   | 499  | 1074 | 1289 |
| 052 | 1265  | 632  | 1325 | 1589 |
| 063 | 1532  | 766  | 1577 | 1893 |
| 074 | 1798  | 899  | 1829 | 2196 |
| 085 | 2065  | 1032 | 2083 | 2499 |

| L   | H 200 |      |      |      |
|-----|-------|------|------|------|
| 030 | 754   | 377  | 839  | 1007 |
| 041 | 1028  | 515  | 1100 | 1319 |
| 052 | 1302  | 652  | 1359 | 1631 |
| 063 | 1576  | 789  | 1618 | 1940 |
| 074 | 1850  | 926  | 1878 | 2253 |
| 085 | 2124  | 1063 | 2136 | 2564 |

| L   | H 220 |      |      |      |
|-----|-------|------|------|------|
| 030 | 804   | 403  | 887  | 1064 |
| 041 | 1097  | 551  | 1164 | 1398 |
| 052 | 1389  | 697  | 1442 | 1730 |
| 063 | 1681  | 844  | 1721 | 2064 |
| 074 | 1974  | 991  | 1998 | 2396 |
| 085 | 2266  | 1137 | 2275 | 2730 |

| L   | H 240 |      |      |      |
|-----|-------|------|------|------|
| 030 | 851   | 428  | 936  | 1122 |
| 041 | 1161  | 584  | 1232 | 1476 |
| 052 | 1471  | 740  | 1526 | 1829 |
| 063 | 1780  | 896  | 1819 | 2184 |
| 074 | 2090  | 1052 | 2116 | 2540 |
| 085 | 2399  | 1208 | 2411 | 2894 |

## IGUANA APLANO

### APLANO PLUS

| Kode                     | Höhe         | Länge      | Farbe      | Anschl. |
|--------------------------|--------------|------------|------------|---------|
| <b>APPW . 180</b>        | <b>030 .</b> | <b>XXX</b> | <b>/MM</b> |         |
| Farbkode ausfüllen _____ |              |            |            |         |

|  | Watt<br>75/65 | Watt<br>55/45 | €<br>st. Farbe | €<br>andere |
|--|---------------|---------------|----------------|-------------|
|--|---------------|---------------|----------------|-------------|

| L   | H 180 |      |      |      |
|-----|-------|------|------|------|
| 030 | 964   | 461  | 910  | 1090 |
| 041 | 1314  | 628  | 1187 | 1424 |
| 052 | 1664  | 795  | 1467 | 1761 |
| 063 | 2015  | 963  | 1746 | 2094 |
| 074 | 2365  | 1131 | 2022 | 2427 |
| 085 | 2716  | 1298 | 2301 | 2762 |


| L   | H 192 |      |      |      |
|-----|-------|------|------|------|
| 030 | 997   | 476  | 943  | 1133 |
| 041 | 1359  | 649  | 1235 | 1482 |
| 052 | 1721  | 822  | 1525 | 1828 |
| 063 | 2084  | 996  | 1813 | 2177 |
| 074 | 2446  | 1169 | 2105 | 2526 |
| 085 | 2809  | 1342 | 2395 | 2873 |

| L   | H 200 |      |      |      |
|-----|-------|------|------|------|
| 030 | 1018  | 486  | 966  | 1159 |
| 041 | 1388  | 663  | 1265 | 1516 |
| 052 | 1758  | 840  | 1562 | 1877 |
| 063 | 2128  | 1017 | 1858 | 2231 |
| 074 | 2498  | 1194 | 2159 | 2591 |
| 085 | 2868  | 1370 | 2457 | 2950 |

| L   | H 220 |      |      |      |
|-----|-------|------|------|------|
| 030 | 1070  | 511  | 1020 | 1225 |
| 041 | 1460  | 697  | 1339 | 1607 |
| 052 | 1849  | 883  | 1659 | 1989 |
| 063 | 2238  | 1069 | 1977 | 2373 |
| 074 | 2627  | 1255 | 2297 | 2754 |
| 085 | 3016  | 1440 | 2616 | 3138 |

| L   | H 240 |      |      |      |
|-----|-------|------|------|------|
| 030 | 1121  | 535  | 1076 | 1291 |
| 041 | 1529  | 729  | 1415 | 1698 |
| 052 | 1936  | 924  | 1754 | 2105 |
| 063 | 2344  | 1118 | 2094 | 2514 |
| 074 | 2751  | 1312 | 2433 | 2919 |
| 085 | 3159  | 1507 | 2772 | 3326 |

Wärmeleistung nach EN442 bei 20°C







# jaga

## CLIMATE DESIGNERS

### **Jaga Deutschland GmbH**

Adenauerstrasse 20  
Gebäude A2 1. OG  
D-52146 Würselen  
T +49 (0)240 589 241 40  
info@jaga.de  
www.jaga.com

### **Jaga N.V Austria Südtirol/Swiss**

Herr Ewald Apperle  
Altenhof 2  
8385 Neuhaus am Klausenbach  
T +43 (0)650 800 80 99  
jaga-austria@aon.at  
www.jaga.com

### **Jaga Schweiz und Norditalien**

Herr Helmut Melchior  
T +49 (0)152 225 996 70  
hmelchior@jaga.de  
www.jaga.com

Alle anderen Länder  
Jaga International - Verbindingslaan 16 - B-3590 Diepenbeek  
T +32 (0)11 29 41 16 - F +32 (0)11 29 41 60 - export@jaga.com - www.jaga.com

Diese Preisliste ist treu dem letzten Stand unserer Produkte erstellt worden.  
Da die Entwicklung sowie die Erneuerung der Produkte zeitlos weiter geht,  
sind alle Angaben bei eventuellen Änderungen unter Vorbehalt.  
Preise in Euro, ohne MwSt. Preise gültig ab 1. Januar 2024.  
Hiermit werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig.