


# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Heizen 

IGUANA ARCO & VISIO € 2024.DE



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## IGUANA ARCO & VISIO

Die Symbolik einer  
strahlenden Sonne

Wärme mit Symbolwert. Inspiriert aus einer Kinderzeichnung einer strahlenden Sonne.

Bei Arco sind die dreieckigen Strahlungsröhren in einer leichten Krümmung aufgebaut, so dass der Arco von jedem Blickwinkel aus immer einen neuen Anblick bietet.

Beim Iguana Visio wurde zur hohen Funktionalität noch ein Spiegel hinzugefügt. Ideal für die Eingangshalle, das Badezimmer oder das Schlafzimmer.

Auch erhältlich als Plus Version für niedrige Wassertemperaturen.



Top 10  
Design  
Award  
Winner  
2000

ISH 1999  
DESIGN PLUS  
Award Winner 1999

IGUANA VISIO Aluminium 006, Option Handtuchhalter






# IGUANA ARCO

ABMESSUNGEN (in cm)



## ARCO ARCO PLUS



L	C	D1	D2	E1	E2
29.8	10	10.1	14.1	4.1	8.1
41.0	20	11.1	16.1	5.1	10.1
51.9	30	12.7	17.7	6.7	11.7
62.5	40	12.2	17.2	6.2	11.2
73.3	50	13.7	18.7	7.7	12.7
83.9	60	15.7	20.7	9.7	14.7

### LIEFERUNG

- Mittenanschluss MM unten
- Wandbefestigungssatz
- 2 chromierte Entlüfter G1/8"
- Iguana Plus ist mit 2 Seitenpaneelen ausgestattet

### FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenbeschichtung mit hoher UV-Beständigkeit.

Standard Farben:

- Verkehrsweiß RAL 9016 (333), satinnatt
- sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metallack
- off-black (145). Softtouch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%


Andere Farben: Siehe Farbkarte.

### ANSCHLUSS

Obenanschluss:

Anschlusskode MM in 45 oder 54 ändern (1ste Ziffer ist Vorlauf).

Kein Strahlrohr erforderlich. Einen Entlüfter an die Zentralheizungsleitung montieren.



Einrohranschluss:

Anschlusssätze 41, 42, 48 oder 49.

Max. 2 Heizkörper auf einen Heizkreis.

### ANSCHLUSSSÄTZE

Um die Wärmeleistung des Modells Iguana zu gewährleisten, empfiehlt Jaga die Anwendung von Rohrdurchmesser 15/1 oder größer unter Berücksichtigung der Druckverluste.

#### Anschlusssatz zur Wand mit einem Deco-Pro Ventil

Inklusive Thermostatkopf und Klemmringverschraubungen



Satz 48

**GEBÜSTETER EDELSTAHL €**



CODE.PW3.PS.1... **288**

Satz 41

**CHROMIERT €**



CODE.PW3.AW.1... **124**



CODE.PW3.AC.1... **139**

Kode Klemmringverschraubung angeben

Präzisionsmetallrohr 15/1 **115**

Präzisionsmetallrohr 16/1 **116**

Präzisionsmetallrohr 18/1 **118**

VPE/ALU 16/2 **316**


VPE/ALU 18/2 **318**

### Andere Anschlüsse

Siehe "Anschlusssätze und Ventile Eye-catchers" für alle Anschlussmöglichkeiten und technische Informationen.

### OPTIONEN

#### Handtuchhalter aus verchromtem Aluminium



Garderobenhalter besteht aus Handtuchhalter und 5 Kleiderhaken.

Artikel-Nr.	L	L Heizkörper	€
<b>Handtuchhalter</b>			
9087.023550	55	41-51	<b>355</b>
9087.023656	66	62-73-83	<b>355</b>



### IGUANA MIT HANDTUCHHALTER:

kombinieren Sie Funktionalität mit einer hohen Wärmeleistung.

## ARCO

Kode	Höhe	Länge	Farbe	Anschl.
<b>ARCW . 180</b>	<b>029 .</b>	<b>XXX</b>	<b>/MM</b>	
Farbkode ausfüllen _____				

	Watt		€ st. Farbe	€ andere
	75/65	55/45		
<b>L H 180</b>				
<b>029</b>	791	394	<b>831</b>	<b>997</b>
<b>041</b>	1079	538	<b>1085</b>	<b>1300</b>
<b>051</b>	1366	681	<b>1339</b>	<b>1607</b>
<b>062</b>	1654	824	<b>1594</b>	<b>1913</b>
<b>073</b>	1941	967	<b>1848</b>	<b>2217</b>
<b>083</b>	2229	1111	<b>2102</b>	<b>2520</b>

	Watt		€ st. Farbe	€ andere
	75/65	55/45		
<b>L H 192</b>				
<b>029</b>	813	406	<b>862</b>	<b>1034</b>
<b>041</b>	1109	554	<b>1128</b>	<b>1354</b>
<b>051</b>	1404	701	<b>1392</b>	<b>1669</b>
<b>062</b>	1700	849	<b>1658</b>	<b>1988</b>
<b>073</b>	1995	996	<b>1923</b>	<b>2306</b>
<b>083</b>	2291	1144	<b>2188</b>	<b>2623</b>

	Watt		€ st. Farbe	€ andere
	75/65	55/45		
<b>L H 200</b>				
<b>029</b>	826	413	<b>882</b>	<b>1058</b>
<b>041</b>	1127	564	<b>1156</b>	<b>1385</b>
<b>051</b>	1427	714	<b>1427</b>	<b>1712</b>
<b>062</b>	1727	864	<b>1698</b>	<b>2039</b>
<b>073</b>	2028	1014	<b>1972</b>	<b>2366</b>
<b>083</b>	2328	1164	<b>2243</b>	<b>2692</b>

	Watt		€ st. Farbe	€ andere
	75/65	55/45		
<b>L H 220</b>				
<b>029</b>	858	431	<b>932</b>	<b>1118</b>
<b>041</b>	1170	587	<b>1224</b>	<b>1468</b>
<b>051</b>	1482	744	<b>1514</b>	<b>1816</b>
<b>062</b>	1794	900	<b>1807</b>	<b>2168</b>
<b>073</b>	2106	1057	<b>2098</b>	<b>2517</b>
<b>083</b>	2418	1213	<b>2388</b>	<b>2866</b>

	Watt		€ st. Farbe	€ andere
	75/65	55/45		
<b>L H 240</b>				
<b>029</b>	886	446	<b>982</b>	<b>1180</b>
<b>041</b>	1208	608	<b>1293</b>	<b>1551</b>
<b>051</b>	1530	770	<b>1601</b>	<b>1923</b>
<b>062</b>	1852	932	<b>1912</b>	<b>2294</b>
<b>073</b>	2174	1094	<b>2221</b>	<b>2665</b>
<b>083</b>	2496	1256	<b>2531</b>	<b>3037</b>

## IGUANA ARCO

### ARCO PLUS

Kode	Höhe	Länge	Farbe	Anschl.
<b>ARPW . 180</b>	<b>029 .</b>	<b>XXX</b>	<b>/MM</b>	
Farbkode ausfüllen _____				

	Watt		€ st. Farbe	€ andere
	75/65	55/45		
<b>L H 180</b>				
<b>029</b>	999	492	<b>956</b>	<b>1147</b>
<b>041</b>	1362	670	<b>1247</b>	<b>1497</b>
<b>051</b>	1725	849	<b>1540</b>	<b>1849</b>
<b>062</b>	2088	1027	<b>1833</b>	<b>2199</b>
<b>073</b>	2452	1207	<b>2123</b>	<b>2548</b>
<b>083</b>	2815	1385	<b>2415</b>	<b>2898</b>


	Watt		€ st. Farbe	€ andere
	75/65	55/45		
<b>L H 192</b>				
<b>029</b>	1046	516	<b>991</b>	<b>1190</b>
<b>041</b>	1427	704	<b>1296</b>	<b>1557</b>
<b>051</b>	1807	892	<b>1599</b>	<b>1919</b>
<b>062</b>	2187	1080	<b>1904</b>	<b>2286</b>
<b>073</b>	2568	1268	<b>2209</b>	<b>2652</b>
<b>083</b>	2948	1455	<b>2516</b>	<b>3017</b>

	Watt		€ st. Farbe	€ andere
	75/65	55/45		
<b>L H 200</b>				
<b>029</b>	1076	532	<b>1015</b>	<b>1218</b>
<b>041</b>	1467	726	<b>1329</b>	<b>1594</b>
<b>051</b>	1858	919	<b>1642</b>	<b>1971</b>
<b>062</b>	2249	1112	<b>1953</b>	<b>2345</b>
<b>073</b>	2641	1306	<b>2266</b>	<b>2722</b>
<b>083</b>	3032	1500	<b>2581</b>	<b>3097</b>

	Watt		€ st. Farbe	€ andere
	75/65	55/45		
<b>L H 220</b>				
<b>029</b>	1146	569	<b>1073</b>	<b>1286</b>
<b>041</b>	1563	777	<b>1407</b>	<b>1687</b>
<b>051</b>	1980	984	<b>1741</b>	<b>2088</b>
<b>062</b>	2397	1191	<b>2076</b>	<b>2492</b>
<b>073</b>	2813	1398	<b>2411</b>	<b>2895</b>
<b>083</b>	3230	1605	<b>2746</b>	<b>3295</b>

	Watt		€ st. Farbe	€ andere
	75/65	55/45		
<b>L H 240</b>				
<b>029</b>	1210	604	<b>1130</b>	<b>1357</b>
<b>041</b>	1650	824	<b>1488</b>	<b>1784</b>
<b>051</b>	2090	1043	<b>1843</b>	<b>2211</b>
<b>062</b>	2530	1263	<b>2199</b>	<b>2639</b>
<b>073</b>	2970	1483	<b>2556</b>	<b>3065</b>
<b>083</b>	3410	1702	<b>2910</b>	<b>3492</b>

Wärmeleistung nach EN442 bei 20°C




# IGUANA VISIO

ABMESSUNGEN (in cm)



## VISIO VISIO PLUS



L	C	D1	D2	E1	E2
51.9	30	10.5	15.5	6.7	11.7
62.5	40	11.0	16.0	6.2	11.2
73.3	50	12.5	17.5	7.7	12.7

### LIEFERUNG

- Mittenanschluss MM unten
- Wandbefestigungssatz
- 2 chromierte Entlüfter G1/8"
- Iguana Plus ist mit 2 Seitenpaneelen ausgestattet

### FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenbeschichtung mit hoher UV-Beständigkeit.

Standard Farben:

- Verkehrsweiß RAL 9016 (333), satmatt
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metallack
- off-black (145). Softtouch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

Andere Farben: Siehe Farbkarte.

### ANSCHLUSS


Obenanschluss:

Anschlusskode MM in 45 oder 54 ändern

(1ste Ziffer ist Vorlauf).

Kein Strahlrohr erforderlich.

Einen Entlüfter an die Zentralheizungsleitung montieren.



Einrohranschluss:

Anschlusssätze 41, 42, 48 oder 49.

Max. 2 Heizkörper auf einen Heizkreis.

### ANSCHLUSSSÄTZE

Um die Wärmeleistung des Modells Iguana zu gewährleisten, empfiehlt Jaga die Anwendung von Rohrdurchmesser 15/1 oder größer unter Berücksichtigung der Druckverluste.

#### Anschlusssatz zur Wand mit einem Deco-Pro Ventil

Inklusive Thermostatkopf und Klemmringverschraubungen



Satz 48

**GEBÜSTETER EDELSTAHL €**



CODE.PW3.PS.1... **288**

Satz 41

**CHROMIERT €**



CODE.PW3.AW.1... **124**



CODE.PW3.AC.1... **139**

Kode Klemmringverschraubung angeben

Präzisionsmetallrohr 15/1 **115**

Präzisionsmetallrohr 16/1 **116**

Präzisionsmetallrohr 18/1 **118**

VPE/ALU 16/2 **316**


VPE/ALU 18/2 **318**

### Andere Anschlüsse

Siehe "Anschlusssätze und Ventile Eye-catchers" für alle Anschlussmöglichkeiten und technische Informationen.

### OPTIONEN

#### Handtuchhalter aus verchromtem Aluminium



Garderobenhalter besteht aus Handtuchhalter und 5 Kleiderhaken.

Artikel-Nr.	L	L Heizkörper	€
<b>Handtuchhalter</b>			
9087.023550	55	41-51	<b>355</b>
9087.023656	66	62-73-83	<b>355</b>



### IGUANA MIT HANDTUCHHALTER:

kombinieren Sie Funktionalität mit einer hohen Wärmeleistung.

## VISIO

Kode Höhe Länge Farbe Anschl.  
VISW . 180 051 . XXX /MM  
Farbkode ausfüllen \_\_\_\_\_

	Watt		€ st. Farbe	€ andere
	75/65	55/45		
<b>L H 180</b>				
051	719	357	1150	1379
062	1007	502	1372	1646
073	1294	645	1576	1890
<b>L H 200</b>				
051	751	376	1222	1463
062	1051	526	1460	1753
073	1352	676	1679	2015
<b>L H 220</b>				
051	780	391	1291	1548
062	1092	548	1547	1856
073	1404	705	1782	2137

## IGUANA VISIO

### VISIO PLUS

Kode Höhe Länge Farbe Anschl.  
VIPW . 180 051 . XXX /MM  
Farbkode ausfüllen \_\_\_\_\_

	Watt		€ st. Farbe	€ andere
	75/65	55/45		
<b>L H 180</b>				
051	908	447	1323	1587
062	1271	625	1578	1894
073	1634	804	1810	2175
<b>L H 200</b>				
051	978	484	1404	1683
062	1369	677	1679	2015
073	1760	871	1930	2316
<b>L H 220</b>				
051	1042	518	1485	1781
062	1459	725	1781	2135
073	1876	932	2049	2458

Wärmeleistung nach EN442 bei 20°C



# jaga

## CLIMATE DESIGNERS

### **Jaga Deutschland GmbH**

Adenauerstrasse 20  
Gebäude A2 1. OG  
D-52146 Würselen  
T +49 (0)240 589 241 40  
info@jaga.de  
www.jaga.com

### **Jaga N.V Austria Südtirol/Swiss**

Herr Ewald Apperle  
Altenhof 2  
8385 Neuhaus am Klausenbach  
T +43 (0)650 800 80 99  
jaga-austria@aon.at  
www.jaga.com

### **Jaga Schweiz und Norditalien**

Herr Helmut Melchior  
T +49 (0)152 225 996 70  
hmelchior@jaga.de  
www.jaga.com

Alle anderen Länder  
Jaga International - Verbindingslaan 16 - B-3590 Diepenbeek  
T +32 (0)11 29 41 16 - F +32 (0)11 29 41 60 - export@jaga.com - www.jaga.com

Diese Preisliste ist treu dem letzten Stand unserer Produkte erstellt worden.  
Da die Entwicklung sowie die Erneuerung der Produkte zeitlos weiter geht,  
sind alle Angaben bei eventuellen Änderungen unter Vorbehalt.  
Preise in Euro, ohne MwSt. Preise gültig ab 1. Januar 2024.  
Hiermit werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig.