


# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Heizen 

IGUANA ARCO & VISIO € 2024.DE



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## IGUANA ARCO & VISIO

Die Symbolik einer  
strahlenden Sonne

Wärme mit Symbolwert. Inspiriert aus einer  
Kinderzeichnung einer strahlenden Sonne.

Bei Arco sind die dreieckigen Strahlungsrohren  
in einer leichten Krümmung aufgebaut, so dass  
der Arco von jedem Blickwinkel aus immer einen  
neuen Anblick bietet.

Beim Iguana Visio wurde zur hohen Funktionalität  
noch ein Spiegel hinzugefügt. Ideal für die  
Eingangshalle, das Badezimmer oder das  
Schlafzimmer.

Auch erhältlich als Plus Version für niedrige  
Wassertemperaturen.



Top 10  
Design  
Award  
Winner  
2000

ISH 1999  
DESIGN PLUS  
Award Winner 1999

IGUANA VISIO Aluminium 006, Option Handtuchhalter






# IGUANA ARCO & VISIO

# IGUANA ARCO

ABMESSUNGEN (in cm)



## ARCO ARCO PLUS



L	C	D1	D2	E1	E2
29.8	10	10.1	14.1	4.1	8.1
41.0	20	11.1	16.1	5.1	10.1
51.9	30	12.7	17.7	6.7	11.7
62.5	40	12.2	17.2	6.2	11.2
73.3	50	13.7	18.7	7.7	12.7
83.9	60	15.7	20.7	9.7	14.7

### LIEFERUNG

- Mittenanschluss MM unten
- Wandbefestigungssatz
- 2 chromierte Entlüfter G1/8"
- Iguana Plus ist mit 2 Seitenpaneelen ausgestattet

### FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenbeschichtung mit hoher UV-Beständigkeit.

Standard Farben:

- Verkehrsweiß RAL 9016 (333), satinnatt
- sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metallack
- off-black (145). Softtouch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

Andere Farben: Siehe Farbkarte.

### ANSCHLUSS


Obenanschluss:

Anschlusskode MM in 45 oder 54 ändern

(1ste Ziffer ist Vorlauf).

Kein Strahlrohr erforderlich. Einen Entlüfter an

die Zentralheizungsleitung montieren.



Einrohranschluss:

Anschlusssätze 41, 42, 48 oder 49.

Max. 2 Heizkörper auf einen Heizkreis.

### ANSCHLUSSSÄTZE

Um die Wärmeleistung des Modells Iguana zu gewährleisten, empfiehlt Jaga die Anwendung von Rohrdurchmesser 15/1 oder größer unter Berücksichtigung der Druckverluste.

#### Anschlusssatz zur Wand mit einem Deco-Pro Ventil

Inklusive Thermostatkopf und Klemmringverschraubungen



Satz 48

**GEBÜSTETER EDELSTAHL €**



CODE.PW3.PS.1... **288**

Satz 41

**CHROMIERT €**



CODE.PW3.AW.1... **124**



CODE.PW3.AC.1... **139**

Kode Klemmringverschraubung angeben

Präzisionsmetallrohr 15/1 **115**

Präzisionsmetallrohr 16/1 **116**

Präzisionsmetallrohr 18/1 **118**

VPE/ALU 16/2 **316**


VPE/ALU 18/2 **318**

### Andere Anschlüsse

Siehe "Anschlusssätze und Ventile Eye-catchers" für alle Anschlussmöglichkeiten und technische Informationen.

### OPTIONEN

#### Handtuchhalter / Garderobenhalter aus verchromtem Aluminium



Garderobenhalter besteht aus Handtuchhalter und 5 Kleiderhaken.

Artikel-Nr.	L	L Heizkörper	€
<b>Handtuchhalter</b>			
9087.023550	55	41-51	<b>355</b>
9087.023656	66	62-73-83	<b>355</b>



#### IGUANA MIT HANDTUCHHALTER:

kombinieren Sie Funktionalität mit einer hohen Wärmeleistung.

Artikel-Nr.	L	L Heizkörper	€
<b>Garderobenhalter</b>			
9087.024550	55	41-51	<b>411</b>
9087.024656	66	62-73-83	<b>411</b>



## ARCO

Kode	Höhe	Länge	Farbe	Anschl.
<b>ARCW . 180</b>	<b>029 .</b>	<b>XXX</b>	<b>/MM</b>	
Farbkode ausfüllen _____				

	Watt		€	
	75/65	55/45	st. Farbe	andere
<b>L H 180</b>				
<b>029</b>	791	394	<b>831</b>	<b>997</b>
<b>041</b>	1079	538	<b>1085</b>	<b>1300</b>
<b>051</b>	1366	681	<b>1339</b>	<b>1607</b>
<b>062</b>	1654	824	<b>1594</b>	<b>1913</b>
<b>073</b>	1941	967	<b>1848</b>	<b>2217</b>
<b>083</b>	2229	1111	<b>2102</b>	<b>2520</b>

	Watt		€	
	75/65	55/45	st. Farbe	andere
<b>L H 192</b>				
<b>029</b>	813	406	<b>862</b>	<b>1034</b>
<b>041</b>	1109	554	<b>1128</b>	<b>1354</b>
<b>051</b>	1404	701	<b>1392</b>	<b>1669</b>
<b>062</b>	1700	849	<b>1658</b>	<b>1988</b>
<b>073</b>	1995	996	<b>1923</b>	<b>2306</b>
<b>083</b>	2291	1144	<b>2188</b>	<b>2623</b>

	Watt		€	
	75/65	55/45	st. Farbe	andere
<b>L H 200</b>				
<b>029</b>	826	413	<b>882</b>	<b>1058</b>
<b>041</b>	1127	564	<b>1156</b>	<b>1385</b>
<b>051</b>	1427	714	<b>1427</b>	<b>1712</b>
<b>062</b>	1727	864	<b>1698</b>	<b>2039</b>
<b>073</b>	2028	1014	<b>1972</b>	<b>2366</b>
<b>083</b>	2328	1164	<b>2243</b>	<b>2692</b>

	Watt		€	
	75/65	55/45	st. Farbe	andere
<b>L H 220</b>				
<b>029</b>	858	431	<b>932</b>	<b>1118</b>
<b>041</b>	1170	587	<b>1224</b>	<b>1468</b>
<b>051</b>	1482	744	<b>1514</b>	<b>1816</b>
<b>062</b>	1794	900	<b>1807</b>	<b>2168</b>
<b>073</b>	2106	1057	<b>2098</b>	<b>2517</b>
<b>083</b>	2418	1213	<b>2388</b>	<b>2866</b>

	Watt		€	
	75/65	55/45	st. Farbe	andere
<b>L H 240</b>				
<b>029</b>	886	446	<b>982</b>	<b>1180</b>
<b>041</b>	1208	608	<b>1293</b>	<b>1551</b>
<b>051</b>	1530	770	<b>1601</b>	<b>1923</b>
<b>062</b>	1852	932	<b>1912</b>	<b>2294</b>
<b>073</b>	2174	1094	<b>2221</b>	<b>2665</b>
<b>083</b>	2496	1256	<b>2531</b>	<b>3037</b>

## IGUANA ARCO

### ARCO PLUS

Kode	Höhe	Länge	Farbe	Anschl.
<b>ARPW . 180</b>	<b>029 .</b>	<b>XXX</b>	<b>/MM</b>	
Farbkode ausfüllen _____				

	Watt		€	
	75/65	55/45	st. Farbe	andere
<b>L H 180</b>				
<b>029</b>	999	492	<b>956</b>	<b>1147</b>
<b>041</b>	1362	670	<b>1247</b>	<b>1497</b>
<b>051</b>	1725	849	<b>1540</b>	<b>1849</b>
<b>062</b>	2088	1027	<b>1833</b>	<b>2199</b>
<b>073</b>	2452	1207	<b>2123</b>	<b>2548</b>
<b>083</b>	2815	1385	<b>2415</b>	<b>2898</b>

	Watt		€	
	75/65	55/45	st. Farbe	andere
<b>L H 192</b>				
<b>029</b>	1046	516	<b>991</b>	<b>1190</b>
<b>041</b>	1427	704	<b>1296</b>	<b>1557</b>
<b>051</b>	1807	892	<b>1599</b>	<b>1919</b>
<b>062</b>	2187	1080	<b>1904</b>	<b>2286</b>
<b>073</b>	2568	1268	<b>2209</b>	<b>2652</b>
<b>083</b>	2948	1455	<b>2516</b>	<b>3017</b>

	Watt		€	
	75/65	55/45	st. Farbe	andere
<b>L H 200</b>				
<b>029</b>	1076	532	<b>1015</b>	<b>1218</b>
<b>041</b>	1467	726	<b>1329</b>	<b>1594</b>
<b>051</b>	1858	919	<b>1642</b>	<b>1971</b>
<b>062</b>	2249	1112	<b>1953</b>	<b>2345</b>
<b>073</b>	2641	1306	<b>2266</b>	<b>2722</b>
<b>083</b>	3032	1500	<b>2581</b>	<b>3097</b>

	Watt		€	
	75/65	55/45	st. Farbe	andere
<b>L H 220</b>				
<b>029</b>	1146	569	<b>1073</b>	<b>1286</b>
<b>041</b>	1563	777	<b>1407</b>	<b>1687</b>
<b>051</b>	1980	984	<b>1741</b>	<b>2088</b>
<b>062</b>	2397	1191	<b>2076</b>	<b>2492</b>
<b>073</b>	2813	1398	<b>2411</b>	<b>2895</b>
<b>083</b>	3230	1605	<b>2746</b>	<b>3295</b>


	Watt		€	
	75/65	55/45	st. Farbe	andere
<b>L H 240</b>				
<b>029</b>	1210	604	<b>1130</b>	<b>1357</b>
<b>041</b>	1650	824	<b>1488</b>	<b>1784</b>
<b>051</b>	2090	1043	<b>1843</b>	<b>2211</b>
<b>062</b>	2530	1263	<b>2199</b>	<b>2639</b>
<b>073</b>	2970	1483	<b>2556</b>	<b>3065</b>
<b>083</b>	3410	1702	<b>2910</b>	<b>3492</b>

Wärmeleistung nach EN442 bei 20°C



# IGUANA VISIO

ABMESSUNGEN (in cm)



L	C	D1	D2	E1	E2
51.9	30	10.5	15.5	6.7	11.7
62.5	40	11.0	16.0	6.2	11.2
73.3	50	12.5	17.5	7.7	12.7

## LIEFERUNG

- Mittenanschluss MM unten
- Wandbefestigungssatz
- 2 chromierte Entlüfter G1/8"
- Iguana Plus ist mit 2 Seitenpaneelen ausgestattet

## FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenbeschichtung mit hoher UV-Beständigkeit.

Standard Farben:

- Verkehrsweiß RAL 9016 (333), satmatt
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metallack
- off-black (145). Softtouch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

Andere Farben: Siehe Farbkarte.

## ANSCHLUSS


Obenanschluss:

Anschlusskode MM in 45 oder 54 ändern

(1ste Ziffer ist Vorlauf).

Kein Strahlrohr erforderlich. Einen Entlüfter an

die Zentralheizungsleitung montieren.



Einrohranschluss:

Anschlussätze 41, 42, 48 oder 49.

Max. 2 Heizkörper auf einen Heizkreis.

## ANSCHLUSSSÄTZE

Um die Wärmeleistung des Modells Iguana zu gewährleisten, empfiehlt Jaga die Anwendung von Rohrdurchmesser 15/1 oder größer unter Berücksichtigung der Druckverluste.

### Anschlussatz zur Wand mit einem Deco-Pro Ventil

Inklusive Thermostatkopf und Klemmringverschraubungen



Satz 48

**GEBÜSTETER EDELSTAHL €**



CODE.PW3.PS.1... **288**

Satz 41

**CHROMIERT €**



CODE.PW3.AW.1... **124**



CODE.PW3.AC.1... **139**

Kode Klemmringverschraubung angeben

Präzisionsmetallrohr 15/1 **115**

Präzisionsmetallrohr 16/1 **116**

Präzisionsmetallrohr 18/1 **118**

VPE/ALU 16/2 **316**


VPE/ALU 18/2 **318**

### Andere Anschlüsse

Siehe "Anschlussätze und Ventile Eye-catchers" für alle Anschlussmöglichkeiten und technische Informationen.

## OPTIONEN

### Handtuchhalter / Garderobenhalter aus verchromtem Aluminium



Garderobenhalter besteht aus Handtuchhalter und 5 Kleiderhaken.

Artikel-Nr.	L	L Heizkörper	€
<b>Handtuchhalter</b>			
9087.023550	55	41-51	355
9087.023656	66	62-73-83	355



### IGUANA MIT HANDTUCHHALTER:

kombinieren Sie Funktionalität mit einer hohen Wärmeleistung.

Artikel-Nr.	L	L Heizkörper	€
<b>Garderobenhalter</b>			
9087.024550	55	41-51	411
9087.024656	66	62-73-83	411



## VISIO

Kode	Höhe	Länge	Farbe	Anschl.
<b>VISW . 180</b>	<b>051 .</b>	<b>XXX</b>	<b>/MM</b>	
Farbkode ausfüllen <input type="text"/>				

	Watt 75/65	Watt 55/45	€	
			st. Farbe	andere
<b>L H 180</b>				
<b>051</b>	719	357	<b>1150</b>	<b>1379</b>
<b>062</b>	1007	502	<b>1372</b>	<b>1646</b>
<b>073</b>	1294	645	<b>1576</b>	<b>1890</b>
<b>L H 200</b>				
<b>051</b>	751	376	<b>1222</b>	<b>1463</b>
<b>062</b>	1051	526	<b>1460</b>	<b>1753</b>
<b>073</b>	1352	676	<b>1679</b>	<b>2015</b>
<b>L H 220</b>				
<b>051</b>	780	391	<b>1291</b>	<b>1548</b>
<b>062</b>	1092	548	<b>1547</b>	<b>1856</b>
<b>073</b>	1404	705	<b>1782</b>	<b>2137</b>

## IGUANA VISIO

### VISIO PLUS

Kode	Höhe	Länge	Farbe	Anschl.
<b>VIPW . 180</b>	<b>051 .</b>	<b>XXX</b>	<b>/MM</b>	
Farbkode ausfüllen <input type="text"/>				

	Watt 75/65	Watt 55/45	€	
			st. Farbe	andere
<b>L H 180</b>				
<b>051</b>	908	447	<b>1323</b>	<b>1587</b>
<b>062</b>	1271	625	<b>1578</b>	<b>1894</b>
<b>073</b>	1634	804	<b>1810</b>	<b>2175</b>
<b>L H 200</b>				
<b>051</b>	978	484	<b>1404</b>	<b>1683</b>
<b>062</b>	1369	677	<b>1679</b>	<b>2015</b>
<b>073</b>	1760	871	<b>1930</b>	<b>2316</b>
<b>L H 220</b>				
<b>051</b>	1042	518	<b>1485</b>	<b>1781</b>
<b>062</b>	1459	725	<b>1781</b>	<b>2135</b>
<b>073</b>	1876	932	<b>2049</b>	<b>2458</b>

Wärmeleistung nach EN442 bei 20°C



# jaga

## CLIMATE DESIGNERS

### **Jaga Deutschland GmbH**

Adenauerstrasse 20  
Gebäude A2 1. OG  
D-52146 Würselen  
T +49 (0)240 589 241 40  
info@jaga.de  
www.jaga.com

### **Jaga N.V Austria Südtirol/Swiss**

Herr Ewald Apperle  
Altenhof 2  
8385 Neuhaus am Klausenbach  
T +43 (0)650 800 80 99  
jaga-austria@aon.at  
www.jaga.com

### **Jaga Schweiz und Norditalien**

Herr Helmut Melchior  
T +49 (0)152 225 996 70  
hmelchior@jaga.de  
www.jaga.com

Alle anderen Länder  
Jaga International - Verbindingslaan 16 - B-3590 Diepenbeek  
T +32 (0)11 29 41 16 - F +32 (0)11 29 41 60 - export@jaga.com - www.jaga.com

Diese Preisliste ist treu dem letzten Stand unserer Produkte erstellt worden.  
Da die Entwicklung sowie die Erneuerung der Produkte zeitlos weiter geht,  
sind alle Angaben bei eventuellen Änderungen unter Vorbehalt.  
Preise in Euro, ohne MwSt. Preise gültig ab 1. Januar 2024.  
Hiermit werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig.