

MINI STANDMODELL MIT STARREN FÜSSEN



ARTIKELNUMMER

MINF	008	060	09	XXX	FS
					Fuss FS, FM oder FL
					Farbe
					Typ
					Länge
					Höhe

STANDARD-LIEFERUNG:

- Low-H₂O Wärmetauscher, Entlüfter 1/8" and Ablassstopfen 1/2"
- Verkleidung aus einem Stück für Anschluss links oder rechts
- Füße in Heizkörperfarbe
 - FS: starre Füße Höhe 65 mm (nur für Mini Höhe 008 und 013)
 - FM: starre Füße Höhe 100 mm
 - FL: starre Füße Höhe 120 mm

STANDARD FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit

- Verkehrsweiss RAL 9016 (133). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

ANDERE FARBEN

Siehe Farbkarte.

Mehrpriis andere Farben	€
Länge < 100 cm	112
Länge von 100 cm bis 200 cm	177
Länge ≥ 200 cm	305

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN422 gemessen.

ANSCHLUSSSÄTZE

Anschlußmöglichkeiten siehe Kapitel Optionen.

HÖHE 008

HÖHE	LÄNGE	TYP	HEIZEN Raumtemperatur 20°C	PREISE
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
MINF 008 060	---	---	---	---
	09	---	255	255
	14	---	416	299
	19	---	572	330
070	---	---	---	---
	09	---	298	274
	14	---	486	321
	19	---	667	361
080	---	---	---	---
	09	---	340	285
	14	---	555	337
	19	---	762	379
090	---	---	---	---
	09	---	383	293
	14	---	625	349
	19	---	858	394
100	---	---	---	---
	09	---	425	308
	14	---	694	371
	19	---	953	423
110	---	---	---	---
	09	---	468	323
	14	---	763	388
	19	---	1048	446
120	---	---	---	---
	09	---	510	340
	14	---	833	409
	19	---	1144	471
140	---	---	---	---
	09	---	595	367
	14	---	972	447
	19	---	1334	538
160	---	---	---	---
	09	---	680	437
	14	---	1110	533
	19	---	1525	641
180	---	---	---	---
	09	---	765	502
	14	---	1249	603
	19	---	1715	723
200	---	---	---	---
	09	---	850	544
	14	---	1388	677
	19	---	1906	783
220	---	---	---	---
	09	---	935	635
	14	---	1527	789
	19	---	2097	914
240	---	---	---	---
	09	---	1020	675
	14	---	1666	838
	19	---	2287	976
260	---	---	---	---
	09	---	1105	713
	14	---	1804	890
	19	---	2478	1036
280	---	---	---	---
	09	---	1190	751
	14	---	1943	936
	19	---	2668	1094

HÖHE 013

HÖHE	LÄNGE	TYP	HEIZEN Raumtemperatur 20°C	PREISE
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
MINF 013 060	05	---	197	259
	10	---	303	300
	15	---	508	350
	20	---	717	391
070	05	---	230	278
	10	---	354	322
	15	---	593	382
	20	---	837	432
080	05	---	263	289
	10	---	404	335
	15	---	678	401
	20	---	956	456
090	05	---	296	299
	10	---	455	347
	15	---	762	417
	20	---	1076	476
100	05	---	329	312
	10	---	505	367
	15	---	847	445
	20	---	1195	514
110	05	---	362	328
	10	---	556	384
	15	---	932	468
	20	---	1315	544
120	05	---	395	345
	10	---	606	404
	15	---	1016	493
	20	---	1434	574
140	05	---	461	373
	10	---	707	440
	15	---	1186	538
	20	---	1673	660
160	05	---	526	446
	10	---	808	524
	15	---	1355	645
	20	---	1912	790
180	05	---	592	509
	10	---	909	594
	15	---	1525	727
	20	---	2151	883
200	05	---	658	552
	10	---	1010	645
	15	---	1694	821
	20	---	2390	958
220	05	---	724	648
	10	---	1111	753
	15	---	1863	956
	20	---	2629	1120
240	05	---	790	690
	10	---	1212	804
	15	---	2033	1017
	20	---	2868	1196
260	05	---	855	731
	10	---	1313	852
	15	---	2202	1080
	20	---	3107	1269
280	05	---	921	768
	10	---	1414	897
	15	---	2372	1137
	20	---	3346	1342

MINI STANDMODELL MIT STARREN FÜßEN

HÖHE 023


HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C	PREISE €
			75/65	
			Watt	
MINF 023 060	06		323	410
	11		601	452
	16		785	533
	21		1021	561
070	06		377	446
	11		701	493
	16		916	589
	21		1191	625
080	06		431	464
	11		802	515
	16		1046	618
	21		1361	660
090	06		485	478
	11		902	533
	16		1177	647
	21		1531	692
100	06		539	508
	11		1002	569
	16		1308	694
	21		1701	750
110	06		593	533
	11		1102	595
	16		1439	732
	21		1871	793
120	06		647	557
	11		1202	625
	16		1570	769
	21		2041	837
140	06		755	608
	11		1403	683
	16		1831	849
	21		2381	973
160	06		862	721
	11		1603	810
	16		2093	1009
	21		2722	1160
180	06		970	809
	11		1804	905
	16		2354	1125
	21		3062	1288
200	06		1078	872
	11		2004	979
	16		2616	1272
	21		3402	1393
220	06		1186	1013
	11		2204	1135
	16		2878	1474
	21		3742	1620
240	06		1294	1080
	11		2405	1208
	16		3139	1572
	21		4082	1731
260	06		1401	1143
	11		2605	1282
	16		3401	1670
	21		4423	1839
280	06		1509	1205
	11		2806	1351
	16		3662	1761
	21		4763	1946

HÖHE 028

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C	PREISE €
			75/65	
			Watt	
MINF 028 060	06		342	453
	11		653	496
	16		860	580
	21		1127	611
070	06		399	489
	11		762	537
	16		1003	637
	21		1315	675
080	06		456	507
	11		871	560
	16		1146	668
	21		1503	710
090	06		513	523
	11		980	579
	16		1290	697
	21		1691	743
100	06		570	553
	11		1089	615
	16		1433	745
	21		1879	799
110	06		627	578
	11		1198	645
	16		1576	782
	21		2067	849
120	06		684	606
	11		1307	675
	16		1720	824
	21		2255	892
140	06		798	660
	11		1525	737
	16		2006	905
	21		2631	1034
160	06		912	781
	11		1742	873
	16		2293	1079
	21		3006	1227
180	06		1026	873
	11		1960	973
	16		2579	1197
	21		3382	1362
200	06		1140	944
	11		2178	1053
	16		2866	1352
	21		3758	1476
220	06		1254	1098
	11		2396	1222
	16		3153	1569
	21		4134	1716
240	06		1368	1167
	11		2614	1301
	16		3439	1672
	21		4510	1833
260	06		1482	1238
	11		2831	1380
	16		3726	1773
	21		4885	1946
280	06		1596	1302
	11		3049	1454
	16		4012	1868
	21		5261	2061

Für die Berechnung der anderen Leistungen finden Sie die Korrekturfaktoren im hinteren Teil dieser Preisliste.

MINI STANDMODELL MIT REGELBAREN FÜSSEN



ARTIKELNUMMER

MINF	008	060	09	XXX	AS
					Fuss: AS oder AL
					Farbe
					Typ
					Länge
					Höhe

STANDARD-LIEFERUNG:

- Low-H₂O Wärmetauscher, Entlüfter 1/8" and Ablassstopfen 1/2"
- Verkleidung aus einem Stück für Anschluss links oder rechts
- Füße in Heizkörperfarbe
 - AS: regelbare Füße, Höhe von 13,5 bis 21 cm
 - AL: regelbare Füße, Höhe von 21,5 bis 34 cm

STANDARD FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenverkleidung mit hoher UV-Beständigkeit

- Verkehrsweiss RAL 9016 (133). Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- Off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

ANDERE FARBEN

Siehe Farbkarte.

Mehrpreis andere Farben	
Länge < 100 cm	112
Länge von 100 cm bis 200 cm	177
Länge ≥ 200 cm	305

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN422 gemessen.

ANSCHLUSSSÄTZE

Anschlußmöglichkeiten siehe Kapitel Optionen.

HÖHE 008

HÖHE H			LÄNGE L		HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
TYP T						
cm						
cm						
MINF 008 060	--			---		---
	09			255	340	
	14			416	382	
	19			572	414	
	070	---			---	
	09			298	360	
	14			486	406	
	19			667	445	
	080	---			---	
	09			340	367	
	14			555	422	
	19			762	463	
	090	---			---	
	09			383	377	
	14			625	433	
	19			858	478	
	100	---			---	
		---			---	
		14			694	456
		19			953	507
	110	---			---	
		---			---	
		14			763	473
		19			1048	531
120	---			---		
	09			510	424	
	14			833	493	
	19			1144	554	
140	---			---		
	09			595	452	
	14			972	532	
	19			1334	624	
160	---			---		
	09			680	522	
	14			1110	617	
	19			1525	727	
180	---			---		
	09			765	626	
	14			1249	729	
	19			1715	851	
200	---			---		
	09			850	668	
	14			1388	805	
	19			1906	912	
220	---			---		
	09			935	761	
	14			1527	915	
	19			2097	1040	
240	---			---		
	09			1020	799	
	14			1666	965	
	19			2287	1101	
260	---			---		
	09			1105	839	
	14			1804	1014	
	19			2478	1162	
280	---			---		
	09			1190	877	
	14			1943	1063	
	19			2668	1219	

HÖHE 013

HÖHE LÄNGE TYP			HEIZEN Raumtemperatur 20°C	PREISE
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt	
MINF 013 060	05		197	343
	10		303	382
	15		508	434
	20		717	475
070	05		230	363
	10		354	407
	15		593	467
	20		837	516
080	05		263	373
	10		404	421
	15		678	486
	20		956	538
090	05		296	382
	10		455	431
	15		762	503
	20		1076	561
100	05		329	396
	10		505	452
	15		847	530
	20		1195	597
110	05		362	413
	10		556	468
	15		932	552
	20		1315	626
120	05		395	429
	10		606	489
	15		1016	578
	20		1434	658
140	05		461	458
	10		707	524
	15		1186	624
	20		1673	745
160	05		526	531
	10		808	609
	15		1355	729
	20		1912	873
180	05		592	636
	10		909	721
	15		1525	853
	20		2151	1011
200	05		658	678
	10		1010	771
	15		1694	947
	20		2390	1085
220	05		724	776
	10		1111	881
	15		1863	1082
	20		2629	1247
240	05		790	815
	10		1212	930
	15		2033	1143
	20		2868	1323
260	05		855	856
	10		1313	978
	15		2202	1205
	20		3107	1395
280	05		921	895
	10		1414	1023
	15		2372	1263
	20		3346	1469

MINI STANDMODELL MIT REGELBAREN FÜSSEN

HÖHE 023

HÖHE H L T			HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
cm cm				
MINF 023 060	06		323	494
	11		601	536
	16		785	617
	21		1021	646
070	06		377	531
	11		701	578
	16		916	673
	21		1191	709
080	06		431	549
	11		802	598
	16		1046	703
	21		1361	745
090	06		485	564
	11		902	618
	16		1177	732
	21		1531	777
100	06		539	593
	11		1002	654
	16		1308	779
	21		1701	835
110	06		593	617
	11		1102	679
	16		1439	815
	21		1871	877
120	06		647	641
	11		1202	709
	16		1570	854
	21		2041	921
140	06		755	692
	11		1403	768
	16		1831	933
	21		2381	1056
160	06		862	806
	11		1603	895
	16		2093	1095
	21		2722	1243
180	06		970	935
	11		1804	1031
	16		2354	1252
	21		3062	1415
200	06		1078	999
	11		2004	1104
	16		2616	1400
	21		3402	1519
220	06		1186	1141
	11		2204	1260
	16		2878	1602
	21		3742	1747
240	06		1294	1205
	11		2405	1334
	16		3139	1698
	21		4082	1859
260	06		1401	1269
	11		2605	1410
	16		3401	1795
	21		4423	1967
280	06		1509	1332
	11		2806	1478
	16		3662	1890
	21		4763	2075

HÖHE 028

HÖHE LÄNGE TYP			HEIZEN Raumtemperatur 20°C	PREISE
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
MINF 028 060	06		342	537
	11		653	582
	16		860	664
	21		1127	696
	070 06		399	574
	11		762	622
	16		1003	721
	21		1315	760
	080 06		456	592
	11		871	645
	16		1146	752
	21		1503	795
	090 06		513	608
	11		980	664
	16		1290	780
	21		1691	828
	100 06		570	638
	11		1089	699
	16		1433	829
	21		1879	884
	110 06		627	662
	11		1198	729
	16		1576	867
	21		2067	933
120 06		684	690	
11		1307	760	
16		1720	910	
21		2255	977	
140 06		798	745	
11		1525	822	
16		2006	989	
21		2631	1117	
160 06		912	866	
11		1742	958	
16		2293	1162	
21		3006	1312	
180 06		1026	999	
11		1960	1099	
16		2579	1326	
21		3382	1489	
200 06		1140	1070	
11		2178	1180	
16		2866	1479	
21		3758	1602	
220 06		1254	1224	
11		2396	1347	
16		3153	1694	
21		4134	1843	
240 06		1368	1295	
11		2614	1427	
16		3439	1797	
21		4510	1960	
260 06		1482	1362	
11		2831	1505	
16		3726	1898	
21		4885	2075	
280 06		1596	1430	
11		3049	1579	
16		4012	1996	
21		5261	2186	

Für die Berechnung der anderen Leistungen finden Sie die Korrekturfaktoren im hinteren Teil dieser Preisliste.



Der Klimawandel und die Evolution der Bautechniken erfordern neue ökologische Lösungen für Heizung, Kühlung und Lüftung.

Neue Technologien müssen viel weniger Energie verbrauchen. Sie müssen ein besseres Raumklima gewährleisten, ohne das Außenklima zu schädigen. Herkömmliche Systeme mit CO₂-Emissionen müssen beseitigt werden.

Jaga Climate Designer suchen ständig nach Produkten und Techniken, die ein Minimum an Energie und Rohstoffen verbrauchen und somit dem Klima zugute kommen. Durch nachhaltiges Kühlen, Lüften und Heizen streben wir ein besseres und gesünderes Innen- und Außenklima an.

jaga

CLIMATE DESIGNERS

JAGA DEUTSCHLAND GMBH

Adenauerstrasse 20, Geb. A2 - OG 1
D-52146 Würselen

T +49 (0)240 589 241 40

info@jaga.de
www.jaga.com/de

JAGA N.V AUSTRIA SÜDTIROL/SWISS

Altenhof 2
8385 Neuhaus am Klausenbach

T +43 65 0800 80 99

jaga-austria@aon.at
www.jaga.com/at

JAGA SCHWEIZ UND NORDITALIEN

T +49 (0)152 225 996 70

hmelchior@jaga.de
www.jaga.com/ch

BELGIË JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com

WEITERE JAGA PRODUKTE UND INFOS:

DE: +49 (0)240 589 241 40 info@jaga.de

AT: +43 (0)650 800 80 99 info@jaga.at

CH: +49 (0)152 225 996 70 hmelchior@jaga.de