



ARTIKELNUMMER

BIWW 020 040 10

Typ

Länge

Höhe

STANDARD-LIEFERUNG:

- einfach und durch eine einzige Person zu montieren. Kompakt verpackt geliefert
- Low-H₂O Wärmetauscher mit Wandkonsolen und Befestigungssatz
- Winkelentlüfter 1/8" und Ablassstopfen 1/2"
- Trennwand dunkelgrau lackiert (nicht geeignet als endgültige Verkleidung)

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN442 gemessen.

VENTILSÄTZE

Anschlußmöglichkeiten siehe Kapitel Optionen.

HÖHE 020

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
BIWW 020 040	10		262	125
	15		436	148
	20		613	175
050	10		328	134
	15		545	167
	20		766	197
060	10		393	146
	15		654	181
	20		919	219
070	10		459	172
	15		763	215
	20		1072	262
080	10		524	184
	15		872	233
	20		1226	285
090	10		590	196
	15		981	250
	20		1379	308
100	10		655	219
	15		1090	279
	20		1532	347
110	10		721	232
	15		1199	303
	20		1685	370
120	10		786	243
	15		1308	318
	20		1838	393
140	10		917	276
	15		1526	361
	20		2145	480
160	10		1048	324
	15		1744	431
	20		2451	571
180	10		1179	354
	15		1962	472
	20		2758	626
200	10		1310	385
	15		2180	546
	20		3064	678
220	10		1441	443
	15		2398	629
	20		3370	785
240	10		1572	476
	15		2616	677
	20		3677	847
260	10		1703	507
	15		2834	720
	20		3983	905
280	10		1834	540
	15		3052	765
	20		4290	965
300	10		1965	570
	15		3270	809
	20		4596	1019

HÖHE 030

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
BIWW 030 040	10		330	132
	15		544	157
	20		762	182
050	10		413	143
	15		680	174
	20		953	205
060	10		496	157
	15		815	193
	20		1144	229
070	10		578	182
	15		951	228
	20		1334	274
080	10		661	197
	15		1087	246
	20		1525	297
090	10		743	211
	15		1223	264
	20		1715	321
100	10		826	234
	15		1359	296
	20		1906	362
110	10		909	249
	15		1495	318
	20		2097	387
120	10		991	262
	15		1631	335
	20		2287	411
140	10		1156	297
	15		1903	384
	20		2668	501
160	10		1322	351
	15		2174	455
	20		3050	595
180	10		1487	383
	15		2446	500
	20		3431	650
200	10		1652	416
	15		2718	578
	20		3812	710
220	10		1817	475
	15		2990	662
	20		4193	818
240	10		1982	516
	15		3262	715
	20		4574	886
260	10		2148	547
	15		3533	761
	20		4956	945
280	10		2313	585
	15		3805	810
	20		5337	1005
300	10		2478	615
	15		4077	854
	20		5718	1063

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
BIWW 030 040	11		448	256
	16		592	303
	21		779	315
050	11		561	276
	16		740	328
	21		974	348
060	11		673	296
	16		888	358
	21		1169	383
070	11		785	341
	16		1036	417
	21		1364	451
080	11		897	364
	16		1184	451
	21		1558	489
090	11		1009	384
	16		1332	481
	21		1753	522
100	11		1121	423
	16		1480	535
	21		1948	585
110	11		1233	448
	16		1628	567
	21		2143	626
120	11		1345	470
	16		1776	598
	21		2338	660
140	11		1569	523
	16		2072	675
	21		2727	798
160	11		1794	612
	16		2368	798
	21		3117	947
180	11		2018	663
	16		2664	871
	21		3506	1027
200	11		2242	716
	16		2960	1000
	21		3896	1115
220	11		2466	817
	16		3256	1151
	21		4286	1285
240	11		2690	880
	16		3552	1236
	21		4675	1384
260	11		2915	933
	16		3848	1313
	21		5065	1475
280	11		3139	991
	16		4144	1392
	21		5454	1568
300	11		3363	1041
	16		4440	1466
	21		5844	1657

WANDEINBAU

HÖHE 040


HÖHE H L T cm cm			HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
BIWW 040 040				
10			385	139
15			627	169
20			878	194
050 10			482	150
15			784	185
20			1098	217
060 10			578	168
15			941	209
20			1318	242
070 10			674	196
15			1098	242
20			1537	287
080 10			770	211
15			1254	262
20			1757	312
090 10			867	225
15			1411	281
20			1976	339
100 10			963	249
15			1568	315
20			2196	382
110 10			1059	266
15			1725	339
20			2416	409
120 10			1156	280
15			1882	355
20			2635	432
140 10			1348	321
15			2195	410
20			3074	526
160 10			1541	374
15			2509	485
20			3514	626
180 10			1733	410
15			2822	533
20			3953	684
200 10			1926	449
15			3136	613
20			4392	746
220 10			2119	509
15			3450	700
20			4831	858
240 10			2311	551
15			3763	756
20			5270	928
260 10			2504	587
15			4077	808
20			5710	990
280 10			2696	628
15			4390	858
20			6149	1056
300 10			2889	662
15			4704	905
20			6588	1114

HÖHE 050

HÖHE H L T cm cm			HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
BIWW 040 040				
11			506	263
16			680	312
21			910	324
050 11			632	285
16			850	343
21			1137	362
060 11			758	308
16			1020	372
21			1364	398
070 11			885	353
16			1190	434
21			1592	467
080 11			1011	375
16			1360	467
21			1819	504
090 11			1138	399
16			1530	500
21			2047	540
100 11			1264	440
16			1700	553
21			2274	604
110 11			1390	464
16			1870	587
21			2501	645
120 11			1517	488
16			2040	622
21			2729	683
140 11			1770	547
16			2380	701
21			3184	826
160 11			2022	637
16			2720	827
21			3638	975
180 11			2275	691
16			3060	904
21			4093	1061
200 11			2528	748
16			3400	1038
21			4548	1152
220 11			2781	853
16			3740	1191
21			5003	1325
240 11			3034	918
16			4080	1280
21			5458	1429
260 11			3286	974
16			4420	1360
21			5912	1521
280 11			3539	1035
16			4760	1442
21			6367	1619
300 11			3792	1088
16			5100	1518
21			6822	1709

HÖHE H L T cm cm			HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
BIWW 050 040				
10			430	147
15			694	178
20			970	209
050 10			538	164
15			867	197
20			1213	231
060 10			646	178
15			1040	217
20			1455	258
070 10			753	209
15			1214	256
20			1698	305
080 10			861	221
15			1387	276
20			1940	328
090 10			968	239
15			1561	297
20			2183	355
100 10			1076	266
15			1734	331
20			2425	399
110 10			1184	282
15			1907	357
20			2668	427
120 10			1291	297
15			2081	374
20			2910	454
140 10			1506	343
15			2428	434
20			3395	555
160 10			1722	400
15			2774	509
20			3880	655
180 10			1937	438
15			3121	561
20			4365	716
200 10			2152	480
15			3468	646
20			4850	782
220 10			2367	542
15			3815	736
20			5335	895
240 10			2582	588
15			4162	797
20			5820	971
260 10			2798	628
15			4508	847
20			6305	1036
280 10			3013	671
15			4855	905
20			6790	1104
300 10			3228	708
15			5202	953
20			7275	1166

HÖHE LÄNGE TYP H L T cm cm			HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
BIWW 050 040				
		11	554	274
		16	759	322
		21	1033	339
	050	11	693	295
		16	949	354
		21	1291	373
	060	11	832	319
		16	1139	386
		21	1549	411
	070	11	970	366
		16	1329	449
		21	1807	484
	080	11	1109	389
		16	1518	484
		21	2066	521
	090	11	1247	413
		16	1708	517
		21	2324	558
	100	11	1386	456
		16	1898	570
		21	2582	625
	110	11	1525	484
		16	2088	607
		21	2840	665
	120	11	1663	505
		16	2278	640
		21	3098	702
	140	11	1940	570
		16	2657	727
		21	3615	854
	160	11	2218	663
		16	3037	857
		21	4131	1005
	180	11	2495	719
		16	3416	933
		21	4648	1097
	200	11	2772	779
		16	3796	1072
		21	5164	1190
	220	11	3049	886
		16	4176	1227
		21	5680	1365
	240	11	3326	955
		16	4555	1320
		21	6197	1474
	260	11	3604	1016
		16	4935	1405
		21	6713	1568
	280	11	3881	1076
		16	5314	1488
		21	7230	1669
	300	11	4158	1134
		16	5694	1567
		21	7746	1760



ARTIKELNUMMER			
BIWW	060	040	10
		Typ	
		Länge	
		Höhe	

HÖHE 060

HÖHE LÄNGE TYP H L T cm cm			HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €	HÖHE LÄNGE TYP H L T cm cm			HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €		
BIWW 060 040			10	468	158	BIWW 060 040			11	598	282
			15	746	185				16	834	330
			20	1043	215				21	1153	347
050			10	585	174	050			11	747	308
			15	933	205				16	1042	364
			20	1304	239				21	1441	384
060			10	702	191	060			11	896	331
			15	1120	229				16	1250	396
			20	1565	266				21	1729	420
070			10	819	221	070			11	1046	382
			15	1306	267				16	1459	459
			20	1826	315				21	2017	495
080			10	936	239	080			11	1195	405
			15	1493	288				16	1667	495
			20	2086	342				21	2306	535
090			10	1053	256	090			11	1345	431
			15	1679	311				16	1876	533
			20	2347	369				21	2594	572
100			10	1170	282	100			11	1494	474
			15	1866	348				16	2084	586
			20	2608	415				21	2882	640
110			10	1287	305	110			11	1643	502
			15	2053	373				16	2292	626
			20	2869	447				21	3170	684
120			10	1404	319	120			11	1793	525
			15	2239	394				16	2501	658
			20	3130	472				21	3458	722
140			10	1638	369	140			11	2092	597
			15	2612	456				16	2918	750
			20	3651	579				21	4035	876
160			10	1872	428	160			11	2390	693
			15	2986	536				16	3334	880
			20	4173	679				21	4611	1029
180			10	2106	470	180			11	2689	751
			15	3359	587				16	3751	961
			20	4694	743				21	5188	1122
200			10	2340	516	200			11	2988	815
			15	3732	677				16	4168	1104
			20	5216	813				21	5764	1221
220			10	2574	581	220			11	3287	924
			15	4105	769				16	4585	1260
			20	5738	929				21	6340	1398
240			10	2808	632	240			11	3586	998
			15	4478	837				16	5002	1359
			20	6259	1010				21	6917	1513
260			10	3042	674	260			11	3884	1060
			15	4852	888				16	5418	1443
			20	6781	1073				21	7493	1608
280			10	3276	719	280			11	4183	1128
			15	5225	948				16	5835	1533
			20	7302	1147				21	8070	1712
300			10	3510	759	300			11	4482	1187
			15	5598	998				16	6252	1612
			20	7824	1211				21	8646	1807

WANDEINBAU

HÖHE 070

HÖHE H	LÄNGE L	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
BIWW 070 040	10	15	499	168
	15	20	789	196
	20		1101	226
050	10	15	624	181
	15	20	986	216
	20		1377	250
060	10	15	749	201
	15	20	1183	241
	20		1652	279
070	10	15	874	234
	15	20	1380	280
	20		1927	328
080	10	15	998	250
	15	20	1578	305
	20		2202	357
090	10	15	1123	271
	15	20	1775	327
	20		2478	386
100	10	15	1248	303
	15	20	1972	364
	20		2753	433
110	10	15	1373	321
	15	20	2169	393
	20		3028	465
120	10	15	1498	338
	15	20	2366	413
	20		3304	492
140	10	15	1747	393
	15	20	2761	481
	20		3854	604
160	10	15	1997	454
	15	20	3155	563
	20		4405	709
180	10	15	2246	497
	15	20	3550	617
	20		4955	776
200	10	15	2496	546
	15	20	3944	711
	20		5506	848
220	10	15	2746	614
	15	20	4338	806
	20		6057	967
240	10	15	2995	671
	15	20	4733	876
	20		6607	1054
260	10	15	3245	714
	15	20	5127	930
	20		7158	1120
280	10	15	3494	763
	15	20	5522	994
	20		7708	1197
300	10	15	3744	802
	15	20	5916	1045
	20		8259	1262

HÖHE 090

HÖHE H	LÄNGE L	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
BIWW 070 040	11	16	636	293
	16	21	904	342
	21		1271	358
050	11	16	795	318
	16	21	1130	374
	21		1589	396
060	11	16	954	343
	16	21	1356	410
	21		1906	435
070	11	16	1113	393
	16	21	1582	474
	21		2224	509
080	11	16	1272	418
	16	21	1808	509
	21		2542	550
090	11	16	1431	447
	16	21	2034	546
	21		2859	589
100	11	16	1590	491
	16	21	2260	604
	21		3177	659
110	11	16	1749	520
	16	21	2486	644
	21		3495	705
120	11	16	1908	545
	16	21	2712	678
	21		3812	743
140	11	16	2226	622
	16	21	3164	776
	21		4448	904
160	11	16	2544	717
	16	21	3616	907
	21		5083	1059
180	11	16	2862	779
	16	21	4068	992
	21		5719	1155
200	11	16	3180	846
	16	21	4520	1139
	21		6354	1255
220	11	16	3498	957
	16	21	4972	1297
	21		6989	1437
240	11	16	3816	1037
	16	21	5424	1399
	21		7625	1557
260	11	16	4134	1101
	16	21	5876	1486
	21		8260	1654
280	11	16	4452	1169
	16	21	6328	1579
	21		8896	1761
300	11	16	4770	1233
	16	21	6780	1660
	21		9531	1859

HÖHE H	LÄNGE L	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
BIWW 090 040	10	15	548	184
	15	20	848	216
	20		1183	246
050	10	15	685	201
	15	20	1060	237
	20		1479	274
060	10	15	821	225
	15	20	1272	264
	20		1774	307
070	10	15	958	260
	15	20	1484	308
	20		2070	358
080	10	15	1095	278
	15	20	1696	331
	20		2366	387
090	10	15	1232	302
	15	20	1908	361
	20		2661	418
100	10	15	1369	331
	15	20	2120	400
	20		2957	470
110	10	15	1506	357
	15	20	2332	431
	20		3253	504
120	10	15	1643	374
	15	20	2544	453
	20		3548	534
140	10	15	1917	440
	15	20	2968	533
	20		4140	656
160	10	15	2190	504
	15	20	3392	615
	20		4731	764
180	10	15	2464	554
	15	20	3816	678
	20		5323	838
200	10	15	2738	612
	15	20	4240	779
	20		5914	919
220	10	15	3012	684
	15	20	4664	878
	20		6505	1040
240	10	15	3286	748
	15	20	5088	956
	20		7097	1135
260	10	15	3559	794
	15	20	5512	1017
	20		7688	1209
280	10	15	3833	853
	15	20	5936	1087
	20		8280	1294
300	10	15	4107	897
	15	20	6360	1145
	20		8871	1365

HÖHE H	LÄNGE L	TYP T	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE €
BIWW 090 040	11	16	703	311
	16	21	1038	362
	21		1508	378
050	11	16	879	338
	16	21	1298	396
	21		1885	417
060	11	16	1055	367
	16	21	1558	433
	21		2262	460
070	11	16	1231	418
	16	21	1817	502
	21		2639	538
080	11	16	1406	448
	16	21	2077	538
	21		3016	581
090	11	16	1582	475
	16	21	2336	579
	21		3393	625
100	11	16	1758	523
	16	21	2596	638
	21		3770	695
110	11	16	1934	556
	16	21	2856	680
	21		4147	743
120	11	16	2110	584
	16	21	3115	717
	21		4524	783
140	11	16	2461	670
	16	21	3634	824
	21		5278	955
160	11	16	2813	769
	16	21	4154	962
	21		6032	1115
180	11	16	3164	838
	16	21	4673	1054
	21		6786	1215
200	11	16	3516	913
	16	21	5192	1206
	21		7540	1328
220	11	16	3868	1027
	16	21	5711	1368
	21		8294	1512
240	11	16	4219	1115
	16	21	6230	1480
	21		9048	1640
260	11	16	4571	1183
	16	21	6750	1572
	21		9802	1742
280	11	16	4922	1261
	16	21	7269	1671
	21		10556	1858
300	11	16	5274	1328
	16	21	7788	1758
	21		11310	1959



JAGA DEUTSCHLAND GMBH

Adenauerstrasse 20, Geb. A2 - OG 1
D-52146 Würselen

T +49 (0)240 589 241 40

info@jaga.de
www.jaga.com/de

JAGA N.V AUSTRIA

Altenhof 2
A-8385 Neuhaus am Klausenbach

T +43 65 0800 80 99

jaga-austria@aon.at
www.jaga.com/at

JAGA SCHWEIZ UND NORDITALIEN

T +49 (0)152 225 996 70

hmelchior@jaga.de
www.jaga.com/ch

JAGA NV - HAUPTZENTRALE IN BELGIEN

Showroom-Besichtigung nach Vereinbarung

Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T +32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
www.jaga.com