

MINI CANAL HYBRID



RAHMEN
MDCL



RAHMEN Z-PROFIL
MDCZ

ARTIKELNUMMER

MDCL 014 070 26 XXX L D05

Steuerung: 3-Stufen-Steuerung von Jaga (D05),
Jaga BMS (D03),
oder Jaga Ein/Aus (D07)

Rost

Breite

Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

Komplett vormontierter dunkelgrau lackierter Unterflurschacht mit:

- Low-H₂O Wärmetauscher
- Vormontiertem Jaga Dynamic Product Controller (JDPC)
- Rost und montiertem Einlege- oder Auflagerahmen
- Verankerung
- Entlüfter 1/8" und Ablassstopfen 1/2"
- Lüfter-Einheit(en)
- Steuerung 12 V DC mit Wassertemperaturfühler
- Steuerung nach Wahl
- Anschlussklemme für 12 V DC direkt auf der Steuerplatine


ROSTE (Gesamtüberblick siehe Farbkarte)

Kategorie 1



SNA SBR SDB SBL

Kategorie 2




DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RON DBN RNA SNC/XXX

Kategorie 3



DON RBL RDB DBV DNC/XXX

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen in Geschwindigkeit 3.

Für Leistungen in Geschwindigkeit 1 (26 dB(A)) und Geschwindigkeit 2 (30 dB(A))

siehe www.jaga.com.


VENTILSÄTZE

Anschlußmöglichkeiten siehe Kapitel Optionen.

			KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 45/40 Watt			
HÖHE H cm	LÄNGE L cm	BREITE B cm			PREISE KATEGORIE 1 €	PREISE KATEGORIE 2 €	PREISE KATEGORIE 3 €
MDCL 014	070	26	52	237	702	733	756
	080		65	429	749	783	811
	090		78	444	785	822	855
	100		91	637	948	989	1026
	110		104	651	994	1039	1077
	120		117	849	1030	1079	1123
	130		130	858	1082	1134	1180
	150		155	1066	1280	1342	1396
	170		181	1273	1520	1592	1652
	190		207	1485	1594	1672	1741
	210		233	1509	1811	1896	1970
	230		259	1702	1908	2002	2086
	250		285	1924	2112	2215	2304
	270		311	2131	2185	2296	2395
	290		341	2306	2411	2532	2637
	310		AUF ANFRAGE				
014 070	34		61	301	766	817	824
	080		76	544	823	881	891
	090		91	564	868	933	947
	100		106	807	1042	1112	1126
	110		122	826	1099	1176	1192
	120		137	1076	1143	1229	1246
	130		152	1089	1205	1297	1313
	150		182	1352	1423	1527	1550
	170		213	1615	1689	1812	1833
	190		243	1884	1783	1916	1943
	210		274	1915	2045	2194	2224
	230		304	2178	2175	2338	2371
	250		334	2441	2400	2575	2611
	270		365	2703	2498	2685	2724
	290		403	2963	2740	2947	2989
	310		AUF ANFRAGE				
014 070	42		32	355	829	865	893
	080		64	637	900	942	971
	090		64	661	955	1001	1037
	100		96	945	1134	1189	1225
	110		96	968	1206	1264	1306
	120		128	1259	1261	1324	1371
	130		128	1275	1331	1399	1449
	150		160	1582	1594	1672	1730
	170		192	1890	1891	1981	2046
	190		224	2204	2002	2101	2176
	210		224	2243	2259	2369	2448
	230		256	2550	2417	2539	2630
	250		288	2857	2663	2794	2892
	270		321	3164	2778	2919	3027
	290		359	3466	3045	3198	3310
	310		AUF ANFRAGE				

MINI CANAL HYBRID ZUBEHÖR

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS




ARTIKELNUMMER

MDCLHHH LLL BB XXX **1**
 1: VDC
 2: VAC

fügen Sie "1" oder "2" zum Bestellcode hinzu Mini Canal Hybrid. z.B. MDCL 014 070 26 DNA **1**

	€
VDC	45
VAC	125

ABDECKPLATTE



22 mm dicke Holzfaserplatte


ARTIKELNUMMER

MDCLHHH LLL BB XXX **P**
 Abdeckplatte

fügen Sie "P" zum Bestellcode hinzu Mini Canal Hybrid. z.B. MDCL 014 070 26 DNA **P**

BREITE	€
26	54
34	67
42	67

BODENISOLIERUNG



dunkelgrauer Polyethylenschaum, 5 mm dick.


ARTIKELNUMMER

MDCLHHH LLL BB XXX **I1**
 Bodenisolierung

fügen Sie "I1" zum Bestellcode hinzu Mini Canal Hybrid. z.B. MDCL 014 070 26 DNA **P I1**

	€
	70

DREISEITIGE ISOLIERUNG



dunkelgrauer Polyethylenschaum, 5 mm dick.


ARTIKELNUMMER

MDCLHHH LLL BB XXX **I2**
 Dreiseitige Isolierung

fügen Sie "I2" zum Bestellcode hinzu Mini Canal Hybrid. z.B. MDCL 014 070 26 DNA **P I2**

	€
	140

HÖHENEINSTELLUNG



1 Satz =



ARTIKELNUMMER

MDCLHHH LLL BB XXX **A**
 A: Einstellbereich 0 - 4,5 cm
 B: Einstellbereich 4,5 - 10 cm


fügen Sie "A" oder "B" zum Bestellcode hinzu Mini Canal Hybrid. z.B. MDCL 014 070 26 DNA **P A**

	€/Satz
Einstellbereich 0 - 4,5 cm	10,40
Einstellbereich 4,5 - 10 cm	21

Empfohlene Anzahl für Länge

LÄNGE	Sätze	LÄNGE	Sätze
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

ANSCHLUSSMUFFE FÜR LÜFTUNGSKANAL




ARTIKELNUMMER

MDCLHHH LLL BB XXX **VV**
 Anschlußmuffe

fügen Sie "VV" zum Bestellcode hinzu Mini Canal Hybrid. z.B. MDCL 014 070 26 DNA **P V1**

	€
V1 Anschlussadapter aus Metall 4 X 9 cm	108
V2 Anschlussadapter aus Metall ø 8 cm	179
V5 Anschlussadapter aus Kunststoff - Nicht vormontiert	22
V6 Anschlussadapter aus Kunststoff	84

ISOLIERSTREIFEN



0.5 mm dicker schwarzer, selbsthaftender Gummistreifen. 6 Meter-Rolle.

ARTIKELNUMMER

7690 02

	€
Isolierstreifen	81



JAGA DEUTSCHLAND GMBH

Adenauerstrasse 20, Geb. A2 - OG 1
D-52146 Würselen

T +49 (0)240 589 241 40

info@jaga.de
www.jaga.com/de

JAGA N.V AUSTRIA

Altenhof 2
A-8385 Neuhaus am Klausenbach

T +43 65 0800 80 99

jaga-austria@aon.at
www.jaga.com/at

JAGA SCHWEIZ UND NORDITALIEN

T +49 (0)152 225 996 70

hmelchior@jaga.de
www.jaga.com/ch

JAGA NV - HAUPTZENTRALE IN BELGIEN

Showroom-Besichtigung nach Vereinbarung

Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T +32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
www.jaga.com