

MINI CANAL PRO



ARTIKELNUMMER

MIPR 009 070 14 XXX L A

Höheneinstellung: A: Einstellbereich 0 - 4,5 cm
B: Einstellbereich 4,5 - 10 cm

Rost

Breite

Länge

Höhe

STANDARD-LIEFERUNG:

Komplett vormontierter dunkelgrau lackierter Unterflurschacht mit:

- Low-H₂O Wärmetauscher
- Verkleidung mit Rostträger aus Edelstahl
- Entlüfter 1/8" und Ablassstopfen 1/2"
- Metallabdeckplatte zum Schutz der Anschlüsse
- Rost
- Höheneinstellung 0 - 4,5 cm (Standard), ausgestattet mit Schallentkopplung, Höheneinstellung 4,5 - 10 cm (auf Anfrage)
- serienmäßig vorgesehen, um eine durchgehende Montage zu ermöglichen
- Abdeckplatte, schützt den Schacht vor Verschmutzung und Schäden während der Bauphase


ROSTE (Gesamtüberblick siehe Farbkarte)

Kategorie 1



SNA SBR SDB SBL

Kategorie 2



DNA DBR DDB DBL RBN BNA



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Kategorie 3



DON RBL RDB BNC DNC XXX

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen

VENTILSÄTZE

Anschlußmöglichkeiten siehe Kapitel Optionen.

MINI CANAL PRO

HÖHE 009

HÖHE H cm			HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE KATEGORIE 1 €	PREISE KATEGORIE 2 €	PREISE KATEGORIE 3 €
LÄNGE L cm						
BREITE B cm						
MIPR 009 070 14			84	496	522	761
080			105	521	551	811
090			126	544	577	859
100			147	578	614	915
110			168	600	642	963
130			210	693	741	1103
150			252	741	796	1201
170			294	789	852	1299
190			336	839	909	1396
210			378	904	981	1510
230			420	993	1079	1649
250			462	1042	1135	1745
270			504	1091	1190	1843
290			546	1152	1259	1951
310						
330						
370			AUF ANFRAGE			
410			Nur lieferbar in zwei Teilen			
450						
490						
009 070 18			109	574	607	846
080			137	607	645	904
090			164	637	679	960
100			191	679	726	1025
110			218	709	759	1083
130			273	816	877	1238
150			328	879	948	1352
170			382	942	1022	1469
190			437	1006	1096	1583
210			491	1086	1182	1712
230			546	1191	1298	1867
250			601	1254	1372	1981
270			655	1317	1443	2095
290			710	1393	1527	2222
310						
330						
370			AUF ANFRAGE			
410			Nur lieferbar in zwei Teilen			
450						
490						
009 070 23			132	612	652	893
080			166	650	697	957
090			199	683	736	1020
100			232	730	789	1089
110			265	764	827	1152
130			331	881	957	1320
150			397	953	1039	1447
170			463	1025	1125	1573
190			530	1099	1210	1700
210			596	1187	1309	1842
230			662	1301	1437	2009
250			728	1374	1520	2134
270			794	1445	1603	2260
290			861	1530	1701	2399
310						
330						
370			AUF ANFRAGE			
410			Nur lieferbar in zwei Teilen			
450						
490						

HÖHE 009

			HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt				
HÖHE	LÄNGE	BREITE		PREISE KATEGORIE 1	PREISE KATEGORIE 2	PREISE KATEGORIE 3	
H	L	B					
cm	cm	cm		€	€	€	
MIPR 009 070 30			174	727	780	1019	
080			218	775	834	1092	
090			262	816	885	1166	
100			305	872	948	1246	
110			349	914	996	1319	
130			436	1051	1148	1512	
150			523	1139	1252	1659	
170			610	1232	1360	1807	
190			698	1323	1466	1955	
210			785	1427	1586	2116	
230			872	1561	1736	2306	
250			959	1653	1842	2452	
270			1046	1742	1946	2601	
290			1134	1846	2065	2761	
310							
330							
370				AUF ANFRAGE			
410			Nur lieferbar in zwei Teilen				
450							
490							
009 070 38			230	769	836	1073	
080			287	829	906	1162	
090			344	881	967	1247	
100			402	950	1044	1342	
110			459	1001	1105	1428	
130			574	1162	1284	1648	
150			689	1274	1415	1820	
170			804	1387	1548	1994	
190			918	1501	1682	2168	
210			1033	1625	1826	2355	
230			1148	1784	2002	2574	
250			1263	1897	2134	2746	
270			1378	2009	2265	2920	
290			1492	2136	2411	3108	
310							
330							
370				AUF ANFRAGE			
410			Nur lieferbar in zwei Teilen				
450							
490							

HÖHE 012

HÖHE H cm			HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE KATEGORIE 1	PREISE KATEGORIE 2	PREISE KATEGORIE 3	
LÄNGE L cm				€	€	€	
BREITE B cm							
MIPR 012 070 14				91	505	530	769
080				114	531	561	820
090				137	555	588	870
100				160	589	627	926
110				182	613	653	976
130				228	707	753	1118
150				274	757	812	1216
170				319	809	871	1316
190				365	860	929	1416
210				410	927	1004	1534
230				456	1019	1103	1673
250				502	1069	1162	1772
270				547	1121	1218	1872
290				593	1183	1292	1984
310							
330							
370				AUF ANFRAGE			
410				Nur lieferbar in zwei Teilen			
450							
490							
012 070 18				135	588	621	859
080				169	622	660	919
090				203	653	695	976
100				237	696	743	1041
110				270	727	778	1100
130				338	839	898	1262
150				406	904	973	1378
170				473	969	1050	1495
190				541	1036	1125	1612
210				608	1118	1214	1744
230				676	1228	1334	1903
250				744	1294	1409	2020
270				811	1359	1483	2136
290				879	1438	1572	2266
310							
330							
370				AUF ANFRAGE			
410				Nur lieferbar in zwei Teilen			
450							
490							
012 070 23				159	626	666	906
080				199	665	712	971
090				238	700	752	1035
100				278	747	806	1105
110				318	782	847	1169
130				397	903	979	1344
150				476	976	1065	1473
170				556	1053	1152	1601
190				635	1128	1238	1728
210				715	1216	1340	1872
230				794	1336	1472	2045
250				873	1411	1557	2171
270				953	1485	1642	2300
290				1032	1573	1744	2442
310							
330							
370				AUF ANFRAGE			
410				Nur lieferbar in zwei Teilen			
450							
490							

HÖHE 012

			HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE KATEGORIE 1 €	PREISE KATEGORIE 2 €	PREISE KATEGORIE 3 €
HÖHE	LÄNGE	BREITE				
H	L	B				
cm	cm	cm				
MIPR 012 070 30			221	743	796	1034
	080		276	791	852	1108
	090		331	834	903	1183
	100		386	891	967	1266
	110		442	934	1018	1341
	130		552	1074	1173	1537
	150		662	1167	1280	1687
	170		773	1262	1389	1836
	190		883	1354	1498	1987
	210		994	1461	1620	2151
	230		1104	1601	1774	2345
	250		1214	1692	1882	2495
	270		1325	1784	1989	2644
	290		1435	1893	2112	2808
	310					
	330					
	370			AUF ANFRAGE		
	410		Nur lieferbar in zwei Teilen			
	450					
	490					
012 070 38			285	801	867	1105
	080		356	861	938	1195
	090		427	915	1000	1280
	100		498	985	1080	1376
	110		570	1037	1141	1463
	130		712	1202	1327	1689
	150		854	1316	1458	1864
	170		997	1433	1593	2040
	190		1139	1547	1728	2216
	210		1282	1674	1875	2404
	230		1424	1839	2057	2628
	250		1566	1953	2191	2803
	270		1709	2066	2324	2978
	290		1851	2198	2474	3169
	310					
	330					
	370			AUF ANFRAGE		
	410		Nur lieferbar in zwei Teilen			
	450					
	490					

MINI CANAL PRO

HÖHE 015

HÖHE H cm			HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE KATEGORIE 1	PREISE KATEGORIE 2	PREISE KATEGORIE 3	
LÄNGE L cm				€	€	€	
BREITE B cm							
MIPR 015 070 14				101	551	577	815
080				126	582	612	871
090				151	611	644	925
100				176	650	686	988
110				202	679	719	1041
130				252	783	830	1195
150				302	844	897	1304
170				353	905	967	1414
190				403	967	1036	1523
210				454	1042	1121	1650
230				504	1144	1230	1799
250				554	1205	1298	1909
270				605	1266	1366	2018
290				655	1342	1447	2142
310							
330							
370				AUF ANFRAGE			
410				Nur lieferbar in zwei Teilen			
450							
490							
015 070 18				165	613	645	885
080				207	652	688	950
090				248	691	732	1015
100				289	740	785	1086
110				330	777	827	1151
130				413	906	966	1329
150				496	984	1053	1457
170				578	1061	1139	1586
190				661	1139	1229	1716
210				743	1235	1333	1862
230				826	1354	1461	2030
250				909	1433	1548	2159
270				991	1510	1635	2289
290				1074	1606	1740	2434
310							
330							
370				AUF ANFRAGE			
410				Nur lieferbar in zwei Teilen			
450							
490							
015 070 23				246	659	699	939
080				308	703	750	1009
090				369	746	798	1082
100				431	799	857	1158
110				492	840	905	1228
130				615	979	1055	1420
150				738	1065	1153	1559
170				861	1153	1250	1701
190				984	1239	1350	1840
210				1107	1343	1466	1999
230				1230	1473	1607	2181
250				1353	1559	1706	2321
270				1476	1645	1804	2462
290				1599	1751	1920	2618
310							
330							
370				AUF ANFRAGE			
410				Nur lieferbar in zwei Teilen			
450							
490							

HÖHE 015

			HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt			
HÖHE	LÄNGE	BREITE		PREISE KATEGORIE 1	PREISE KATEGORIE 2	PREISE KATEGORIE 3
H	L	B				
cm	cm	cm		€	€	€
MIPR 015 070 30			310	780	833	1071
	080		387	838	897	1156
	090		464	891	959	1241
	100		542	957	1033	1332
	110		619	1010	1093	1415
	130		774	1176	1274	1637
	150		929	1285	1400	1806
	170		1084	1398	1525	1973
	190		1238	1510	1654	2142
	210		1393	1638	1796	2328
	230		1548	1809	1982	2554
	250		1703	1922	2110	2723
	270		1858	2032	2237	2892
	290		2012	2166	2384	3082
	310					
	330					
	370			AUF ANFRAGE		
	410		Nur lieferbar in zwei Teilen			
	450					
	490					
015 070 38			383	908	975	1213
	080		479	980	1056	1312
	090		575	1045	1132	1412
	100		671	1126	1222	1518
	110		766	1191	1296	1617
	130		958	1387	1510	1874
	150		1150	1523	1666	2071
	170		1341	1660	1822	2269
	190		1533	1799	1980	2468
	210		1724	1952	2153	2682
	230		1916	2183	2401	2972
	250		2108	2323	2560	3172
	270		2299	2463	2719	3373
	290		2491	2627	2903	3599
	310					
	330					
	370			AUF ANFRAGE		
	410		Nur lieferbar in zwei Teilen			
	450					
	490					

HÖHE 020


HÖHE H cm	LÄNGE L cm	BREITE B cm	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE KATEGORIE 1 €	PREISE KATEGORIE 2 €	PREISE KATEGORIE 3 €
MIPR 020 070 23			264	679	719	959
080			331	726	773	1032
090			397	769	822	1104
100			463	824	883	1182
110			529	867	931	1254
130			661	1012	1088	1453
150			793	1102	1190	1597
170			925	1193	1293	1740
190			1058	1283	1395	1884
210			1190	1391	1514	2046
230			1322	1525	1660	2234
250			1454	1617	1763	2377
270			1586	1706	1864	2520
290			1719	1816	1987	2685
310						
330						
370				AUF ANFRAGE		
410				Nur lieferbar in zwei Teilen		
450						
490						
020 070 30			351	802	856	1094
080			439	862	923	1180
090			527	919	987	1267
100			615	986	1061	1360
110			702	1039	1123	1446
130			878	1212	1310	1674
150			1054	1327	1440	1846
170			1229	1442	1570	2017
190			1405	1557	1702	2190
210			1580	1688	1847	2378
230			1756	1866	2040	2611
250			1932	1982	2170	2784
270			2107	2096	2301	2956
290			2283	2236	2454	3151
310						
330						
370				AUF ANFRAGE		
410				Nur lieferbar in zwei Teilen		
450						
490						

HÖHE 020

HÖHE H cm	LÄNGE L cm	BREITE B cm	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 75/65 Watt	PREISE KATEGORIE 1 €	PREISE KATEGORIE 2 €	PREISE KATEGORIE 3 €
MIPR 020 070 38			492	929	996	1234
080			615	1003	1080	1336
090			737	1071	1157	1438
100			860	1154	1247	1545
110			983	1218	1324	1647
130			1229	1422	1545	1909
150			1475	1561	1704	2110
170			1721	1704	1865	2311
190			1966	1846	2026	2514
210			2212	2002	2202	2732
230			2458	2238	2456	3028
250			2704	2382	2620	3231
270			2950	2526	2783	3437
290			3195	2696	2972	3668
310						
330						
370				AUF ANFRAGE		
410				Nur lieferbar in zwei Teilen		
450						
490						

MINI CANAL PRO ZUBEHÖR

BODENISOLIERUNG



Dunkelgrauer Polyethylenschaum, 5 mm dick.

ARTIKELNUMMER

MIPR HHH LLL BB XXX **I1**


└ Bodenisolierung

fügen Sie „I1“ zum Bestellcode hinzu Mini Canal Pro.
z.B. MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

€

70

DREISEITIGE ISOLIERUNG



Dunkelgrauer Polyethylenschaum, 5 mm dick.

ARTIKELNUMMER

MICL HHH LLL BB XXX **I2**


└ Dreiseitige Isolierung

fügen Sie „I2“ zum Bestellcode hinzu Mini Canal Pro.
z.B. MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

€

140

ANSCHLUSSMUFFE FÜR LÜFTUNGSKANAL



ARTIKELNUMMER

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**


└ Anschlußmuffe

fügen Sie „VV“ zum Bestellcode hinzu Mini Canal Pro.
z.B. MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

€

V1	Anschlussadapter aus Metall 4 X 9 cm	108
V2	Anschlussadapter aus Metall ø 8 cm	179
V3	Anschlussadapter aus Metall ø 10 cm	179
V4	Anschlussadapter aus Metall ø 12,5 cm	179
V5	Anschlussadapter aus Kunststoff - Nicht vormontiert	22
V6	Anschlussadapter aus Kunststoff	84

ISOLIERSTREIFEN



0.5 mm dicker schwarzer, selbsthaftender Gummistreifen. 6 Meter-Rolle.

ARTIKELNUMMER

7690 02

€

7690 02 **81**



JAGA DEUTSCHLAND GMBH

Adenauerstrasse 20, Geb. A2 - OG 1
D-52146 Würselen

T +49 (0)240 589 241 40

info@jaga.de
www.jaga.com/de

JAGA N.V AUSTRIA

Altenhof 2
A-8385 Neuhaus am Klausenbach

T +43 65 0800 80 99

jaga-austria@aon.at
www.jaga.com/at

JAGA SCHWEIZ UND NORDITALIEN

T +49 (0)152 225 996 70

hmelchior@jaga.de
www.jaga.com/ch

JAGA NV - HAUPTZENTRALE IN BELGIEN

Showroom-Besichtigung nach Vereinbarung

Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T +32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
www.jaga.com