

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Heizen 

PANEL PLUS STANDMODELL € 2024.DE



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS STANDMODELL EINFACH NUR WÄRME

Ein stromlinienförmiges Design. Die Panel Plus Heizkörper bieten dem Architekten durch ihre kompakte Form kreative und platzsparende Möglichkeiten. Die schlichte Formgebung mit universellem Oberrost verleiht dem Panel Plus eine ruhvolle und qualitative Ausstrahlung. Panel Plus gibt es als sehr kompaktes, solides Standmodell aber ebenso als horizontalen oder vertikalen Wandheizkörper.

Horizontale Ausführung: Siehe S. 68
Vertikale Ausführung: Siehe S. 112

PANEL PLUS STANDMODELL Höhe 18 cm.,
SANDSTRAHLGRAU 001





PANEL PLUS STANDMODELL


PANEL PLUS STANDMODELL

ABMESSUNGEN (in cm)




PANEL PLUS STANDMODELL

- Standardanschluss
- Variante






H	12	18	>18
B	7.5	10 > 13	12 > 17



Typ 22




Typ 34



BANKTRÄGER

L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3

* S = Anzahl Ablagestütze,
V = Anzahl Füße



LIEFERUNG

Standard Lieferung

- Anschluss 18 unten
- Standardfüsse für Montage auf Fertigfussboden
- chromierter Entlüfter und Ablasstopfen 1/2"
- vormontiertes Abdeckrost

Lieferung Bankträger

- Panel Plus Heizkörper Typ 34 freistehende
- Bankträgersatz (Ablage nicht inklusive)

FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stossfester Oberflächenbeschichtung mit hoher UV-Beständigkeit.

Standard Farben:

- Verkehrsweiss RAL 9016 (333), satinmatt
- sandstrahlgrau (001), fein strukturiertes Metallack
- off-black (145). Softtouch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

Andere Farben: Siehe Farbkarte.

ANSCHLUSS

Kode:


1° Ziffer = Vorlauf

2° Ziffer = Rücklauf

Standardanschluss:

Kode 18

Anschluss 18 oder 81 möglich



Andere Anschlüsse (ohne Mehrpreis):

Seitenanschluss

- Einseitig: Anschlusskode /18 mit /32 oder /67 ergänzen
- Diagonal: Anschlusskode /18 mit /37 oder /62 ergänzen

Einpunktanschluss:

Kode /11 (links) oder /88 (rechts) statt 18 angeben. Immer ein Steigrohr mit einer minimalen Länge von 10 cm (ø 10 bis 12 mm) mit Reduktionsring benutzen.

ANSCHLUSSSÄTZE

Anschlusssatz zum Boden Jaga Deco

Inklusive Thermostatkopf und Klemmringverschraubungen



Satz 34

Zum Boden

€



CODE.JF2.AC.1...

200

Kode Klemmringverschraubung angeben

Präzisionsmetallrohr 15/1 115

Präzisionsmetallrohr 16/1 116

Präzisionsmetallrohr 18/1 118

VPE/ALU 16/2 316

VPE/ALU 18/2 318

Andere Anschlusssätze und Klemmringverschraubungen

Siehe "Anschlusssätze und Ventile" für alle Anschlussmöglichkeiten und technische Informationen.

Horizontale Ausführung: Siehe S. 68.
Vertikale Ausführung: Siehe S. 112.

PANEL PLUS STANDMODELL

Kode Höhe Länge Typ Farbe Anschl.
PPHF . 018 100 22 . XXX /18 /GR
 Farbcode ausfüllen

	Typ	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. Farbe	€ andere
L H 018					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	22	626	312	1055	1255
	34	1140	538	1619	1933
120	22	751	374	1148	1369
	34	1369	646	1780	2126
140	22	876	436	1243	1483
	34	1597	754	1941	2323
160	22	1001	498	1340	1600
	34	1825	862	2102	2514
180	22	1126	561	1437	1712
	34	2053	969	2263	2705
200	22	1252	623	1527	1824
	34	2281	1077	2419	2896
220	22	1377	686	1667	1985
	34	2509	1185	2626	3138
240	22	1502	748	1759	2095
	34	2737	1292	2789	3334
260	22	1627	810	1856	2216
	34	2965	1400	2952	3527
280	22	1752	872	1948	2325
	34	3193	1508	3104	3714
300	22	1877	935	2044	2438
	34	3421	1615	3267	3909

	Typ	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. Farbe	€ andere
L H 024					
060	22	477	238	961	1147
	34	875	413	1533	1829
080	22	636	317	1075	1281
	34	1166	551	1718	2054
100	22	794	395	1188	1415
	34	1458	688	1900	2273
120	22	953	475	1289	1539
	34	1749	826	2086	2496
140	22	1112	554	1392	1662
	34	2041	964	2270	2718
160	22	1271	633	1500	1793
	34	2332	1101	2457	2941
180	22	1430	712	1601	1914
	34	2624	1239	2643	3163
200	22	1589	791	1706	2036
	34	2915	1376	2827	3386
220	22	1748	870	1852	2208
	34	3207	1514	3057	3655
240	22	1907	950	1957	2336
	34	3498	1652	3244	3878
260	22	2065	1028	2061	2459
	34	3790	1789	3429	4102
280	22	2224	1107	2163	2583
	34	4081	1927	3613	4323
300	22	2383	1187	2264	2703
	34	4373	2065	3799	4543


	Typ	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. Farbe	€ andere
L H 031					
060	22	571	284	1115	1328
	34	1018	481	1752	2093
080	22	761	379	1251	1495
	34	1357	641	1961	2346
100	22	951	474	1388	1658
	34	1697	802	2172	2600
120	22	1142	569	1506	1801
	34	2036	962	2385	2853
140	22	1332	663	1651	1974
	34	2375	1122	2595	3103
160	22	1522	758	1777	2126
	34	2715	1283	2808	3357
180	22	1713	853	1911	2284
	34	3054	1443	3016	3611
200	22	1903	948	2040	2438
	34	3393	1603	3227	3865
220	22	2093	1042	2213	2643
	34	3733	1763	3485	4166
240	22	2283	1137	2346	2800
	34	4072	1924	3695	4420
260	22	2474	1232	2481	2964
	34	4411	2084	3908	4675
280	22	2664	1327	2619	3129
	34	4751	2244	4117	4928
300	22	2854	1421	2753	3293
	34	5090	2404	4327	5180

Wärmeleistung nach EN442 bei 20°C

Panel Plus Standmodell ist erhältlich in Höhe 6 cm bis 31 cm, und Länge 60 cm bis 460 cm. Siehe: www.jaga.com

PANEL PLUS BANKTRÄGER

Exklusive Ablage



Kode Höhe Länge Typ Farbe Anschl.
PPHF . 031 120 34 . XXX /18 /BE
 Farbcode ausfüllen

	Typ	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. Farbe	€ andere
L H 031					
120	34	2199	1149	2481	2940
160	34	2932	1532	2942	3481
200	34	3665	1915	3365	3980
240	34	4398	2298	3829	4531
280	34	5131	2681	4290	5072

Exklusive Ablage

Wärmeleistung nach EN442 bei 20°C

NOTIZEN

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga Deutschland GmbH

Adenauerstrasse 20
Gebäude A2 1. OG
D-52146 Würselen
T +49 (0)240 589 241 40
info@jaga.de
www.jaga.com

Jaga N.V Austria Südtirol/Swiss

Herr Ewald Apperle
Altenhof 2
8385 Neuhaus am Klausenbach
T +43 (0)650 800 80 99
jaga-austria@aon.at
www.jaga.com

Jaga Schweiz und Norditalien

Herr Helmut Melchior
T +49 (0)152 225 996 70
hmelchior@jaga.de
www.jaga.com

Alle anderen Länder
Jaga International - Verbindingslaan 16 - B-3590 Diepenbeek
T +32 (0)11 29 41 16 - F +32 (0)11 29 41 60 - export@jaga.com - www.jaga.com

Diese Preisliste ist treu dem letzten Stand unserer Produkte erstellt worden.
Da die Entwicklung sowie die Erneuerung der Produkte zeitlos weiter geht,
sind alle Angaben bei eventuellen Änderungen unter Vorbehalt.
Preise in Euro, ohne MwSt. Preise gültig ab 1. Januar 2024.
Hiermit werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig.