jaga
CLIMATE DESIGNERS

MINI VRIJSTAAND



NL.2026

MINI VRIJSTAAND

INHOUDSOPGAVE 3

TECHNISCHE INFORMATIE 5

Afmetingen 5

Standaard levering 5

Kleuren 5

Hoogte 008 waterzijdige aansluiting 6

Standaard aanvoer links of rechts 6

Hoogte 013 - 023 -028 waterzijdige aansluiting 6

Standaard: bediening beneden 6

Afstandsbediend 6

Meest gebruikte aansluitsets 7

Hoogte 008 7

Hoogte 013- 023 - 028 7

Technische tabel vaste voeten 8

Hoogte 008 8

Hoogte 013 8

Hoogte 023 9

Hoogte 028 9

Technische tabel verstelbare voeten 10

Hoogte 008 10

Hoogte 013 10

Hoogte 023 11

Hoogte 028 11

Onderdelen 12

Correctiefactoren 13

Drukverliezen 14

Type 05 14

Type 06 15

Type 09 dubbelzijdig 16

Type 10 17

Type 11 18

Type 14 dubbelzijdig 19

Type 15 20

Type 16 21

Type 19 dubbelzijdig 22

Type 20 23

Type 21 24




MINI VRIJSTAAND


AFMETINGEN *(in cm)*


	VASTE VOETEN	VERSTELBARE VOETEN
	voor plaatsing op afgewerkte vloeren	voor plaatsing op ruwe ondervloeren

HOOGTE 008

Type 09










HOOGTE 013

Type 05 **Type 10** **Type 15** **Type 20**










HOOGTE 023/028

Type 11 **Type 16** **Type 21**







STANDAARD LEVERING

- Low-H2O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- voeten in dezelfde kleur als de radiator

KLEUREN

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart.
Meerprijs afhankelijk van de lengte van het toestel:

- Lengte < 100 cm
- Lengte van 100 cm tot 200 cm
- Lengte > 200 cm

BESTELCODE VASTE VOETEN

MINF 008 060 09 XXX XX

- Voet: - FS: hoogte 65 mm *(enkel voor Mini H008 en H013)*
  - FM: hoogte 100 mm
  - FL: hoogte 120 mm
- Kleur
- Type
- Lengte
- Hoogte

BESTELCODE VERSTELBARE VOETEN

MINF 008 060 09 XXX XX

- Voet: - AS: hoogte 135 mm tot 210 mm
  - AL: hoogte 215 mm tot 340 mm
- Kleur
- Type
- Lengte
- Hoogte


MINI VRIJSTAAND HOOGTE 008

WATERZIJDIGE AANSLUITING

STANDAARD: DUBBELZIJDIGE AANSLUITING, AANVOER LINKS OF RECHTS

Links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekleding. Aansluiting naar de wand binnen de bekleding is niet mogelijk vanwege de dichte achterwand. De installateur kan de warmtewisselaar draaien voor een rechtse of linkse aansluiting.

Aansluiting naar de vloer: set 222 of 282



MINI VRIJSTAAND HOOGTE 013 - 023 - 028


WATERZIJDIGE AANSLUITING

STANDAARD: AANSLUITING LINKS OF RECHTS MET BEDIENING BENEDEN


Links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekleding. Aansluiting naar de wand binnen de bekleding is niet mogelijk vanwege de dichte achterwand.

Mogelijke Euroconus aansluitsets: 102, 104, 182, 184, 222, 282
Mogelijke M24 aansluitsets: 12, 14

Voorbeeld aansluiting rechts (standaard)




Voorbeeld aansluiting links




AANSLUITING LINKS OF RECHTS MET BEDIENING OP AFSTAND

Mogelijke Euroconus aansluitsets: 112, 114,116,118

Voorbeeld aansluiting rechts (standaard)




Voorbeeld aansluiting links



MINI VRIJSTAAND HOOGTE 008

NAAR DE VLOER

Met Jaga ventiel




set 222 **KVS: 0.8**

TWEEPIJP

COLO JF2 AW 4...	AW	
COLO JF2 AC 4...	AC	
COLO JF2 AB 4...	AB	
COLO JF2 JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel



set 282 automatische debietregeling (20 - 340 l/u)

TWEEPIJP

COLO GF2 AW 4...	AW	
COLO GF2 AC 4...	AC	
COLO GF2 AB 4...	AB	
COLO GF2 JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen


MEEST GEBRUIKTE AANSLUITSETS

Voor alle andere aansluitmogelijkheden: "Aansluitsets & ventielen"

MINI VRIJSTAAND HOOGTE 013- 023 - 028

NAAR DE VLOER - AANVOER BINNENZIJDE

Met Jaga Crossflow ventiel




set 102 **KVS: 0.8**

TWEEPIJP

COLO HBCF AW 4...	AW	
COLO HBCF AC 4...	AC	
COLO HBCF AB 4...	AB	
COLO HBCF JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel



set 182 automatische debietregeling (20 - 340 l/u)


TWEEPIJP

COLO GACF AW 4...	AW	
COLO GACF AC 4...	AC	
COLO GACF AB 4...	AB	
COLO GACF JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

NAAR DE VLOER - AANVOER BUITENZIJDE

Met Jaga H-ventiel




set 104 **KVS: 0.8**

TWEEPIJP / EENPIJP

COLO HBSF AW 4...	AW	
COLO HBSF AC 4...	AC	
COLO HBSF AB 4...	AB	
COLO HBSF JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel



set 184 automatische debietregeling (20 -340 l/u)

TWEEPIJP

COLO GASF AW 4...	AW	
COLO GASF AC 4...	AC	
COLO GASF AB 4...	AB	
COLO GASF JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus

DUNWANDIG METAAL	
CODE	*Buis Ø*
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

KUNSTSTOF OF VPE/ALU	
CODE	*Buis Ø*
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2
619	16/1.5
620	20/2

MINI VRIJSTAAND VASTE VOETEN

TECHNISCHE TABEL

HOOGTE 008

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp.20°C 35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt	BESTELCODE
MINF 008	060	---	---	---	---	---	---	
		09	35	82	109	123	255	MINF 008 060 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	070	---	---	---	---	---	---	
		09	41	96	128	143	298	MINF 008 070 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	080	---	---	---	---	---	---	
		09	47	109	146	163	340	MINF 008 080 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	090	---	---	---	---	---	---	
		09	53	123	164	184	383	MINF 008 090 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	100	---	---	---	---	---	---	
		09	59	137	182	204	425	MINF 008 100 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	110	---	---	---	---	---	---	
		09	65	151	201	225	468	MINF 008 110 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	120	---	---	---	---	---	---	
		09	70	164	219	245	510	MINF 008 120 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	140	---	---	---	---	---	---	
		09	82	192	255	286	595	MINF 008 140 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	160	---	---	---	---	---	---	
		09	94	219	292	327	680	MINF 008 160 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	180	---	---	---	---	---	---	
		09	106	246	328	368	765	MINF 008 180 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	200	---	---	---	---	---	---	
		09	117	274	364	408	850	MINF 008 200 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	220	---	---	---	---	---	---	
		09	129	301	401	449	935	MINF 008 220 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	240	---	---	---	---	---	---	
		09	141	328	437	490	1020	MINF 008 240 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	260	---	---	---	---	---	---	
		09	153	356	474	531	1105	MINF 008 260 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	280	---	---	---	---	---	---	
		09	164	383	510	572	1190	MINF 008 280 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	300	---	---	---	---	---	---	
		09	176	410	547	613	1275	MINF 008 300 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	

code voeten invullen
kleurcode invullen

HOOGTE 013

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp.20°C 35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt	BESTELCODE
MINF 013	060	05	27	64	85	95	197	MINF 013 060 05 XXX XX
		10	42	97	130	146	303	MINF 013 060 10 XXX XX
		15	70	164	218	244	508	MINF 013 060 15 XXX XX
		20	99	231	308	345	717	MINF 013 060 20 XXX XX
	070	05	32	74	99	111	230	MINF 013 070 05 XXX XX
		10	49	114	152	170	354	MINF 013 070 10 XXX XX
		15	82	191	255	285	593	MINF 013 070 15 XXX XX
		20	116	270	359	403	837	MINF 013 070 20 XXX XX
	080	05	37	85	113	127	263	MINF 013 080 05 XXX XX
		10	56	130	173	194	404	MINF 013 080 10 XXX XX
		15	94	219	291	326	678	MINF 013 080 15 XXX XX
		20	132	308	410	460	956	MINF 013 080 20 XXX XX
	090	05	41	96	127	143	296	MINF 013 090 05 XXX XX
		10	63	146	195	219	455	MINF 013 090 10 XXX XX
		15	105	246	327	367	762	MINF 013 090 15 XXX XX
		20	149	347	462	518	1076	MINF 013 090 20 XXX XX
	100	05	46	106	141	158	329	MINF 013 100 05 XXX XX
		10	70	162	216	243	505	MINF 013 100 10 XXX XX
		15	117	273	364	407	847	MINF 013 100 15 XXX XX
		20	165	385	513	575	1195	MINF 013 100 20 XXX XX
	110	05	50	117	156	174	362	MINF 013 110 05 XXX XX
		10	77	179	238	267	556	MINF 013 110 10 XXX XX
		15	129	301	400	448	932	MINF 013 110 15 XXX XX
		20	182	424	564	633	1315	MINF 013 110 20 XXX XX
	120	05	55	128	170	190	395	MINF 013 120 05 XXX XX
		10	84	195	260	291	606	MINF 013 120 10 XXX XX
		15	141	328	436	489	1016	MINF 013 120 15 XXX XX
		20	198	462	616	690	1434	MINF 013 120 20 XXX XX
	140	05	64	149	198	222	461	MINF 013 140 05 XXX XX
		10	97	227	303	340	707	MINF 013 140 10 XXX XX
		15	164	382	509	570	1186	MINF 013 140 15 XXX XX
		20	232	539	718	805	1673	MINF 013 140 20 XXX XX
	160	05	73	170	226	253	526	MINF 013 160 05 XXX XX
		10	111	260	346	388	808	MINF 013 160 10 XXX XX
		15	188	437	582	652	1355	MINF 013 160 15 XXX XX
		20	265	617	821	920	1912	MINF 013 160 20 XXX XX
	180	05	82	191	255	285	592	MINF 013 180 05 XXX XX
		10	125	292	389	437	909	MINF 013 180 10 XXX XX
		15	211	492	655	734	1525	MINF 013 180 15 XXX XX
		20	298	694	923	1035	2151	MINF 013 180 20 XXX XX
	200	05	91	213	283	317	658	MINF 013 200 05 XXX XX
		10	139	325	433	485	1010	MINF 013 200 10 XXX XX
		15	234	546	727	815	1694	MINF 013 200 15 XXX XX
		20	331	771	1026	1150	2390	MINF 013 200 20 XXX XX
	220	05	101	234	311	349	724	MINF 013 220 05 XXX XX
		10	153	357	476	534	1111	MINF 013 220 10 XXX XX
		15	258	601	800	896	1863	MINF 013 220 15 XXX XX
		20	364	848	1129	1265	2629	MINF 013 220 20 XXX XX
	240	05	110	255	340	381	790	MINF 013 240 05 XXX XX
		10	167	390	519	582	1212	MINF 013 240 10 XXX XX
		15	281	656	873	978	2033	MINF 013 240 15 XXX XX
		20	397	925	1231	1380	2868	MINF 013 240 20 XXX XX
	260	05	119	276	368	412	855	MINF 013 260 05 XXX XX
		10	181	422	563	631	1313	MINF 013 260 10 XXX XX
		15	305	710	945	1059	2202	MINF 013 260 15 XXX XX
		20	430	1002	1334	1495	3107	MINF 013 260 20 XXX XX
	280	05	128	298	396	444	921	MINF 013 280 05 XXX XX
		10	195	455	606	679	1414	MINF 013 280 10 XXX XX
		15	328	765	1018	1141	2372	MINF 013 280 15 XXX XX
		20	463	1079	1436	1609	3346	MINF 013 280 20 XXX XX
	300	05	137	319	424	475	987	MINF 013 300 05 XXX XX
		10	209	487	649	728	1515	MINF 013 300 10 XXX XX
		15	352	819	1091	1222	2541	MINF 013 300 15 XXX XX
		20	496	1156	1539	1724	3585	MINF 013 300 20 XXX XX

code voeten invullen
kleurcode invullen

MINI VRIJSTAAND VASTE VOETEN

TECHNISCHE TABEL

HOOGTE 023

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp.20°C 35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt	BESTELCODE
MINF	023	060	---	---	---	---	---	---	
			11	80	190	254	285	601	MINF 023 060 11 XXX XX
			16	103	246	330	370	785	MINF 023 060 16 XXX XX
			21	132	317	426	479	1021	MINF 023 060 21 XXX XX
		070	---	---	---	---	---	---	
			11	94	222	296	333	701	MINF 023 070 11 XXX XX
			16	120	287	385	432	916	MINF 023 070 16 XXX XX
			21	154	370	497	559	1191	MINF 023 070 21 XXX XX
		080	---	---	---	---	---	---	
			11	107	253	339	381	802	MINF 023 080 11 XXX XX
			16	137	327	439	494	1046	MINF 023 080 16 XXX XX
			21	176	423	568	639	1361	MINF 023 080 21 XXX XX
		090	---	---	---	---	---	---	
			11	121	285	381	428	902	MINF 023 090 11 XXX XX
			16	155	368	494	555	1177	MINF 023 090 16 XXX XX
			21	198	475	639	719	1531	MINF 023 090 21 XXX XX
		100	---	---	---	---	---	---	
			11	134	317	424	476	1002	MINF 023 100 11 XXX XX
			16	172	409	549	617	1308	MINF 023 100 16 XXX XX
			21	220	528	710	799	1701	MINF 023 100 21 XXX XX
		110	---	---	---	---	---	---	
			11	147	348	466	523	1102	MINF 023 110 11 XXX XX
			16	189	450	604	679	1439	MINF 023 110 16 XXX XX
			21	243	581	781	878	1871	MINF 023 110 21 XXX XX
		120	---	---	---	---	---	---	
			11	161	380	508	571	1202	MINF 023 120 11 XXX XX
			16	206	491	659	741	1570	MINF 023 120 16 XXX XX
			21	265	634	852	958	2041	MINF 023 120 21 XXX XX
		140	---	---	---	---	---	---	
			11	188	443	593	666	1403	MINF 023 140 11 XXX XX
			16	241	573	769	864	1831	MINF 023 140 16 XXX XX
			21	309	739	994	1118	2381	MINF 023 140 21 XXX XX
		160	---	---	---	---	---	---	
			11	214	507	678	761	1603	MINF 023 160 11 XXX XX
			16	275	655	879	988	2093	MINF 023 160 16 XXX XX
			21	353	845	1136	1278	2722	MINF 023 160 21 XXX XX
		180	---	---	---	---	---	---	
			11	241	570	763	857	1804	MINF 023 180 11 XXX XX
			16	309	737	988	1111	2354	MINF 023 180 16 XXX XX
			21	397	951	1278	1438	3062	MINF 023 180 21 XXX XX
		200	---	---	---	---	---	---	
			11	268	633	847	952	2004	MINF 023 200 11 XXX XX
			16	344	819	1098	1234	2616	MINF 023 200 16 XXX XX
			21	441	1057	1420	1597	3402	MINF 023 200 21 XXX XX
		220	---	---	---	---	---	---	
			11	295	697	932	1047	2204	MINF 023 220 11 XXX XX
			16	378	901	1208	1358	2878	MINF 023 220 16 XXX XX
			21	485	1162	1562	1757	3742	MINF 023 220 21 XXX XX
		240	---	---	---	---	---	---	
			11	321	760	1017	1142	2405	MINF 023 240 11 XXX XX
			16	413	983	1318	1481	3139	MINF 023 240 16 XXX XX
			21	529	1268	1704	1916	4082	MINF 023 240 21 XXX XX
		260	---	---	---	---	---	---	
			11	348	823	1102	1237	2605	MINF 023 260 11 XXX XX
			16	447	1065	1428	1605	3401	MINF 023 260 16 XXX XX
			21	573	1374	1846	2076	4423	MINF 023 260 21 XXX XX
		280	---	---	---	---	---	---	
			11	375	887	1187	1332	2806	MINF 023 280 11 XXX XX
			16	481	1146	1538	1728	3662	MINF 023 280 16 XXX XX
			21	617	1479	1988	2236	4763	MINF 023 280 21 XXX XX
		300	---	---	---	---	---	---	
			11	402	950	1271	1427	3006	MINF 023 300 11 XXX XX
			16	516	1228	1648	1852	3924	MINF 023 300 16 XXX XX
			21	661	1585	2130	2396	5103	MINF 023 300 21 XXX XX

code voeten invullen
kleurcode invullen

HOOGTE 028

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp.20°C 35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt	BESTELCODE
MINF	028	060	---	---	---	---	---	---	
			11	87	206	276	310	653	MINF 028 060 11 XXX XX
			16	113	269	361	405	860	MINF 028 060 16 XXX XX
			21	145	349	469	528	1127	MINF 028 060 21 XXX XX
		070	---	---	---	---	---	---	
			11	102	241	322	362	762	MINF 028 070 11 XXX XX
			16	131	313	421	473	1003	MINF 028 070 16 XXX XX
			21	170	407	548	616	1315	MINF 028 070 21 XXX XX
		080	---	---	---	---	---	---	
			11	116	275	368	414	871	MINF 028 080 11 XXX XX
			16	150	358	481	540	1146	MINF 028 080 16 XXX XX
			21	194	465	626	704	1503	MINF 028 080 21 XXX XX
		090	---	---	---	---	---	---	
			11	131	310	414	465	980	MINF 028 090 11 XXX XX
			16	169	403	541	608	1290	MINF 028 090 16 XXX XX
			21	218	523	704	792	1691	MINF 028 090 21 XXX XX
		100	---	---	---	---	---	---	
			11	146	344	461	517	1089	MINF 028 100 11 XXX XX
			16	188	448	601	676	1433	MINF 028 100 16 XXX XX
			21	242	582	782	880	1879	MINF 028 100 21 XXX XX
		110	---	---	---	---	---	---	
			11	160	379	507	569	1198	MINF 028 110 11 XXX XX
			16	207	493	661	743	1576	MINF 028 110 16 XXX XX
			21	266	640	861	968	2067	MINF 028 110 21 XXX XX
		120	---	---	---	---	---	---	
			11	175	413	553	621	1307	MINF 028 120 11 XXX XX
			16	225	538	721	811	1720	MINF 028 120 16 XXX XX
			21	291	698	939	1056	2255	MINF 028 120 21 XXX XX
		140	---	---	---	---	---	---	
			11	204	482	645	724	1525	MINF 028 140 11 XXX XX
			16	263	627	841	946	2006	MINF 028 140 16 XXX XX
			21	339	814	1095	1233	2631	MINF 028 140 21 XXX XX
		160	---	---	---	---	---	---	
			11	233	551	737	827	1742	MINF 028 160 11 XXX XX
			16	301	717	962	1081	2293	MINF 028 160 16 XXX XX
			21	387	931	1252	1408	3006	MINF 028 160 21 XXX XX
		180	---	---	---	---	---	---	
			11	262	619	829	931	1960	MINF 028 180 11 XXX XX
			16	338	806	1082	1216	2579	MINF 028 180 16 XXX XX
			21	436	1047	1408	1584	3382	MINF 028 180 21 XXX XX
		200	---	---	---	---	---	---	
			11	291	688	921	1034	2178	MINF 028 200 11 XXX XX
			16	376	896	1202	1351	2866	MINF 028 200 16 XXX XX
			21	484	1163	1565	1761	3758	MINF 028 200 21 XXX XX
		220	---	---	---	---	---	---	
			11	320	757	1013	1138	2396	MINF 028 220 11 XXX XX
			16	413	985	1322	1486	3153	MINF 028 220 16 XXX XX
			21	533	1280	1721	1937	4134	MINF 028 220 21 XXX XX
		240	---	---	---	---	---	---	
			11	349	826	1105	1241	2614	MINF 028 240 11 XXX XX
			16	451	1075	1442	1621	3439	MINF 028 240 16 XXX XX
			21	581	1396	1878	2113	4510	MINF 028 240 21 XXX XX
		260	---	---	---	---	---	---	
			11	378	895	1197	1344	2831	MINF 028 260 11 XXX XX
			16	488	1165	1563	1756	3726	MINF 028 260 16 XXX XX
			21	630	1512	2034	2289	4885	MINF 028 260 21 XXX XX
		280	---	---	---	---	---	---	
			11	408	964	1289	1448	3049	MINF 028 280 11 XXX XX
			16	526	1254	1683	1891	4012	MINF 028 280 16 XXX XX
			21	678	1629	2191	2465	5261	MINF 028 280 21 XXX XX
		300	---	---	---	---	---	---	
			11	437	1033	1382	1551	3267	MINF 028 300 11 XXX XX
			16	564	1344	1803	2027	4299	MINF 028 300 16 XXX XX
			21	727	1745	2347	2641	5637	MINF 028 300 21 XXX XX

code voeten invullen
kleurcode invullen

MINI VRIJSTAAND VERSTELBARE VOETEN

TECHNISCHE TABEL

HOOGTE 008

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp.20°C 35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt	BESTELCODE
MINF 008	060	---	---	---	---	---	---	
		09	35	82	109	123	255	MINF 008 060 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	070	---	---	---	---	---	---	
		09	41	96	128	143	298	MINF 008 070 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	080	---	---	---	---	---	---	
		09	47	109	146	163	340	MINF 008 080 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	090	---	---	---	---	---	---	
		09	53	123	164	184	383	MINF 008 090 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	100	---	---	---	---	---	---	
		09	59	137	182	204	425	MINF 008 100 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	110	---	---	---	---	---	---	
		09	65	151	201	225	468	MINF 008 110 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	120	---	---	---	---	---	---	
		09	70	164	219	245	510	MINF 008 120 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	140	---	---	---	---	---	---	
		09	82	192	255	286	595	MINF 008 140 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	160	---	---	---	---	---	---	
		09	94	219	292	327	680	MINF 008 160 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	180	---	---	---	---	---	---	
		09	106	246	328	368	765	MINF 008 180 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	200	---	---	---	---	---	---	
		09	117	274	364	408	850	MINF 008 200 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	220	---	---	---	---	---	---	
		09	129	301	401	449	935	MINF 008 220 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	240	---	---	---	---	---	---	
		09	141	328	437	490	1020	MINF 008 240 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	260	---	---	---	---	---	---	
		09	153	356	474	531	1105	MINF 008 260 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	280	---	---	---	---	---	---	
		09	164	383	510	572	1190	MINF 008 280 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
	300	---	---	---	---	---	---	
		09	176	410	547	613	1275	MINF 008 300 09 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	

code voeten invullen
kleurcode invullen

HOOGTE 013

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp.20°C 35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt	BESTELCODE
MINF 013	060	05	27	64	85	95	197	MINF 013 060 05 XXX XX
		10	42	97	130	146	303	MINF 013 060 10 XXX XX
		15	70	164	218	244	508	MINF 013 060 15 XXX XX
		20	99	231	308	345	717	MINF 013 060 20 XXX XX
	070	05	32	74	99	111	230	MINF 013 070 05 XXX XX
		10	49	114	152	170	354	MINF 013 070 10 XXX XX
		15	82	191	255	285	593	MINF 013 070 15 XXX XX
		20	116	270	359	403	837	MINF 013 070 20 XXX XX
	080	05	37	85	113	127	263	MINF 013 080 05 XXX XX
		10	56	130	173	194	404	MINF 013 080 10 XXX XX
		15	94	219	291	326	678	MINF 013 080 15 XXX XX
		20	132	308	410	460	956	MINF 013 080 20 XXX XX
	090	05	41	96	127	143	296	MINF 013 090 05 XXX XX
		10	63	146	195	219	455	MINF 013 090 10 XXX XX
		15	105	246	327	367	762	MINF 013 090 15 XXX XX
		20	149	347	462	518	1076	MINF 013 090 20 XXX XX
	100	05	46	106	141	158	329	MINF 013 100 05 XXX XX
		10	70	162	216	243	505	MINF 013 100 10 XXX XX
		15	117	273	364	407	847	MINF 013 100 15 XXX XX
		20	165	385	513	575	1195	MINF 013 100 20 XXX XX
	110	05	50	117	156	174	362	MINF 013 110 05 XXX XX
		10	77	179	238	267	556	MINF 013 110 10 XXX XX
		15	129	301	400	448	932	MINF 013 110 15 XXX XX
		20	182	424	564	633	1315	MINF 013 110 20 XXX XX
	120	05	55	128	170	190	395	MINF 013 120 05 XXX XX
		10	84	195	260	291	606	MINF 013 120 10 XXX XX
		15	141	328	436	489	1016	MINF 013 120 15 XXX XX
		20	198	462	616	690	1434	MINF 013 120 20 XXX XX
	140	05	64	149	198	222	461	MINF 013 140 05 XXX XX
		10	97	227	303	340	707	MINF 013 140 10 XXX XX
		15	164	382	509	570	1186	MINF 013 140 15 XXX XX
		20	232	539	718	805	1673	MINF 013 140 20 XXX XX
	160	05	73	170	226	253	526	MINF 013 160 05 XXX XX
		10	111	260	346	388	808	MINF 013 160 10 XXX XX
		15	188	437	582	652	1355	MINF 013 160 15 XXX XX
		20	265	617	821	920	1912	MINF 013 160 20 XXX XX
	180	05	82	191	255	285	592	MINF 013 180 05 XXX XX
		10	125	292	389	437	909	MINF 013 180 10 XXX XX
		15	211	492	655	734	1525	MINF 013 180 15 XXX XX
		20	298	694	923	1035	2151	MINF 013 180 20 XXX XX
	200	05	91	213	283	317	658	MINF 013 200 05 XXX XX
		10	139	325	433	485	1010	MINF 013 200 10 XXX XX
		15	234	546	727	815	1694	MINF 013 200 15 XXX XX
		20	331	771	1026	1150	2390	MINF 013 200 20 XXX XX
	220	05	101	234	311	349	724	MINF 013 220 05 XXX XX
		10	153	357	476	534	1111	MINF 013 220 10 XXX XX
		15	258	601	800	896	1863	MINF 013 220 15 XXX XX
		20	364	848	1129	1265	2629	MINF 013 220 20 XXX XX
	240	05	110	255	340	381	790	MINF 013 240 05 XXX XX
		10	167	390	519	582	1212	MINF 013 240 10 XXX XX
		15	281	656	873	978	2033	MINF 013 240 15 XXX XX
		20	397	925	1231	1380	2868	MINF 013 240 20 XXX XX
	260	05	119	276	368	412	855	MINF 013 260 05 XXX XX
		10	181	422	563	631	1313	MINF 013 260 10 XXX XX
		15	305	710	945	1059	2202	MINF 013 260 15 XXX XX
		20	430	1002	1334	1495	3107	MINF 013 260 20 XXX XX
	280	05	128	298	396	444	921	MINF 013 280 05 XXX XX
		10	195	455	606	679	1414	MINF 013 280 10 XXX XX
		15	328	765	1018	1141	2372	MINF 013 280 15 XXX XX
		20	463	1079	1436	1609	3346	MINF 013 280 20 XXX XX
	300	05	137	319	424	475	987	MINF 013 300 05 XXX XX
		10	209	487	649	728	1515	MINF 013 300 10 XXX XX
		15	352	819	1091	1222	2541	MINF 013 300 15 XXX XX
		20	496	1156	1539	1724	3585	MINF 013 300 20 XXX XX

code voeten invullen
kleurcode invullen

MINI VRIJSTAAND VERSTELBARE VOETEN

TECHNISCHE TABEL

HOOGTE 023

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp.20°C 35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt	BESTELCODE
MINF 023	060	---	---	---	---	---	---	
		11	80	190	254	285	601	MINF 023 060 11 XXX XX
		16	103	246	330	370	785	MINF 023 060 16 XXX XX
		21	132	317	426	479	1021	MINF 023 060 21 XXX XX
	070	---	---	---	---	---	---	
		11	94	222	296	333	701	MINF 023 070 11 XXX XX
		16	120	287	385	432	916	MINF 023 070 16 XXX XX
		21	154	370	497	559	1191	MINF 023 070 21 XXX XX
	080	---	---	---	---	---	---	
		11	107	253	339	381	802	MINF 023 080 11 XXX XX
		16	137	327	439	494	1046	MINF 023 080 16 XXX XX
		21	176	423	568	639	1361	MINF 023 080 21 XXX XX
	090	---	---	---	---	---	---	
		11	121	285	381	428	902	MINF 023 090 11 XXX XX
		16	155	368	494	555	1177	MINF 023 090 16 XXX XX
		21	198	475	639	719	1531	MINF 023 090 21 XXX XX
	100	---	---	---	---	---	---	
		11	134	317	424	476	1002	MINF 023 100 11 XXX XX
		16	172	409	549	617	1308	MINF 023 100 16 XXX XX
		21	220	528	710	799	1701	MINF 023 100 21 XXX XX
	110	---	---	---	---	---	---	
		11	147	348	466	523	1102	MINF 023 110 11 XXX XX
		16	189	450	604	679	1439	MINF 023 110 16 XXX XX
		21	243	581	781	878	1871	MINF 023 110 21 XXX XX
	120	---	---	---	---	---	---	
		11	161	380	508	571	1202	MINF 023 120 11 XXX XX
		16	206	491	659	741	1570	MINF 023 120 16 XXX XX
		21	265	634	852	958	2041	MINF 023 120 21 XXX XX
	140	---	---	---	---	---	---	
		11	188	443	593	666	1403	MINF 023 140 11 XXX XX
		16	241	573	769	864	1831	MINF 023 140 16 XXX XX
		21	309	739	994	1118	2381	MINF 023 140 21 XXX XX
	160	---	---	---	---	---	---	
		11	214	507	678	761	1603	MINF 023 160 11 XXX XX
		16	275	655	879	988	2093	MINF 023 160 16 XXX XX
		21	353	845	1136	1278	2722	MINF 023 160 21 XXX XX
	180	---	---	---	---	---	---	
		11	241	570	763	857	1804	MINF 023 180 11 XXX XX
		16	309	737	988	1111	2354	MINF 023 180 16 XXX XX
		21	397	951	1278	1438	3062	MINF 023 180 21 XXX XX
	200	---	---	---	---	---	---	
		11	268	633	847	952	2004	MINF 023 200 11 XXX XX
		16	344	819	1098	1234	2616	MINF 023 200 16 XXX XX
		21	441	1057	1420	1597	3402	MINF 023 200 21 XXX XX
	220	---	---	---	---	---	---	
		11	295	697	932	1047	2204	MINF 023 220 11 XXX XX
		16	378	901	1208	1358	2878	MINF 023 220 16 XXX XX
		21	485	1162	1562	1757	3742	MINF 023 220 21 XXX XX
	240	---	---	---	---	---	---	
		11	321	760	1017	1142	2405	MINF 023 240 11 XXX XX
		16	413	983	1318	1481	3139	MINF 023 240 16 XXX XX
		21	529	1268	1704	1916	4082	MINF 023 240 21 XXX XX
	260	---	---	---	---	---	---	
		11	348	823	1102	1237	2605	MINF 023 260 11 XXX XX
		16	447	1065	1428	1605	3401	MINF 023 260 16 XXX XX
		21	573	1374	1846	2076	4423	MINF 023 260 21 XXX XX
	280	---	---	---	---	---	---	
		11	375	887	1187	1332	2806	MINF 023 280 11 XXX XX
		16	481	1146	1538	1728	3662	MINF 023 280 16 XXX XX
		21	617	1479	1988	2236	4763	MINF 023 280 21 XXX XX
	300	---	---	---	---	---	---	
		11	402	950	1271	1427	3006	MINF 023 300 11 XXX XX
		16	516	1228	1648	1852	3924	MINF 023 300 16 XXX XX
		21	661	1585	2130	2396	5103	MINF 023 300 21 XXX XX

code voeten invullen
kleurcode invullen

HOOGTE 028

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp.20°C 35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt	75/65 Watt	BESTELCODE
MINF 028	060	---	---	---	---	---	---	
		11	87	206	276	310	653	MINF 028 060 11 XXX XX
		16	113	269	361	405	860	MINF 028 060 16 XXX XX
		21	145	349	469	528	1127	MINF 028 060 21 XXX XX
	070	---	---	---	---	---	---	
		11	102	241	322	362	762	MINF 028 070 11 XXX XX
		16	131	313	421	473	1003	MINF 028 070 16 XXX XX
		21	170	407	548	616	1315	MINF 028 070 21 XXX XX
	080	---	---	---	---	---	---	
		11	116	275	368	414	871	MINF 028 080 11 XXX XX
		16	150	358	481	540	1146	MINF 028 080 16 XXX XX
		21	194	465	626	704	1503	MINF 028 080 21 XXX XX
	090	---	---	---	---	---	---	
		11	131	310	414	465	980	MINF 028 090 11 XXX XX
		16	169	403	541	608	1290	MINF 028 090 16 XXX XX
		21	218	523	704	792	1691	MINF 028 090 21 XXX XX
	100	---	---	---	---	---	---	
		11	146	344	461	517	1089	MINF 028 100 11 XXX XX
		16	188	448	601	676	1433	MINF 028 100 16 XXX XX
		21	242	582	782	880	1879	MINF 028 100 21 XXX XX
	110	---	---	---	---	---	---	
		11	160	379	507	569	1198	MINF 028 110 11 XXX XX
		16	207	493	661	743	1576	MINF 028 110 16 XXX XX
		21	266	640	861	968	2067	MINF 028 110 21 XXX XX
	120	---	---	---	---	---	---	
		11	175	413	553	621	1307	MINF 028 120 11 XXX XX
		16	225	538	721	811	1720	MINF 028 120 16 XXX XX
		21	291	698	939	1056	2255	MINF 028 120 21 XXX XX
	140	---	---	---	---	---	---	
		11	204	482	645	724	1525	MINF 028 140 11 XXX XX
		16	263	627	841	946	2006	MINF 028 140 16 XXX XX
		21	339	814	1095	1233	2631	MINF 028 140 21 XXX XX
	160	---	---	---	---	---	---	
		11	233	551	737	827	1742	MINF 028 160 11 XXX XX
		16	301	717	962	1081	2293	MINF 028 160 16 XXX XX
		21	387	931	1252	1408	3006	MINF 028 160 21 XXX XX
	180	---	---	---	---	---	---	
		11	262	619	829	931	1960	MINF 028 180 11 XXX XX
		16	338	806	1082	1216	2579	MINF 028 180 16 XXX XX
		21	436	1047	1408	1584	3382	MINF 028 180 21 XXX XX
	200	---	---	---	---	---	---	
		11	291	688	921	1034	2178	MINF 028 200 11 XXX XX
		16	376	896	1202	1351	2866	MINF 028 200 16 XXX XX
		21	484	1163	1565	1761	3758	MINF 028 200 21 XXX XX
	220	---	---	---	---	---	---	
		11	320	757	1013	1138	2396	MINF 028 220 11 XXX XX
		16	413	985	1322	1486	3153	MINF 028 220 16 XXX XX
		21	533	1280	1721	1937	4134	MINF 028 220 21 XXX XX
	240	---	---	---	---	---	---	
		11	349	826	1105	1241	2614	MINF 028 240 11 XXX XX
		16	451	1075	1442	1621	3439	MINF 028 240 16 XXX XX
		21	581	1396	1878	2113	4510	MINF 028 240 21 XXX XX
	260	---	---	---	---	---	---	
		11	378	895	1197	1344	2831	MINF 028 260 11 XXX XX
		16	488	1165	1563	1756	3726	MINF 028 260 16 XXX XX
		21	630	1512	2034	2289	4885	MINF 028 260 21 XXX XX
	280	---	---	---	---	---	---	
		11	408	964	1289	1448	3049	MINF 028 280 11 XXX XX
		16	526	1254	1683	1891	4012	MINF 028 280 16 XXX XX
		21	678	1629	2191	2465	5261	MINF 028 280 21 XXX XX
	300	---	---	---	---	---	---	
		11	437	1033	1382	1551	3267	MINF 028 300 11 XXX XX
		16	564	1344	1803	2027	4299	MINF 028 300 16 XXX XX
		21	727	1745	2347	2641	5637	MINF 028 300 21 XXX XX

code voeten invullen
kleurcode invullen

BEKLEDING




STANDAARD LEVERING:

- voorgemonteerde bekleding
- kleur 133, 001 of 145;
  meerprijs andere kleur

BESTELCODE

CMIN 008 060 09 XXX
- XXX — *Kleur*
- 09 — *Type*
- 060 — *Lengte*
- 008 — *Hoogte*

VASTE VOETEN




aantal voeten voor bekleding
- van 060 tot 160 cm: min. 2 stuks
- van 180 tot 300 cm: min. 3 stuks

Hoogte voet:
- FS: hoogte 65 mm (enkel voor Mini H008 en H013)
- FM: hoogte 100 mm
- FL: hoogte 120 mm

BESTELCODE

5205 000 000 09 XXX FS
- FS — *Voet*
- XXX — *Kleur*
- 09 — *Type*

VERSTELBARE VOETEN




aantal voeten voor bekleding
- van 060 tot 160 cm: min. 2 stuks
- van 180 tot 300 cm: min. 3 stuks

Hoogte voet:
- AS: hoogte 135 mm tot 210 mm
- AL: hoogte 215 mm tot 340 mm

BESTELCODE

5205 000 000 09 XXX AS
- AS — *Voet*
- XXX — *Kleur*
- 09 — *Type*

WARMTEWISSELAAR



STANDAARD LEVERING:

- warmtewisselaar
- inclusief ontluchter en aftapstop

BESTELCODE

5003 000 060 05 BS9
- BS9 — *Type warmtewisselaar*
- 060 — *Lengte*

Overzicht type warmtewisselaars

	Mini Type 05	Mini Type 09	Mini Type 10	Mini Type 11	Mini Type 15	Mini Type 16	Mini Type 20	Mini Type 21
Hoogte 008		 *Type 09*						
Hoogte 013	 *Type 5*		 *Type 10*		 *Type 15*		 *Type 20*	
Hoogte 023 Hoogte 028				 *Type 11*		 *Type 16*		 *Type 21*

CORRECTIEFACTOREN

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waardes, gemeten volgens EN442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen..

Op *www.jaga.com/selection-tools/* kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde tolerantiemarges.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN STATISCHE PRODUCTEN VOLGENS EN442 - 75/65/20°C

Kamertemperatuur: 20°C **Gemiddelde N-waarde: 1.36**

TR / TA	65	60	55	50	45	40	35	30	25
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31
70	0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65		0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60			0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55				0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50					0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45						0.34	0.28	0.22	0.15
40							0.24	0.19	0.13
35								0.15	0.10
30									0.07


Kamertemperatuur: 24°C **Gemiddelde N-waarde: 1.36**

TR / TA	65	60	55	50	45	40	35	30	25
75	0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70	0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65		0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60			0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55				0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50					0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45						0.26	0.20	0.14	0.06
40							0.17	0.12	0.05
35								0.09	0.03
30									0.02


RICHTLIJN VOOR HET BEPERKEN VAN STROMINGSGELUIDEN

Buis	Buiten Ø	Wand-dikte	Max. watersnelheid (EN10255)	Waterinhoud per meter	Max. waterdebiet	Maximaal vermogen bij ΔT (°C) (T aanvoer - T retour)						
						ΔT 30	ΔT 20	ΔT 10	ΔT 5	ΔT 4	ΔT 3	ΔT 2
	mm	*mm*	*m/s*	*l*	*kg/u*	*Watt*	*Watt*	*Watt*	*Watt*	*Watt*	*Watt*	*Watt*
GALVA BUIS DIN 2440												
3/8 DN10 OD	17.2	2.35	0.40	0.12	173	6028	4019	2009	1005	804	603	402
1/2 DN15 OD	21.3	2.65	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
3/4 DN20 OD	26.9	2.65	0.42	0.37	559	19515	13010	6505	3253	2602	1952	1301
1 DN25 OD	33.7	3.25	0.49	0.58	1023	35690	23793	11897	5948	4759	3569	2379
1 1/4 DN32 OD	42.4	3.25	0.60	1.01	2182	76101	50734	25367	12684	10147	7610	5073
1 1/2 DN40 OD	48.3	3.25	0.66	1.37	3255	113549	75700	37850	18925	15140	11355	7570
2 DN50 OD	60.3	3.65	0.80	2.21	6365	222025	148017	74008	37004	29603	22203	14802
DUNWANDIG METAAL												
10/1	10	1.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
12/1	12	1.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
14/1	14	1.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
15/1	15	1.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/1	16	1.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
18/1	18	1.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
22/1	22	1.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
28/1	28	1.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
VPE/ALU												
12/2	12	2.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
14/2	14	2.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
16/1.5	16	1.50	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/2	16	2.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
17/2	17	2.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
18/2	18	2.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
20/2	20	2.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
26/3	26	3.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
32/3	32	3.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
40/3.5	40	3.50	0.56	0.86	1726	60220	40147	20073	10037	8029	6022	4015
50/4.25	50	4.25	0.66	1.35	3206	111824	74549	37275	18637	14910	11182	7455
63/5	63	5.00	0.80	2.21	6346	221359	147573	73786	36893	29515	22136	14757


DRUKVERLIES TYPE 05



DRUKVERLIES TYPE 09 DUBBELZIJDIG




DRUKVERLIES TYPE 10




MINI VRIJSTAAND

DRUKVERLIES TYPE 11




DRUKVERLIES TYPE 15




MINI VRIJSTAAND

DRUKVERLIES TYPE 16




DRUKVERLIES TYPE 20



jaga

MINI VRIJSTAAND

DRUKVERLIES TYPE 21



jaga CLIMATE DESIGNERS

KONVEKTCO NEDERLAND BV

Persoonlijk advies? Maak een afspraak in het Jaga adviescentrum!

De Beverspijken 9
5221 EE 's-Hertogenbosch

+31 (0)73 631 23 60

info@jaga.nl
www.jaga.nl

BELGIË JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com

26/02/2026 - JAGA N.V.