


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

KNOCKONWOOD € 2022.FR



jaga

CLIMATE DESIGNERS

KNOCKONWOOD

Chaleur et noblesse du bois

- Design subtil et intemporel, courbé et habillé d'un manteau en bois de placage noble d'un seul tenant.
- La technologie Low-H₂O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Idéal pour une vanne intégrée et un raccordement totalement invisible.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.



design award
winner






KNOCKONWOOD



DIMENSIONS (en cm)



LIVRAISON

Livré dans un emballage en carton pratique qui est aussi utilisable en tant que protection de chantier de l'habillage.

Livraison standard:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales, kit de fixation, purgeur rallongé 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage complet en une seule pièce, panneau en multiplex recouvert d'une couche de bois noble, côtés latérales en métal laqué gris sablé (001)
- plaque de recouvrement en look acier inoxydable pour le côté latéral de rac. non utilisé.

ESSENCES DE BOIS

Habillage en finition placage décoratif avec un vernis polyuréthane résistant aux rayures, taux de brillance 40%. Haute résistance U.V.

Livrablé de stock

en hauteur 055 et longueur de 060 à 140



700 Chêne naturel 740 Zebano naturel

RACCORDEMENT

Raccordement standard:


En bas à gauche ou à droite, vers le mur ou vers le sol. Le raccordement mural via la partie inférieure de l'habillage, ou totalement invisible au sein de cet habillage, selon la vanne ou le kit de raccordement choisis.

Option top vanne:

Compléter le code en indiquant la position de la vanne /30 (gauche) ou /60 (droite)

Ex. KNOW.030 060 06.xxx/60

Prix top vanne voir "Kits de raccordement & Vannes Low-H₂O".



Option vanne avec commande à distance:

Compléter le code par /00.

Ex. KNOW.030 060 06.xxx/00

Prix kits de vannes voir "Kits de raccordement & Vannes Low-H₂O".

CODE DE COMMANDE


code hauteur longueur type couleur
KNOW . 055 060 10 . XXX
 indiquer code bois —┘



KITS DE RACCORDEMENT

Vers le mur, complètement intégrée dans l'habillage

Tête thermostatique et raccords bicônes Eurocone 3/4" inclus



Pour Knockonwood type 06, utiliser kit 25

kit 225

CODE BITUBE

COLO.SW2.AW.4... 72

COLO.SW2.JW.4... 78

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 115

Tube métallique de précision 16/1 116

Multicouches PER/ALU 16/2 616

Multicouches PER/ALU 20/2 620

Autres raccordements:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Low-H₂O" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

KNOCKONWOOD

GAMME STANDARD

KNOW.HHH LLL TT.XXX

| | STANDARD | | | | TWIN | | | |
|------------|--------------|-------|-------|-------------|-----------|-------|-------|-------------|
| | Type | Watts | Watts | € | Type | Watts | Watts | € |
| | | 75/65 | 55/45 | | | 75/65 | 55/45 | |
| L | H 055 | | | | | | | |
| 060 | 10 | 660 | 319 | 738 | 11 | 718 | 333 | 822 |
| | 15 | 1001 | 488 | 784 | 16 | 1063 | 495 | 886 |
| 080 | 10 | 880 | 425 | 818 | 11 | 958 | 444 | 920 |
| | 15 | 1335 | 651 | 876 | 16 | 1418 | 660 | 1002 |
| 100 | 10 | 1100 | 532 | 953 | 11 | 1197 | 555 | 1070 |
| | 15 | 1669 | 814 | 1028 | 16 | 1772 | 825 | 1179 |
| 120 | 10 | 1320 | 638 | 1113 | 11 | 1436 | 666 | 1243 |
| | 15 | 2003 | 977 | 1198 | 16 | 2126 | 989 | 1366 |
| 140 | 10 | 1540 | 744 | 1255 | 11 | 1676 | 777 | 1392 |
| | 15 | 2337 | 1140 | 1349 | 16 | 2481 | 1155 | 1533 |

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Autres essences de bois:



760 Érable naturel



720 Hêtre naturel



701 Chêne blanchi



721 Hêtre blanchi



710 Acajou



702 Chêne coul. wengé



780 Noyer

Autres dimensions:

Hauteur 030 et 090cm. Longueur 180 et 220 cm



Non disponible par pièce ! Pour une offre personnalisée, tél. 011 29 41 12

Émission EN442 à 20°C

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Jaga Distribution France
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30
Fax: +33 3 20 31 58 91
E-mail: info@jaga.fr

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} août 2022.
Remplace tous les tarifs précédents.