

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Topení 

LINEA PLUS STOJANOVÝ MODEL € 2020.CZ



LINEA PLUS STOJANOVÝ MODEL

Energie tepla, štíhlá linie

- Pro prostory se širokými okny, prosklenými plochami, zimní zahrady atp.
- Diskrétní štíhlý design předního panelu a stylová hliníková mřížka.
- Bez zbytečných tepelných ztrát.
- Technologie Low-H₂O se super vodivým a ultra rychlým výměníkem tepla pro nízkou spotřebu a maximální tepelné záření.
- Síla Twinu pro kompenzaci klesajícího studeného vzduchu kolem prosklených ploch nebo ventilačních mřížek.
- Vhodné pro integrovaný ventil.
- Bezpečná povrchová teplota.
- **30 let záruka** na výměník tepla.

Dostupné také jako stěnový model.
Viz str. 38

LINEA PLUS dopravní bílá 133 (RAL 9016)






LINEA PLUS STOJANOVÝ MODEL 

LINEA PLUS STOJANOVÝ MODEL




ROZMĚRY (v cm)

VÝŠKA 020



VÝŠKA 035



STANDARDNÍ DODÁVKA

Snadná instalace jednou osobou. Dodáváno v kartonové krabici, která může být po instalaci, na místě, použita jako ochrana.

Standardní dodávka:

- výměník tepla Low-H₂O s prodlouženým odvzdušňovacím ventilem 1/8" a výpustnou zátkou 1/2"
- připojení vlevo nebo vpravo dole
- nastavitelné stojánky v šedé barvě

BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.


Standardní barvy:

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura

Další barvy: viz vzorník barev.

PŘIPOJENÍ

Standardní připojení: vlevo nebo vpravo dole.



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stojánky ve stejné barvě jako kryt

Stojánky (standardně dodávány šedě lakované) je také možné objednat v barvě krytu tělesa.

Pro objednání připojte ještě jeden kód barvy za objednacím kódem tělesa.

Př. LINF. HHH LLL TT.XXX/XXX

Příplatek		Kč
Délka krytu		
050 > 110	2 stojánky	430
120 > 220	3 stojánky	643
240 > 300	4 stojánky	857


Prodloužené nastavitelné stojánky

- pro instalaci na hrubé podlahy
- pro šedě lakované prodloužené stojánky, připojte /AL k objednacímu kódu tělesa př. LINF. 020 050 10.XXX/AL

- pro prodloužené stojánky v barvě tělesa, připojte /AL k objednacímu kódu tělesa a zopakujte požadovanou barvu

Př. LINF. 020 050 10.XXX/AL/XXX

Příplatek	Kč	Kč
Délka krytu	šedá	barva
050 > 110	2 stojánky	194
120 > 220	3 stojánky	290
240 > 380	4 stojánky	382
		1431



Dostupné také jako stěnový model. Viz str. 38

OBJEDNACÍ KÓD


kód	výška	délka	typ	barva
LINF .	020	050	10 .	XXX

vyplňte kód barvy

PŘIPOJOVACÍ SADY

Ventil Jaga s H-kusem jednotrubka a dvoutrubka

Obsahuje termostatickou hlavici a svěrné šroubení 3/4" Eurokonus.



sada 104	OBJ. KÓD 1-TRUBKA/ 2-TRUBKA	Kč
	COLO.HBSF.JC.4...	2208
	COLO.HBSF.JW.4...	1949

vyplňte kód svěrného šroubení

Přesná trubka měř 14/1 114
 Přesná trubka měř 15/1 115
 Přesná trubka měř 16/1 116
 VPE/ALU trubka 16/2 616

Ostatní připojení

Viz kapitola „Připojovací sady & Ventily Low-H₂O“ pro všechna připojení, volitelné příslušenství a technické informace.

LINEA PLUS STOJANOVÝ MODEL

LINF.HHH LLL TT.XXX

		STANDARD				
		Typ	Watty	Watty	Kč	Kč
		75/65	55/45	st. barvy	ostatní	
L	H 020					
050	10	271	130	5233	6758	
	15	483	233	6167	7922	
060	10	325	156	5536	7140	
	15	580	280	6539	8382	
070	10	379	182	6042	7724	
	15	676	327	7223	9158	
080	10	433	208	6447	8270	
	15	773	373	7736	9827	
090	10	487	234	6777	8729	
	15	869	420	8173	10385	
100	10	541	260	7230	9239	
	15	966	467	8758	11046	
110	10	595	286	7540	9642	
	15	1063	514	9198	11589	
120	10	649	312	8457	10703	
	15	1159	560	10230	12756	
140	10	757	364	9129	11579	
	15	1352	653	11119	13871	
160	10	866	416	10754	13761	
	15	1546	747	13141	16469	
180	10	974	468	11658	15008	
	15	1739	840	14258	17943	
200	10	1082	520	12622	16353	
	15	1932	933	16045	20127	
220	10	1190	571	14717	19243	
	15	2125	1027	18635	23536	
240	10	1298	623	16173	21050	
	15	2318	1120	20379	25647	
260	10	1407	676	17097	22271	
	15	2512	1214	21554	27130	
280	10	1515	728	17960	23414	
	15	2705	1307	22660	28528	

		STANDARD				
		Typ	Watty	Watty	Kč	Kč
		75/65	55/45	st. barvy	ostatní	
	H 035					
10	10	392	190	5784	7594	
	15	673	330	6752	8822	
10	10	470	228	6157	8113	
	15	808	396	7204	9425	
10	10	548	265	6701	8758	
	15	942	461	7919	10259	
10	10	626	303	7160	9378	
	15	1077	527	8486	11003	
10	10	705	341	7603	10027	
	15	1211	593	9040	11751	
10	10	783	379	8071	10581	
	15	1346	659	9642	12448	
10	10	861	417	8439	11069	
	15	1481	725	10141	13086	
10	10	940	455	9430	12211	
	15	1615	791	11235	14324	
10	10	1096	531	10233	13306	
	15	1884	922	12260	15663	
10	10	1253	607	12018	15765	
	15	2154	1055	14432	18534	
10	10	1409	683	13048	17234	
	15	2423	1186	15695	20240	
10	10	1566	759	14122	18768	
	15	2692	1318	17580	22599	
10	10	1723	835	16353	21884	
	15	2961	1450	20309	26237	
10	10	1879	910	17989	23938	
	15	3230	1581	22223	28592	
10	10	2036	986	19015	25334	
	15	3500	1714	23504	30253	
10	10	2192	1062	19996	26698	
	15	3769	1845	24725	31871	

		TWIN				
		Typ	Watty	Watty	Kč	Kč
		75/65	55/45	st. barvy	ostatní	
11	10	524	249	8011	9824	
	16	733	347	9407	11478	
11	10	629	298	8507	10462	
	16	879	416	10041	12266	
11	10	734	348	9376	11432	
	16	1026	485	11215	13555	
11	10	838	398	9998	12219	
	16	1172	555	12007	14527	
11	10	943	447	10566	12990	
	16	1319	624	12791	15507	
11	10	1048	497	11312	13818	
	16	1465	693	13768	16579	
11	10	1153	547	11835	14466	
	16	1612	763	14480	17428	
11	10	1258	597	13034	15815	
	16	1758	832	15884	18975	
11	10	1467	696	14149	17215	
	16	2051	970	17360	20764	
11	10	1677	795	16579	20324	
	16	2344	1109	20477	24573	
11	10	1886	895	17946	22133	
	16	2637	1248	22238	26782	
11	10	2096	994	19351	23990	
	16	2930	1386	25096	30113	
11	10	2306	1094	22345	27877	
	16	3223	1525	28967	34894	
11	10	2515	1193	24398	30347	
	16	3516	1664	31481	37845	
11	10	2725	1293	25810	32132	
	16	3809	1802	33331	40079	
11	10	2934	1392	27153	33857	
	16	4102	1941	35100	42244	

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga N.V. - Organizační Složka
Č. sl. Armády 325
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6
F: +420 220 190 519
info@jagacz.com
www.jagacz.com

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační politikou, měnit specifikace produktů.
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. Únor 2020.
Tento ceník nahrazuje všechny předchozí