

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Calefacción



LINEA PLUS € 2020.ES



jaga

CLIMATE DESIGNERS

LINEA PLUS

Fuerza cálida, línea estilizada

- Un diseño clásico e intemporal de Jaga, ¡el ganador del primer premio entre los radiadores!
- Diseño discreto y elegante con rejilla perforada y curvada.
- Panel frontal liso y discreto.
- Parcialmente premontado para una rápida instalación.
- Tecnología Low-H₂O con intercambiador de calor superconductor y ultrarápido para mínimo consumo de energía y máxima emisión de calor.
- Twin Power para una compensación más rápida del aire frío proveniente de las fachadas acristaladas o de las rejillas de ventilación en la ventana.
- Opcional: unidad de ventilación Oxygen Home integrado para renovación de aire.
- Valvulería integrada y conexión oculta.
- Temperatura de contacto segura.
- **30 años de garantía** en el intercambiador de calor.



También disponible en modelo de pie para fachadas acristaladas. Ver página 148.





LINEA PLUS


LINEA PLUS

También disponible en modelo de pie para fachadas acristaladas. Ver página 148.

EN 442

30 ANOS GARANTIA INTERCAMBIADOR

DIMENSIONES (en cm)



ENTREGA

Fácil de instalar por una sola persona. Suministrado en una útil caja de cartón que sirve también como protección durante la obra.

Suministro estándar:

- intercambiador Low-H₂O con soportes de pared y kit de fijación
- purgador acodado (estándar) o extendido (twin) 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- carcasa parcialmente premontada para conexión inferior izquierda o derecha

COLORES

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.

Colores estándar:

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- gris metálico arena (001), textura fina metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN

Conexión estándar:

Conexión inferior izquierda (/20) o inferior derecha (/70), hacia la pared o hacia el suelo. Conexión de pared a través del lateral inferior o completamente invisible dentro de la carcasa, según la valvulería elegida.

Llave arriba opcional:

Añadir al código del radiador /30 (izquierda) o /60 (derecha)

Ej. LINW.035 050 10.XXX/60


Precio de llave arriba ver "Sets de conexión y valvulería".

Para regulación fuera del radiador:

Añadir al código del radiador /00 para los 2 laterales cerrados.

Ej. LINW.035 050 10.XXX/00


Solo con llave termostática hacia arriba, 2 detentores o válvulas en el colector de distribución.



SETS DE CONEXIÓN



Hacia la pared, totalmente oculta dentro de la carcasa

Cabezal termostático y racores Eurocono 3/4" incluidos.



set 225

CÓDIGO BITUBO

	CÓDIGO BITUBO	€
	COLO.SW2.JC.4...	71,00
	COLO.SW2.JW.4...	61,00

completar con el código del racor
 Tubo de cobre / acero fino 15/1 115
 Tubo PER/ALU 16/2 616

Otras conexiones:

Ver sección "Sets de conexión y válvulas" para todas las opciones de conexión e información técnica.




CÓDIGO PEDIDO

código altura longitud tipo color
LINW . 020 050 10 . XXX
 indicar código de color ↴

TOALLEROS

Alu. cromado



Alu. cromado	L	€
5501.001	56	219,00
5501.002	66	219,00

Opcional: unidad de ventilación incorporada.
 Ver sección "Ventilación".

H020 - LINEA PLUS

LINW.020 LLL TT.XXX

L	ESTÁNDAR					TWIN				
	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro
050	10	206	136	145,00	185,00	---	---	---	---	---
	15	378	251	173,00	216,00	---	---	---	---	---
	20	507	337	200,00	246,00	---	---	---	---	---
060	10	248	164	156,00	198,00	---	---	---	---	---
	15	453	301	186,00	231,00	---	---	---	---	---
	20	608	404	217,00	265,00	---	---	---	---	---
070	10	289	191	174,00	218,00	---	---	---	---	---
	15	529	351	211,00	258,00	---	---	---	---	---
	20	710	471	250,00	301,00	---	---	---	---	---
080	10	330	218	187,00	234,00	---	---	---	---	---
	15	604	401	228,00	279,00	---	---	---	---	---
	20	811	538	271,00	326,00	---	---	---	---	---
090	10	371	245	197,00	247,00	---	---	---	---	---
	15	680	451	243,00	297,00	---	---	---	---	---
	20	913	606	289,00	347,00	---	---	---	---	---
100	10	412	273	214,00	266,00	---	---	---	---	---
	15	755	502	265,00	321,00	---	---	---	---	---
	20	1014	673	320,00	380,00	---	---	---	---	---
110	10	454	300	225,00	280,00	---	---	---	---	---
	15	831	552	281,00	339,00	---	---	---	---	---
	20	1115	740	339,00	403,00	---	---	---	---	---
120	10	495	327	241,00	298,00	---	---	---	---	---
	15	907	602	302,00	364,00	---	---	---	---	---
	20	1217	808	365,00	432,00	---	---	---	---	---
140	10	577	382	263,00	325,00	---	---	---	---	---
	15	1057	702	332,00	400,00	---	---	---	---	---
	20	1420	943	427,00	501,00	---	---	---	---	---
160	10	660	437	313,00	387,00	---	---	---	---	---
	15	1209	803	397,00	477,00	---	---	---	---	---
	20	1623	1077	510,00	598,00	---	---	---	---	---
180	10	742	491	340,00	422,00	---	---	---	---	---
	15	1359	903	435,00	523,00	---	---	---	---	---
	20	1826	1212	556,00	652,00	---	---	---	---	---
200	10	825	546	370,00	461,00	---	---	---	---	---
	15	1511	1003	497,00	595,00	---	---	---	---	---
	20	2029	1346	605,00	711,00	---	---	---	---	---
220	10	907	600	432,00	539,00	---	---	---	---	---
	15	1662	1104	578,00	693,00	---	---	---	---	---
	20	2232	1481	704,00	828,00	---	---	---	---	---
240	10	989	655	464,00	579,00	---	---	---	---	---
	15	1813	1204	622,00	746,00	---	---	---	---	---
	20	2435	1616	759,00	892,00	---	---	---	---	---
260	10	1072	709	494,00	616,00	---	---	---	---	---
	15	1964	1304	661,00	792,00	---	---	---	---	---
	20	2637	1750	809,00	950,00	---	---	---	---	---
280	10	1154	764	521,00	650,00	---	---	---	---	---
	15	2115	1404	699,00	837,00	---	---	---	---	---
	20	2840	1885	856,00	1005,00	---	---	---	---	---

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

LINEA PLUS - H035

LINW.035 LLL TT.XXX

L	ESTÁNDAR					TWIN				
	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro
050	10	286	190	160,00	207,00	11	396	260	250,00	296,00
	15	482	323	188,00	238,00	16	586	385	294,00	344,00
	20	659	441	217,00	271,00	21	747	488	314,00	367,00
060	10	343	228	172,00	223,00	11	476	313	266,00	317,00
	15	578	387	203,00	256,00	16	703	461	316,00	369,00
	20	791	529	236,00	293,00	21	896	585	340,00	397,00
070	10	401	266	192,00	245,00	11	555	365	299,00	351,00
	15	675	451	228,00	284,00	16	821	538	360,00	416,00
	20	923	617	270,00	331,00	21	1046	683	392,00	452,00
080	10	458	304	205,00	261,00	11	634	416	319,00	375,00
	15	772	516	247,00	307,00	16	937	615	388,00	448,00
	20	1055	705	292,00	357,00	21	1194	780	423,00	487,00
090	10	515	342	217,00	278,00	11	713	469	336,00	397,00
	15	867	580	264,00	328,00	16	1055	692	414,00	479,00
	20	1186	793	312,00	382,00	21	1344	878	452,00	521,00
100	10	572	380	235,00	297,00	11	793	521	364,00	427,00
	15	964	645	287,00	354,00	16	1172	769	452,00	519,00
	20	1318	881	343,00	416,00	21	1493	975	498,00	571,00
110	10	630	419	247,00	313,00	11	872	573	383,00	449,00
	15	1061	709	303,00	374,00	16	1289	846	477,00	547,00
	20	1450	969	364,00	440,00	21	1643	1073	528,00	604,00
120	10	686	456	266,00	335,00	11	952	625	410,00	479,00
	15	1157	774	327,00	401,00	16	1406	923	513,00	586,00
	20	1582	1058	393,00	473,00	21	1792	1170	568,00	648,00
140	10	801	532	291,00	367,00	11	1110	729	447,00	523,00
	15	1350	903	360,00	441,00	16	1641	1076	564,00	646,00
	20	1845	1234	458,00	546,00	21	2090	1365	665,00	753,00
160	10	915	608	344,00	434,00	11	1268	833	526,00	616,00
	15	1542	1032	428,00	524,00	16	1875	1230	670,00	766,00
	20	2109	1410	544,00	648,00	21	2389	1560	789,00	893,00
180	10	1030	684	374,00	473,00	11	1427	937	570,00	669,00
	15	1736	1161	469,00	575,00	16	2109	1384	730,00	837,00
	20	2373	1587	593,00	707,00	21	2687	1755	859,00	973,00
200	10	1144	760	405,00	516,00	11	1585	1042	614,00	725,00
	15	1928	1290	533,00	650,00	16	2344	1538	833,00	950,00
	20	2636	1763	643,00	769,00	21	2986	1950	929,00	1055,00
220	10	1258	837	470,00	598,00	11	1744	1146	709,00	838,00
	15	2121	1418	617,00	753,00	16	2578	1691	963,00	1099,00
	20	2900	1939	745,00	891,00	21	3285	2146	1076,00	1221,00
240	10	1373	913	507,00	645,00	11	1902	1250	764,00	901,00
	15	2314	1548	666,00	812,00	16	2812	1845	1036,00	1182,00
	20	3163	2115	806,00	962,00	21	3584	2340	1161,00	1317,00
260	10	1487	989	539,00	685,00	11	2061	1354	811,00	957,00
	15	2506	1676	706,00	861,00	16	3047	1999	1100,00	1254,00
	20	3427	2292	858,00	1024,00	21	3882	2536	1235,00	1401,00
280	10	1601	1065	569,00	723,00	11	2219	1458	855,00	1010,00
	15	2700	1806	747,00	911,00	16	3281	2153	1162,00	1326,00
	20	3691	2468	908,00	1083,00	21	4181	2730	1307,00	1482,00

Factor corrección de 65/55 a 75/65:estándar: 1,36

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

H050 - LINEA PLUS

LINW.050 LLL TT.XXX

L	ESTÁNDAR					TWIN				
	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro
050	10	353	236	173,00	225,00	11	473	311	262,00	315,00
	15	565	381	203,00	260,00	16	704	462	308,00	365,00
	20	780	526	234,00	295,00	21	920	600	330,00	391,00
060	10	423	282	185,00	243,00	11	567	373	279,00	336,00
	15	677	456	218,00	279,00	16	845	555	330,00	391,00
	20	936	631	253,00	319,00	21	1104	720	358,00	423,00
070	10	494	330	206,00	267,00	11	662	436	313,00	374,00
	15	790	532	245,00	310,00	16	986	647	376,00	440,00
	20	1092	736	289,00	359,00	21	1288	840	411,00	481,00
080	10	564	377	221,00	286,00	11	757	498	334,00	399,00
	15	903	608	265,00	334,00	16	1126	739	405,00	474,00
	20	1248	841	312,00	387,00	21	1472	960	443,00	518,00
090	10	635	424	234,00	303,00	11	851	560	352,00	422,00
	15	1016	685	283,00	357,00	16	1267	832	431,00	506,00
	20	1404	946	333,00	413,00	21	1657	1080	472,00	552,00
100	10	705	471	251,00	324,00	11	946	623	381,00	453,00
	15	1129	761	306,00	383,00	16	1408	924	470,00	547,00
	20	1561	1051	364,00	448,00	21	1840	1200	519,00	603,00
110	10	775	518	265,00	342,00	11	1041	685	401,00	478,00
	15	1241	837	324,00	405,00	16	1548	1016	496,00	578,00
	20	1717	1156	386,00	474,00	21	2024	1320	551,00	639,00
120	10	846	565	287,00	368,00	11	1135	747	431,00	512,00
	15	1355	913	351,00	437,00	16	1689	1109	535,00	621,00
	20	1873	1262	419,00	512,00	21	2209	1440	595,00	688,00
140	10	987	660	314,00	402,00	11	1325	872	470,00	559,00
	15	1580	1065	386,00	481,00	16	1970	1293	589,00	683,00
	20	2185	1472	486,00	589,00	21	2577	1680	694,00	797,00
160	10	1128	753	370,00	476,00	11	1513	996	553,00	659,00
	15	1806	1217	458,00	570,00	16	2252	1479	698,00	810,00
	20	2497	1682	576,00	697,00	21	2944	1920	822,00	943,00
180	10	1269	848	402,00	519,00	11	1703	1120	598,00	714,00
	15	2031	1369	500,00	624,00	16	2534	1663	760,00	884,00
	20	2809	1892	627,00	760,00	21	3313	2160	893,00	1026,00
200	10	1410	942	436,00	564,00	11	1892	1245	645,00	773,00
	15	2257	1521	566,00	702,00	16	2815	1848	865,00	1001,00
	20	3121	2103	679,00	825,00	21	3681	2400	966,00	1111,00
220	10	1551	1036	503,00	652,00	11	2082	1370	743,00	892,00
	15	2483	1674	653,00	810,00	16	3097	2033	997,00	1155,00
	20	3433	2313	784,00	952,00	21	4049	2641	1115,00	1282,00
240	10	1692	1131	544,00	703,00	11	2271	1494	801,00	960,00
	15	2709	1825	706,00	875,00	16	3378	2218	1074,00	1242,00
	20	3745	2523	850,00	1029,00	21	4417	2881	1205,00	1384,00
260	10	1833	1224	579,00	749,00	11	2460	1618	851,00	1021,00
	15	2935	1978	750,00	929,00	16	3660	2403	1140,00	1320,00
	20	4057	2733	904,00	1096,00	21	4785	3120	1282,00	1473,00
280	10	1974	1319	611,00	790,00	11	2649	1743	897,00	1076,00
	15	3160	2130	792,00	982,00	16	3941	2587	1205,00	1394,00
	20	4370	2944	956,00	1158,00	21	5153	3360	1356,00	1557,00

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

LINEA PLUS - H065

LINW.065 LLL TT.XXX

L	ESTÁNDAR					TWIN				
	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro
050	10	412	277	186,00	246,00	11	537	354	275,00	335,00
	15	636	432	218,00	283,00	16	804	528	324,00	389,00
	20	885	601	252,00	321,00	21	1078	702	348,00	418,00
060	10	494	332	199,00	264,00	11	644	424	293,00	358,00
	15	762	518	235,00	304,00	16	965	634	348,00	417,00
	20	1062	721	273,00	346,00	21	1293	842	376,00	450,00
070	10	576	387	221,00	290,00	11	751	495	328,00	397,00
	15	890	604	263,00	337,00	16	1126	740	394,00	468,00
	20	1239	841	309,00	389,00	21	1509	983	431,00	510,00
080	10	659	442	238,00	312,00	11	858	565	351,00	425,00
	15	1016	690	284,00	364,00	16	1287	845	425,00	505,00
	20	1416	961	334,00	419,00	21	1724	1123	464,00	550,00
090	10	741	497	251,00	330,00	11	966	637	369,00	448,00
	15	1144	777	302,00	387,00	16	1447	951	452,00	537,00
	20	1593	1081	355,00	446,00	21	1940	1264	494,00	585,00
100	10	823	553	269,00	352,00	11	1073	707	399,00	481,00
	15	1270	863	326,00	415,00	16	1608	1056	491,00	580,00
	20	1770	1201	387,00	482,00	21	2155	1404	542,00	637,00
110	10	905	608	284,00	371,00	11	1180	778	419,00	507,00
	15	1398	949	345,00	438,00	16	1769	1162	518,00	611,00
	20	1947	1321	409,00	509,00	21	2371	1544	574,00	674,00
120	10	987	663	310,00	402,00	11	1288	849	454,00	547,00
	15	1524	1035	376,00	476,00	16	1929	1267	562,00	661,00
	20	2124	1441	448,00	555,00	21	2586	1685	624,00	731,00
140	10	1152	773	338,00	440,00	11	1502	990	493,00	596,00
	15	1778	1208	413,00	522,00	16	2251	1479	617,00	726,00
	20	2478	1681	517,00	634,00	21	3017	1965	724,00	841,00
160	10	1317	884	397,00	519,00	11	1717	1131	580,00	701,00
	15	2033	1380	488,00	616,00	16	2572	1690	729,00	858,00
	20	2832	1922	610,00	747,00	21	3448	2246	855,00	992,00
180	10	1481	995	431,00	565,00	11	1931	1273	627,00	760,00
	15	2287	1553	532,00	674,00	16	2894	1902	794,00	935,00
	20	3186	2162	662,00	813,00	21	3879	2527	928,00	1079,00
200	10	1646	1105	468,00	615,00	11	2146	1414	677,00	824,00
	15	2541	1725	601,00	757,00	16	3216	2113	901,00	1057,00
	20	3540	2402	718,00	884,00	21	4310	2808	1004,00	1170,00
220	10	1810	1215	537,00	706,00	11	2361	1556	777,00	945,00
	15	2795	1898	690,00	868,00	16	3537	2324	1036,00	1214,00
	20	3894	2642	825,00	1013,00	21	4741	3088	1155,00	1344,00
240	10	1975	1326	583,00	764,00	11	2575	1697	839,00	1020,00
	15	3049	2071	748,00	939,00	16	3859	2535	1118,00	1309,00
	20	4247	2882	896,00	1099,00	21	5172	3369	1251,00	1454,00
260	10	2140	1437	619,00	813,00	11	2790	1838	891,00	1084,00
	15	3303	2243	793,00	997,00	16	4180	2746	1186,00	1390,00
	20	4602	3123	953,00	1169,00	21	5603	3650	1330,00	1546,00
280	10	2304	1547	653,00	857,00	11	3004	1980	939,00	1144,00
	15	3557	2416	838,00	1053,00	16	4502	2958	1253,00	1468,00
	20	4956	3363	1007,00	1235,00	21	6034	3931	1406,00	1634,00

Factor corrección de 65/55 a 75/65:estándar: 1,36

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

H095 - LINEA PLUS

LINW.095 LLL TT.XXX

L	ESTÁNDAR					TWIN				
	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro
050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	10	620	420	222,00	300,00	11	765	505	316,00	394,00
	15	907	625	263,00	347,00	16	1162	765	376,00	460,00
	20	1278	880	299,00	388,00	21	1639	1065	404,00	492,00
070	10	723	490	245,00	328,00	11	893	590	352,00	435,00
	15	1057	729	292,00	382,00	16	1356	892	424,00	513,00
	20	1491	1027	337,00	432,00	21	1912	1242	459,00	554,00
080	10	826	560	264,00	354,00	11	1019	673	377,00	468,00
	15	1209	833	316,00	413,00	16	1550	1020	457,00	554,00
	20	1704	1173	365,00	467,00	21	2185	1420	496,00	598,00
090	10	929	630	279,00	376,00	11	1147	758	398,00	495,00
	15	1359	937	336,00	441,00	16	1743	1147	486,00	591,00
	20	1917	1320	388,00	498,00	21	2458	1597	528,00	637,00
100	10	1033	700	303,00	407,00	11	1275	842	433,00	537,00
	15	1511	1041	365,00	477,00	16	1937	1275	530,00	642,00
	20	2130	1467	425,00	543,00	21	2731	1774	580,00	698,00
110	10	1136	771	321,00	432,00	11	1402	926	456,00	568,00
	15	1662	1146	387,00	506,00	16	2131	1402	560,00	679,00
	20	2342	1613	451,00	576,00	21	3005	1952	616,00	740,00
120	10	1239	840	349,00	466,00	11	1530	1011	493,00	611,00
	15	1813	1250	423,00	548,00	16	2324	1529	609,00	734,00
	20	2556	1760	494,00	626,00	21	3277	2129	670,00	802,00
140	10	1446	980	384,00	514,00	11	1784	1179	540,00	671,00
	15	2115	1458	466,00	606,00	16	2712	1784	670,00	809,00
	20	2982	2054	569,00	716,00	21	3823	2484	777,00	924,00

Factor corrección de 65/55 a 75/65:estándar: 1,36

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga España
Conves Termic s.l.

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: 902 002 456
M+34 673514587
proyectos@conves.es
www.jaga.info

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com
www.jaga.com

La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación.
Precios válidos desde el 1 de enero de 2020. IVA no incluido en todos los precios.
Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.