


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

MINI SUR PIEDS € 2022.FR



jaga

CLIMATE DESIGNERS

MINI SUR PIEDS

Remarquablement discret


- Pour les espaces qui comptent de grandes surfaces vitrées, les jardins d'hiver et en dessous de tablettes de fenêtres très basses.
- Placement discret et vision dégagée vers l'extérieur grâce à une petite hauteur, à partir de 8 cm.
- Pas de perte de chaleur dû au rayonnement vers la vitre.
- Habillage stable d'un seul tenant.
- Idéal pour une vanne intégrée.
- La technologie Low-H₂O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.

Également disponible en tant que radiateur mural Mini pour allèges basses. Voir page 56.

MINI SUR PIEDS gris sablé 001






MINI SUR PIEDS 

MINI SUR PIEDS




DIMENSIONS (en cm)


HAUTEUR 008



HAUTEUR 013






HAUTEUR 023 / 028






PIEDS FIXES

pour placement sur sols finis



PIEDS RÉGLABLES

pour placement sur sols bruts



CODE DE COMMANDE

PIEDS FIXES

code hauteur longueur type couleur pied
MINF . 008 060 09 . XXX /XX
 remplir code de couleur
FS: pieds fixes, hauteur 6.5 cm
 (seulement pour hauteur 008 et 013)
FM: pieds fixes, hauteur 10 cm
FL: pieds fixes, hauteur 12 cm

CODE DE COMMANDE

PIEDS RÉGLABLES

code hauteur longueur type couleur pied
MINF . 008 060 09 . XXX /XX
 remplir code de couleur
AS: pieds réglables, hauteur de 13.5 à 21 cm
AL: pieds réglables, hauteur de 21.5 à 34 cm


Également disponible en tant que radiateur mural Mini pour allèges basses. Voir page 56.

LIVRAISON

Radiateur facile à installer par une seule personne.
 Livraison standard:
 - échangeur de chaleur Low-H₂O, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
 - habillage d'un seul tenant pour raccordement à gauche ou à droite
 - pieds dans la même couleur que le radiateur


RACCORDEMENT

Raccordement standard:
 Hauteur 008: raccordement en opposé, arrivée à droite ou à gauche
 Autres hauteurs: raccordement d'un seul côté, à gauche ou à droite
 Kit de raccordement 25 impossible.



COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.
 Couleurs standards:
 - blanc circulation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
 - gris sablé (001), laque métallique, fine texture
 - off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
 Autres couleurs: voir carte de couleurs.






KITS DE RACCORDEMENT

Vanne en H Jaga vers le sol pour Mini hauteur 013/023/028 monotube ou bitube

Tête thermostatique et raccords bicônes Eurocone 3/4" inclus



kit 104 CODE MONOTUBE/BITUBE €

COLO.HBSF.AW.4... 89

COLO.HBSF.JW.4... 95

indiquer code raccord bicône
 Tube métallique de précision 15/1 115
 Tube métallique de précision 16/1 116
 Multicouches PER/ALU 16/2 616
 Multicouches PER/ALU 20/2 620

KITS DE RACCORDEMENT



Vanne Jaga vers le sol pour Mini hauteur 008

- avec pieds FS (H=6.5 cm): vanne Jaga 5090.4407, voir page 331. Une vanne de retour sur la tuyauterie de retour n'est pas possible.
- avec pieds FM ou FL (H=10 ou 12 cm): utiliser kit 222, voir page 325.

Autres raccords:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Low-H₂O" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

KIT DE FIXATION POUR TABLETTE



Nombre kits pour longueur de l'habillage:

- de 060 à 160 cm: 2 kits
- de 180 à 300 cm: 3 kits

La tablette n'est pas fournie.

CODE	pour type	€/kit couleur st.	€/kit autre
5210.00015/XXX	14/15/16	60	71
5210.00020/XXX	19/20/21	60	71

remplir code de couleur

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Jaga Distribution France
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30
Fax: +33 3 20 31 58 91
E-mail: info@jaga.fr

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} août 2022.
Remplace tous les tarifs précédents.