

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Heizen 

MINI WAND € 2021.DE



MINI WAND

Klein und fein,
maximale Leistung

- Für niedrige Brüstungen, unter Sitzbänken oder mit Bankträger.
- Bauhöhen ab 8 cm!
- Stabile und komplett vormontierte Verkleidung.
- Ultraschneller Low-H₂O Kupfer-Alu Hochleistungswärmetauscher für niedrigen Energieverbrauch und maximale Wärmeleistung.
- Twin Power für eine höhere Luftaustrittstemperatur und ultraschnelle Abschirmung der Kältestrahlung an den Fenstern.
- Geeignet für integriertes Ventil.
- Sichere Oberflächentemperatur.
- Hygiene zertifiziert.
- **30 Jahre Garantie** auf den Wärmetauscher.

Auch als Standmodell für bodentiefe Fenster.
Siehe Seite 136.

MINI WAND sandstrahlgrau (001)





MINI WAND




MINI WANDMODELL




ABMESSUNGEN (in cm)

HÖHE 008 (Zweiseitiger Anschluss)



HÖHE 013





Auch als Standmodell für bodentiefe Fenster. Siehe Seite 136.

ARTIKEL-NR.

Kode	Höhe	Länge	Typ	Farbe
MINW .	008	060	09 .	XXX
Farbkode ausfüllen ↓				

HÖHE 023 / 028



LIEFERUNG

Einfach und durch eine einzelne Person zu montieren.

Standard Lieferung:

- Low-H₂O Wärmetauscher, Entlüfter 1/8" and Ablassstopfen 1/2"
- Verkleidung aus einem Stück für Anschluss links oder rechts
- Wandbefestigungen in der Farben wie die Verkleidung

FARBEN

Umweltfreundlich lackiert mit kratz- und stoss-sicherer Oberflächenbeschichtung mit hoher UV-Beständigkeit.

Standard Farben:

- Verkehrsweiss RAL 9016 (133), soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung
- sandstrahlgrau (001), fein strukturiertes Metallack

Andere Farben: Siehe Farbkarte.

ANSCHLUSS

Standardanschluss:

Höhe 008: zweiseitiger Anschluss, Vorlauf links oder rechts



Andere Höhenmasse:

einseitiger Anschluss, links oder rechts.

Anschluss zur Wand innerhalb der Verkleidung ist nicht möglich, wegen der geschlossenen Verkleidung.

ANSCHLUSSSÄTZE

Mini Höhe 013/023/028


Anschluss zum Boden:

verwenden Sie Satz 104

Anschluss zur Wand:

Jaga H-Ventil: Ein- oder Zweirohr

Inklusive Thermostatkopf und Klemmringverschraubungen 3/4" Euro-Konus.



Satz 103

ARTIKEL-NR. EINROHR/ZWEIROHR €

COLO.HBSW.AW.4... 90,00

COLO.HBSW.JW.4... 92,00

Kode Klemmringverschraubung angeben
 Präzisionsmetallrohr 15/1 115
 Präzisionsmetallrohr 16/1 116
 VPE/ALU 16/2 616
 VPE/ALU 20/2 620

Andere Anschlüsse:

Siehe "Anschlusssätze und Ventile" für alle Anschlussmöglichkeiten und technische Informationen.

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga Deutschland GmbH

Neuer Zollhof 1
D-40221 Düsseldorf
T +49 (0)211 310 27 30
info@jaga.de
www.jaga.com

Jaga N.V Austria Südtirol/Swiss

Herr Ewald Apperle
Josef-Koch-Straße 28
6460 Imst
T +43 (0)650 800 80 99
jaga-austria@aon.at
www.jaga.com

Jaga Schweiz und Norditalien

Herr Helmut Melchior
T +49 (0)152 225 996 70
hmelchior@jaga.de
www.jaga.com

SHOWROOMS

Düsseldorf

Product Presentation Center
Neuer Zollhof 1
D-40221 Düsseldorf
T +49 (0)211 310 27 30
info@jaga.de

Hamburg

Fliesen Dörfer GmbH
Schimmelmännstr. 157
D-22043 Hamburg
T +49 (0)406 969 680

Alle anderen Länder
Jaga International - Verbindingslaan 16 - B-3590 Diepenbeek
T +32 (0)11 29 41 16 - F +32 (0)11 29 41 60 - export@jaga.com - www.jaga.com

Diese Preisliste ist treu dem letzten Stand unserer Produkte erstellt worden.
Da die Entwicklung sowie die Erneuerung der Produkte zeitlos weiter geht,
sind alle Angaben bei eventuellen Änderungen unter Vorbehalt.
Preise in Euro, ohne MwSt. Preise gültig ab 1. Juli 2021.
Hiermit werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig.